

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 15-TAHG-0028 E1/HGE

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurbreiterung durch Distanzscheiben

Typ (System) : 10XXX; 12XXX; 13XXX

des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensmünd

Verwendungsbereich : Mercedes Benz 245G; 245G AMG; 176; 176 AMG; 117
(A-Klasse; B-Klasse; B180NGT: CLA; GLA; A45 AMG
4MATIC; CLA Klasse)

TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
T: +43 5 0454-0
F: +43 5 0454-8805
E: automotive@tuv.at
W: www.tuv.at

Business Area
TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Technik

Ansprechpartner:
DI (FH) Gerhard Heinrich
+43 (0) 664 60454 8899
gerhard.heinrich@tuv.at

TÜV ®

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAI)

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Geschäftsführung:
Ing. Mag. Christian Rötzer

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Sitz:
Deutschstraße 10
1230 Wien/Österreich

weitere Geschäftsstellen:
www.tuv.at/standorte

Firmenbuchgericht/
-nummer:
Wien / FN 288473 a

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Bankverbindungen:
IBAN
AT121200052949001084
BIC BKAUATWW

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

UID ATU 63237036
DVR 3002479

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	DAIMLER AG (D); MERCEDES (D)
Handelsbezeichnung	A-Klasse; B-Klasse; B180NGT: CLA; GLA; A45 AMG 4MATIC, CLA Klasse
Fahrzeugtyp	245G; 245G AMG; 176; 176 AMG 117
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*2001/116*0470*..; e1*2007/46*1207*..; e1*2007/46*0928*..; e1*2007/46*1136*..; e1*2007/46*1007*..
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	:	Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	:	10XXX (System 5); 12XXX (System 2, 2D); 13XXX (System 4, 4D)
Ausführungen		
	System 2; 2D	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
	System 4; 4D	: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeein- satz (z.B. Helicoil) zur Radbefestigung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitgelieferte Radschrauben bzw. -mutter; Radbefestigung an der Distanz- scheibe mittels Serienradschrauben.
	System 5	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; Distanzringe ohne wiederholter Zentrierung.
Kennzeichnung	:	Hersteller, Typ und Ausführung
	Art der Kennzeichnung	: Prägung
	Ort der Kennzeichnung	: Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	:	Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	:	Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	:	Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	:	AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5

Korrosionsschutz : Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
12054	10	2D	112/5	66,6	158	930
12367	12	2D	112/5	66,6	158	930
12055	15	2D	112/5	66,6	158	930
12523	16	2D	112/5	66,6	158	930
12412	18	2D	112/5	66,6	158	930
12056	20	2D	112/5	66,6	158	930
12463	22	2D	112/5	66,6	158	930
13325	20	4D	112/5	66,6	158	930
13326	22	4D	112/5	66,6	158	930
13327	25	4D	112/5	66,6	158	930
13494	27	4D	112/5	66,6	158	930
13328	30	4D	112/5	66,6	158	930
13329	35	4D	112/5	66,6	158	930
13457	40	4D	112/5	66,6	158	930
12443	5	2	112/5	66,6	158	930
12417	5	2	112/5	66,6	158	930
12286	7	2	112/5	66,6	158	930
12543	8	2	112/5	66,6	158	930
12060	9	2	112/5	66,6	158	930
12168	10	2	112/5	66,6	158	930
12168/A	10	2	112/5	66,6	158	930
12025	12	2	112/5	66,6	158	930
12061	13	2	112/5	66,6	158	930
12169	15	2	112/5	66,6	158	930
12372	16	2	112/5	66,6	158	930
12377	17	2	112/5	66,6	158	930
12521	18	2	112/5	66,6	158	930
12432	19	2	112/5	66,6	158	930
12170	20	2	112/5	66,6	158	930
12171	25	2	112/5	66,6	158	930
13250	20	4	112/5	66,6	158	930
13149	22	4	112/5	66,6	158	930
13201	25	4	112/5	66,6	158	930
13386	28	4	112/5	66,6	158	930
13202	30	4	112/5	66,6	158	930
13203	35	4	112/5	66,6	158	930
13071	40	4	112/5	66,6	158	930
13072	45	4	112/5	66,6	158	930
13520	49	4	112/5	66,6	158	930
13073	50	4	112/5	66,6	158	930
13535	55	4	112/5	66,6	158	930
13291	60	4	112/5	66,6	158	930
10275	3	5	112/5	66,6	158	930
10213	5	5	112/5	66,6	158	930
10030	7	5	112/5	66,6	158	930
10395	8	5	112/5	66,6	158	930
10298	10	5	112/5	66,6	158	930

Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
10161	13	5	112/5	66,6	158	930
10068	15	5	112/5	66,6	158	930
10137	18	5	112/5	66,6	158	930
10139	20	5	112/5	66,6	158	930

Hinweis:

Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen mit Serienrädern im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente : Radbefestigungsschrauben für System 2, 2D und 5 müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.
Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 4, 4D (bzw. 13XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Schrauben verwendet werden (Achtung: Schrauben-kopfhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Dicke Distanzscheibe [mm]	5-8	8-10	11-12	13-15	16-18	19-20	21-22	23-24	25-27	28-30
Radschraube M14x1,25 Kugelbund, Schaftlänge [mm] (Art-Nr. M1415KU__4; Festigkeitsklasse 10.9)	33	36	38	40	43	45	47	50	52	55

Hinweis: Schraubenlängen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden.

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montaganleitung. Die Verwendung von Schlagschraubern ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad- und Sonderrad- / Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Sonderrädern bzw. mit anderen Rad-/Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederwegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreis - durchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Spurverbreiterung Distanzscheibe).
- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad-/Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.

- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugtypspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 von 17.03.2009 geprüft.

Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite beträgt.

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BW	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

MB	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seitenzahl
MB-01	Daimler / Mercedes Benz A-Klasse, B-Klasse, B180NGT, CLA, GLA	245G	e1*2001/116*0470*..	194
	Mercedes / Mercedes A45, CLA45; GLA45 AMG 4matic	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	
MB-02	Daimler / Mercedes Benz A-Klasse	176	e1*2007/46*0928*..	20
	Mercedes / A-Klasse; A45 AMG 4matic	176 AMG	e1*2007/46*1136*..	
MB-03	Mercedes / CLA-Klasse	117	e1*2007/46*1007* 0-1	18

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 111 000516, Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfbjekte.

Wien, 29.07.2019

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Prüfingenieur



Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard Heinrich

Grund des Nachtrags E1: Anlage MB03 wird hinzugefügt.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	DAIMLER AG; MERCEDES
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	245G / Mercedes Benz A-Klasse; B-Klasse; B180NGT; CLA; GLA 245G AMG / Mercedes Benz A-Klasse A45, CLA45, GLA45 4matic
ABE / EG-BE Nummer:	e1*2001/116*0470*.. / e1*2007/46*1207*..
Ausführung(en):	siehe Punkt II
Max. zul. Radlast:	570 kg

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
6 1/2x15	47	-	-	245G
6 1/2x16	49	-	-	245G
7x16	42,5	-	-	245G
6 1/2x17	49; 38	-	-	245G
7 1/2x17	52,5	-	-	245G
8x17	48	-	-	245G
6 1/2x18	38	-	-	245G
7x18	46	-	-	245G
7 1/2x18	52; 42,5	-	-	245G / 245G AMG
8x18	50,5; 48	-	-	245G / 245G AMG
8x19	48; 43,5	-	-	245G / 245G AMG
8x20	43,5	-	-	245G / 245G AMG

II.2 Sonderräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
8 1/2x20	40	BBS	CH118	Befestigungsmittel wie Serienrad

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 15	46 - 43	80 - 90	195/65R15 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q
		80 - 90	205/60R15 91		
		80 - 90	205/65R15 94		
		80 - 90	215/60R15 94		
		80 - 90	225/55R15 92	11A; 248; 26P; 686	
	46 - 43	90 - 90	195/65R15 91	11A; 26P	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
	45 - 43	66 - 90	195/65R15 91	12R	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76Q
		66 - 90	205/55R15 88	12A; 5FE	
		66 - 90	205/60R15 91	12A	
		66 - 90	205/65R15 94	12A	
		66 - 90	215/60R15 94	11A; 12A; 26P	
		66 - 90	225/50R15 91	11A; 12A; 26P; 57I	
	44 - 38	90 - 90	195/65R15	12R; 51G	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
	42 - 42	66 - 90	195/65R15 91		B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q
		66 - 90	205/55R15 88	5FE	
		66 - 90	205/60R15 91		
		66 - 90	205/65R15 94		
		66 - 90	215/60R15 94	11A; 26P	
		66 - 90	225/50R15 91	11A; 248; 26N; 26P; 57I	
	42 - 42	80 - 90	195/65R15 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q
		80 - 90	205/60R15 91		
		80 - 90	205/65R15 94		
		80 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 26P	
		80 - 90	225/55R15 92	11A; 248; 26P; 686	
	42 - 41	90 - 90	195/65R15 91	11A; 26N; 26P	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
41 - 41	66 - 90	195/65R15 91		B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q	
	66 - 90	205/55R15 88	11A; 26P; 5FE		
	66 - 90	205/60R15 91	11A; 26P		
	66 - 90	205/65R15 94	11A; 26P		
	66 - 90	215/60R15 94	11A; 26P		
	66 - 90	225/50R15 91	11A; 248; 26B; 26N; 57I		
41 - 41	80 - 90	195/65R15 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q	
	80 - 90	205/60R15 91			
	80 - 90	205/65R15 94			
	80 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 26P		
	80 - 90	225/55R15 92	11A; 246; 248; 26P; 686		
40 - 39	66 - 90	195/65R15 91		B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q	
	66 - 90	205/55R15 88	11A; 26P; 5FE		
	66 - 90	205/60R15 91	11A; 26P		
	66 - 90	205/65R15 94	11A; 26P		
	66 - 90	215/60R15 94	11A; 26P		
	66 - 90	225/50R15 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 15	40 - 40	80 - 90	195/65R15 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q
		80 - 90	205/60R15 91		
		80 - 90	205/65R15 94	11A; 26P	
		80 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 26P	
		80 - 90	225/55R15 92	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H; 686	
	40 - 37	90 - 90	195/65R15 91	11A; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
	39 - 39	80 - 90	195/65R15 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q
		80 - 90	205/60R15 91	11A; 248	
		80 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 26P	
		80 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 26P	
		80 - 90	225/55R15 92	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H; 686	
	38 - 38	66 - 90	195/65R15 91		B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q
		66 - 90	205/55R15 88	11A; 26P; 5FE	
		66 - 90	205/60R15 91	11A; 26P	
		66 - 90	205/65R15 94	11A; 26P	
		66 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 26N; 26P	
		66 - 90	225/50R15 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57I	
	38 - 38	80 - 90	195/65R15 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q
		80 - 90	205/60R15 91	11A; 248; 26P	
80 - 90		205/65R15 94	11A; 248; 26P		
80 - 90		215/60R15 94	11A; 248; 26P		
80 - 90		225/55R15 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 686		
37 - 37	66 - 90	195/65R15 91	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q	
	66 - 90	205/55R15 88	11A; 26P; 5FE		
	66 - 90	205/60R15 91	11A; 26P		
	66 - 90	205/65R15 94	11A; 26P		
	66 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 26B; 26N		
	66 - 90	225/50R15 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57I		
37 - 37	80 - 90	195/65R15 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q	
	80 - 90	205/60R15 91	11A; 248; 26P		
	80 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 26P		
	80 - 90	215/60R15 94	11A; 246; 248; 26P		
	80 - 90	225/55R15 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 686		
37 - 37	90 - 90	195/65R15	11A; 21P; 51G	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q	
36 - 36	66 - 90	195/65R15 91	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q	
	66 - 90	205/55R15 88	11A; 26P; 5FE		
	66 - 90	205/60R15 91	11A; 26P		
	66 - 90	205/65R15 94	11A; 26P		
	66 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	66 - 90	225/50R15 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 15	36 - 36	80 - 90	195/65R15 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q
		80 - 90	205/60R15 91	11A; 248; 26P	
		80 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 26P	
		80 - 90	215/60R15 94	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		80 - 90	225/55R15 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 686	
	36 - 33	90 - 90	195/65R15	11A; 21P; 248; 51G	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
	36 - 35	90 - 90	195/65R15 91	11A; 248; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
	35 - 35	66 - 90	195/65R15 91	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q
		66 - 90	205/55R15 88	11A; 248; 26N; 26P; 5FE	
		66 - 90	205/60R15 91	11A; 248; 26P	
		66 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 26P	
		66 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
	35 - 35	66 - 90	225/50R15 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57I	
		80 - 90	195/65R15 91	11A; 248	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q
		80 - 90	205/60R15 91	11A; 248; 26P	
		80 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 26P	
		80 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
	80 - 90	225/55R15 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 686		
	34 - 34	66 - 90	195/65R15 91	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q
		66 - 90	205/55R15 88	11A; 248; 26B; 26N; 5FE	
		66 - 90	205/60R15 91	11A; 248; 26N; 26P	
		66 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 26N; 26P	
66 - 90		215/60R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
66 - 90		225/50R15 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 57I		
34 - 33	80 - 90	195/65R15 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q	
	80 - 90	205/60R15 91	11A; 246; 248; 26P		
	80 - 90	205/65R15 94	11A; 246; 248; 26N; 26P		
	80 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	80 - 90	225/55R15 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 686		
34 - 33	90 - 90	195/65R15 91	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 15	33 - 33	66 - 90	195/65R15 91	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q
		66 - 90	205/55R15 88	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 5FE	
		66 - 90	205/60R15 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 90	225/50R15 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 57I	
	32 - 32	66 - 90	195/65R15 91	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q
		66 - 90	205/55R15 88	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 5FE	
		66 - 90	205/60R15 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 90	225/50R15 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57I	
	32 - 32	80 - 90	195/65R15 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q
			205/60R15 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		80 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		80 - 90	215/60R15 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		80 - 90	225/55R15 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F; 686	
	32 - 31	90 - 90	195/65R15 91	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
	31 - 31	66 - 90	195/65R15 91	11A; 248; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q
			205/55R15 88	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 5FE	
			205/60R15 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
			205/65R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
			215/60R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
			225/50R15 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; 57I	
31 - 31	80 - 90	195/65R15 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q	
		205/60R15 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H		
	80 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	80 - 90	215/60R15 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	80 - 90	225/55R15 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F; 686		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	47 - 46	66 - 135	205/50R16 91	12I	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76U
		66 - 135	205/55R16 91	12Q	
		66 - 135	215/55R16 93	12A	
		66 - 135	225/50R16 92	11A; 12A; 26P; 57T	
	47 - 46	80 - 125	205/55R16 91	12Q	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	12A	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 12A; 248; 26P; 57T	
	47 - 46	80 - 90	205/55R16 91	11A; 26N; 26P	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 26B; 26N	
	46 - 45	66 - 90	195/55R16 91	12O	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U
		66 - 90	195/60R16 89	12N	
		66 - 125	205/50R16 91	12I	
		66 - 125	205/55R16 91	12Q	
		66 - 125	215/55R16 93	12A	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 12A; 248; 26P	
	45 - 43	66 - 135	205/50R16 91	12I	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76U
		66 - 135	205/55R16 91	12Q	
		66 - 135	215/55R16 93	11A; 12A; 26P	
		66 - 135	225/50R16 92	11A; 12A; 26P; 57T	
	45 - 44	80 - 125	205/55R16 91	12Q	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 12A; 26P	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 12A; 248; 26P; 57T	
	45 - 44	80 - 90	205/55R16 91	11A; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 26B; 26N	
	44 - 43	66 - 90	195/55R16 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		66 - 90	195/60R16 89		
		66 - 125	205/50R16 91		
		66 - 125	205/55R16 91		
66 - 125		215/55R16 93			
66 - 125		225/50R16 92	11A; 248; 26P		
43 - 43	80 - 125	205/55R16 91	12Q	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U	
	80 - 125	215/55R16 93	11A; 12A; 248; 26P		
	80 - 125	225/50R16 92	11A; 12A; 246; 248; 26P; 57T		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	43 - 43	80 - 90	205/55R16 91	11A; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26B; 26N	
	42 - 42	66 - 135	205/50R16 91		B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
		66 - 135	205/55R16 91		
		66 - 135	215/55R16 93	11A; 26P	
		66 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 26N; 26P; 57T	
	42 - 42	66 - 90	195/55R16 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		66 - 90	195/60R16 89		
		66 - 125	205/50R16 91		
		66 - 125	205/55R16 91		
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26P	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 26P	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	42 - 42	80 - 125	205/55R16 91	11A; 26P	
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26P	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 246; 248; 26N; 26P; 57T	
	42 - 42	80 - 90	205/55R16 91	11A; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
80 - 125		215/55R16 93	11A; 248; 26B; 26J		
80 - 125		225/50R16 92	11A; 246; 248; 26B; 26J; 57T		
41 - 41	66 - 135	205/50R16 91	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U	
	66 - 135	205/55R16 91	11A; 26P		
	66 - 135	215/55R16 93	11A; 26P		
	66 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 26B; 26N; 57T		
41 - 41	66 - 90	195/55R16 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U	
	66 - 90	195/60R16 89			
	66 - 125	205/50R16 91			
	66 - 125	205/55R16 91			
	66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26P		
	66 - 125	225/50R16 92	11A; 246; 248; 26P		
	66 - 125	235/50R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
41 - 41	80 - 125	205/55R16 91	11A; 26P		CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26P		
	80 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57T		
41 - 41	80 - 90	205/55R16 91	11A; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26B; 26J		
	80 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 57T		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	40 - 39	66 - 135	205/50R16 91	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
		66 - 135	205/55R16 91	11A; 26P	
		66 - 135	215/55R16 93	11A; 26P	
		66 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57T	
	40 - 40	66 - 90	195/55R16 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
			195/60R16 89		
		66 - 125	205/50R16 91		
		66 - 125	205/55R16 91		
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26P	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	40 - 40	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16 93	11A; 248; 26P	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57T	
	40 - 40	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16 93	11A; 248; 26B; 26J	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 57T	
	39 - 39	66 - 90	195/55R16 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
			195/60R16 89		
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 26P	
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P	
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26P	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
	39 - 39	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16 93	11A; 246; 248; 26P	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57T	
	39 - 38	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16 93	11A; 246; 248; 26B; 26J	
80 - 125		225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T		
38 - 38	66 - 135	205/50R16 91	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U	
		205/55R16 91	11A; 26P		
		215/55R16 93	11A; 248; 26N; 26P		
		225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57T		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	38 - 38	66 - 90	195/55R16 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		66 - 90	195/60R16 89		
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 26P	
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P	
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26P	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
	38 - 38	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 246; 248; 26N; 26P	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57T	
	37 - 37	66 - 135	205/50R16 91	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
		66 - 135	205/55R16 91	11A; 26P	
		66 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 26B; 26N	
		66 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57T	
	37 - 37	66 - 90	195/55R16 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		66 - 90	195/60R16 89		
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 26P	
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P	
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 246; 248; 26P	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	37 - 37	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 57T	
37 - 37	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J		
	80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T		
36 - 36	66 - 135	205/50R16 91	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U	
	66 - 135	205/55R16 91	11A; 26P		
	66 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	66 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57T		
36 - 36	66 - 90	195/55R16 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U	
	66 - 90	195/60R16 89			
	66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 26P		
	66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P		
	66 - 125	215/55R16 93	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H		
	66 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	36 - 36	80 - 125	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 57T	
	36 - 36	80 - 90	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T	
	35 - 35	66 - 135	205/50R16 91	11A; 248; 26N; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
		66 - 135	205/55R16 91	11A; 248; 26N; 26P	
		66 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57T	
	35 - 35	66 - 90	195/55R16 91	11A; 248	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		66 - 90	195/60R16 89	11A; 248	
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 26P	
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P	
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
	35 - 35	80 - 125	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26N; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 57T	
	35 - 35	80 - 90	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T	
	34 - 34	66 - 135	205/50R16 91	11A; 248; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
66 - 135		205/55R16 91	11A; 248; 26B; 26N		
66 - 135		215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
66 - 135		225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T		
34 - 34	66 - 90	195/55R16 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U	
	66 - 90	195/60R16 89	11A; 248; 26P		
	66 - 125	205/50R16 91	11A; 246; 248; 26P		
	66 - 125	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26P		
	66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 125	235/50R16 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	34 - 34	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T	
	34 - 34	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T	
	33 - 33	66 - 135	205/50R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
		66 - 135	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T	
	33 - 33	66 - 90	195/55R16 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		66 - 90	195/60R16 89	11A; 248; 26P	
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
	33 - 33	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H; 57T	
	33 - 33	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H; 57T	
	32 - 32	66 - 135	205/50R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
66 - 135		205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
66 - 135		215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
66 - 135		225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T		
32 - 32	66 - 90	195/55R16 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U	
	66 - 90	195/60R16 89	11A; 248; 26P		
	66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H		
	66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H		
	66 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F		
	66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	32 - 32	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H; 57T	
	31 - 31	66 - 135	205/50R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
		66 - 135	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 135	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T	
	31 - 31	66 - 90	195/55R16 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		66 - 90	195/60R16 89	11A; 248; 26P	
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	31 - 31	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
80 - 125		215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
80 - 125		225/50R16 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 57T		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	39 - 39	66 - 135	205/50R16 91	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
		66 - 135	205/55R16 91	11A; 26P	
		66 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 135	225/45R16 89	11A; 26P	
		66 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57T	
	39 - 39	66 - 90	195/55R16 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		66 - 90	195/60R16 89		
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 26P	
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P	
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	39 - 39	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 57T	
	39 - 39	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T	
	38 - 38	66 - 135	205/50R16 91	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
		66 - 135	205/55R16 91	11A; 26P	
66 - 135		215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
66 - 135		225/45R16 89	11A; 248; 26N; 26P		
66 - 135		225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57T		
38 - 38	66 - 90	195/55R16 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U	
	66 - 90	195/60R16 89			
	66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 26P		
	66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P		
	66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H		
	66 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F		
38 - 38	80 - 125	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 57T		
38 - 37	80 - 90	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
	80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	37 - 37	66 - 135	205/50R16 91	11A; 248; 26N; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
		66 - 135	205/55R16 91	11A; 248; 26N; 26P	
		66 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 135	225/45R16 89	11A; 248; 26B; 26N	
		66 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57T	
	37 - 37	66 - 90	195/55R16 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		66 - 90	195/60R16 89	11A; 248; 26P	
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 26P	
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P	
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
	37 - 37	80 - 125	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26N; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 57T	
	36 - 36	66 - 135	205/50R16 91	11A; 248; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
		66 - 135	205/55R16 91	11A; 248; 26B; 26N	
		66 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 135	225/45R16 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T	
36 - 36	66 - 90	195/55R16 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U	
	66 - 90	195/60R16 89	11A; 248; 26P		
	66 - 125	205/50R16 91	11A; 246; 248; 26P		
	66 - 125	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26P		
	66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 125	235/50R16 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
36 - 36	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	80 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N		
	80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T		
36 - 36	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	80 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
	80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T		
35 - 35	66 - 135	205/50R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U	
	66 - 135	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	66 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	66 - 135	225/45R16 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	66 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	35 - 35	66 - 90	195/55R16 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		66 - 90	195/60R16 89	11A; 248; 26P	
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	35 - 35	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H; 57T	
	35 - 35	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H; 57T	
	34 - 34	66 - 135	205/50R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
		66 - 135	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 135	225/45R16 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 135	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T	
	34 - 34	66 - 90	195/55R16 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		66 - 90	195/60R16 89	11A; 248; 26P	
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	34 - 34	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H; 57T	
34 - 34	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	80 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
	80 - 125	225/50R16 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H; 57T		
33 - 33	66 - 135	205/50R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U	
	66 - 135	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	66 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
	66 - 135	225/45R16 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	66 - 135	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	33 - 33	66 - 90	195/55R16 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		66 - 90	195/60R16 89	11A; 248; 26P	
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	33 - 33	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H; 57T	
	33 - 33	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 57T	
	32 - 32	66 - 135	205/50R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
			205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
			215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
			225/45R16 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
			225/50R16 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H; 57T	
	32 - 32	66 - 90	195/55R16 91	11A; 246; 248; 26P	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
			195/60R16 89	11A; 246; 248; 26P	
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	32 - 32	80 - 90	205/55R16 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/55R16 93	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 57T	
31 - 31	66 - 135	205/50R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U	
		205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
		215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
		225/45R16 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
		225/50R16 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H; 57T		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	31 - 31	66 - 90	195/55R16 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		66 - 90	195/60R16 89	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	31 - 31	80 - 90	205/55R16 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 57T	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17	47 - 46	80 - 155	205/50R17 93	11A; 26N; 26P	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	47 - 46	100 - 155	205/50R17 93	11A; 26N; 26P	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	46 - 43	66 - 155	205/50R17 93		B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
	46 - 45	66 - 125	205/50R17 93		A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H;
		155 - 155	205/50R17 93	52J	12K; 51A; 729; 76S
	46 - 43	80 - 155	205/50R17 93		CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	45 - 41	80 - 155	205/50R17 93	11A; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	45 - 43	80 - 155	235/55R17 99		GLA; nicht Fahrdynamik Paket;
		80 - 155	235/60R17 102		nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	45 - 40	100 - 155	205/50R17 93	11A; 26B; 26N	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
45 - 43	80 - 155	235/55R17 99		Fahrdynamik-Paket; GLA;	
	80 - 155	235/60R17 102		nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
45 - 43	80 - 155	235/55R17 99		GLA; nicht Fahrdynamik Paket;	
	80 - 155	235/60R17 102		nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
44 - 40	66 - 125	205/50R17 93		A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H;	
	155 - 155	205/50R17 93	52J	12A; 51A; 729; 76S	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17	42 - 36	66 - 155	205/50R17 93	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
	42 - 41	80 - 155	205/50R17 93	11A; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	42 - 42	80 - 155	225/55R17 97	120	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	120	
		80 - 155	235/55R17 99	12A	
		80 - 155	235/60R17 102	12A	
	42 - 42	80 - 155	225/55R17 97	120	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	120	
		80 - 155	235/55R17 99	12A	
		80 - 155	235/60R17 102	12A	
42 - 39	80 - 155	225/55R17 97	12I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
	80 - 155	225/60R17 99	12I		
	80 - 155	235/55R17 99	12A		
	80 - 155	235/60R17 102	12A		
41 - 39	80 - 155	225/55R17 97	12I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
	80 - 155	225/60R17 99	12I		
	80 - 155	235/55R17 99	12A		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 12A; 27I		
41 - 39	80 - 155	225/55R17 97	12I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
	80 - 155	225/60R17 99	12I		
	80 - 155	235/55R17 99	12A		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 12A; 27I		
40 - 37	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
40 - 40	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
39 - 35	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P; 52J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17	39 - 37	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	39 - 33	100 - 155	205/50R17 93	11A; 26B; 26J	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	38 - 38	100 - 155	215/60R17	51G	GLA; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A
	38 - 38	80 - 155	215/60R17 96	12O	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	12Q	
		80 - 155	225/60R17 99	12Q	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 12A; 26P	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 12A; 26P; 27I	
	38 - 38	100 - 155	215/60R17	12K; 51G	10B; 11H; 11N; 51A; 76V
	38 - 38	80 - 155	215/60R17 96	12O	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	12Q	
		80 - 155	225/60R17 99	12Q	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 12A; 26P	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 12A; 26P; 27I	
	38 - 38	80 - 155	215/60R17 96	12O	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	12Q	
		80 - 155	225/60R17 99	12Q	
		80 - 155	235/55R17 99	12A	
80 - 155		235/60R17 102	12A		
37 - 36	80 - 155	215/60R17 96	12N	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
	80 - 155	225/55R17 97	12A		
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 12A; 27I		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 12A; 26P; 27I		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 12A; 26P; 27I		
37 - 36	80 - 155	215/60R17 96	12N	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
	80 - 155	225/55R17 97	12A		
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 12A; 27I		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 12A; 26P; 27I		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 12A; 26P; 27I		
37 - 37	80 - 155	215/60R17 96	12R	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
	80 - 155	225/55R17 97	124		
	80 - 155	225/60R17 99	124		
	80 - 155	235/55R17 99	12A		
	80 - 155	235/60R17 102	12A		
36 - 36	80 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17	36 - 35	80 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	36 - 34	80 - 155	215/60R17 96	12Q	GLA; nicht Fahrdynamik Paket;
		80 - 155	225/55R17 97	12A	nicht Sportfahrwerk;
		80 - 155	225/60R17 99	12A	Offroad-Fahrwerk;
		80 - 155	235/55R17 99	12A	Allradantrieb; Frontantrieb;
		80 - 155	235/60R17 102	12A	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
	35 - 35	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26N; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive;
					Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
	35 - 35	80 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26N; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	35 - 35	80 - 155	215/60R17 96	12I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket;
		80 - 155	225/55R17 97	12A	nicht Offroad-Fahrwerk;
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 12A; 27I	nicht Sportfahrwerk;
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 12A; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb;
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 12A; 248; 26P; 27H; 27I	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
	35 - 35	80 - 155	215/60R17 96	12I	Fahrdynamik-Paket; GLA;
		80 - 155	225/55R17 97	12A	nicht Offroad-Fahrwerk;
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 12A; 27I	Sportfahrwerk; Allradantrieb;
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 12A; 26P; 27I	Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;
80 - 155		235/60R17 102	11A; 12A; 26P; 27H; 27I	11H; 51A; 76S	
34 - 34	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive;	
				Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
34 - 34	66 - 125	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H;	
	155 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26P; 52J	12A; 51A; 729; 76S	
34 - 33	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
34 - 33	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 17	34 - 34	80 - 155	215/60R17 96	12Q	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 12A; 26P		
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 12A; 26P; 27I		
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 12A; 248; 26P; 27I		
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 12A; 248; 26P; 27H; 27I		
	34 - 34	80 - 155	215/60R17 96	12Q	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 12A; 26P		
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 12A; 26P; 27I		
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 12A; 26P; 27I		
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 12A; 26P; 27H; 27I		
	33 - 31	66 - 155				B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
	33 - 33	66 - 125	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H; 52J		
	33 - 33	80 - 155	215/60R17 96	124	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
			225/55R17 97	11A; 12A; 26P; 27I		
			225/60R17 99	11A; 12A; 26P; 27I		
			235/55R17 99	11A; 12A; 248; 26P; 27I		
			235/60R17 102	11A; 12A; 248; 26P; 27B; 27H		
	33 - 33	80 - 155	215/60R17 96	124	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
225/55R17 97			11A; 12A; 26P; 27I			
225/60R17 99			11A; 12A; 26P; 27I			
235/55R17 99			11A; 12A; 26P; 27I			
235/60R17 102			11A; 12A; 26P; 27B; 27H			
33 - 33	80 - 155	215/60R17 96	124	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S		
		225/55R17 97	12A			
		225/60R17 99	12A			
		235/55R17 99	11A; 12A; 248			
		235/60R17 102	11A; 12A; 248			
32 - 32	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S		
	155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J			
32 - 31	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 17	32 - 32	80 - 155	215/60R17 96	12A	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I		
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27I		
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 26P; 27I		
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 26P; 27B; 27H		
	32 - 32	100 - 155	205/50R17 93	11A; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	32 - 32	80 - 155	215/60R17 96			Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17 97	11A; 26P; 27I		
			225/60R17 99	11A; 26P; 27I		
			235/55R17 99	11A; 26P; 27I		
			235/60R17 102	11A; 26P; 27B; 27H		
	32 - 31	80 - 155	215/60R17 96			GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17 97			
			225/60R17 99			
			235/55R17 99	11A; 248		
			235/60R17 102	11A; 248		
	31 - 31	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J		
	31 - 31	80 - 155	215/60R17 96	12A	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I		
225/60R17 99			11A; 248; 26P; 27H; 27I			
235/55R17 99			11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I			
235/60R17 102			11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H			
31 - 31	80 - 155	215/60R17 96		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
		225/55R17 97	11A; 26P; 27I			
		225/60R17 99	11A; 26P; 27H; 27I			
		235/55R17 99	11A; 248; 26P; 27H; 27I			
		235/60R17 102	11A; 248; 26P; 27B; 27H			
30 - 30	80 - 155	215/60R17 96	11A; 26P	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
		225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I			
		225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27H; 27I			
		235/55R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I			
		235/60R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17	30 - 30	80 - 155	215/60R17 96	11A; 26P	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 26P; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	30 - 29	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket;
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248	nicht Sportfahrwerk;
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248	Offroad-Fahrwerk;
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 246; 248	Allradantrieb; Frontantrieb;
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 246; 248	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	29 - 29	80 - 155	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket;
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	nicht Offroad-Fahrwerk;
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27B; 27H	nicht Sportfahrwerk;
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb;
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	29 - 29	80 - 155	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA;
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 26P; 27I	nicht Offroad-Fahrwerk;
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 26P; 27B; 27H	Sportfahrwerk; Allradantrieb;
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	11H; 12A; 51A; 76S
	28 - 28	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket;
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248; 26P; 27I	nicht Offroad-Fahrwerk;
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	nicht Sportfahrwerk;
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb;
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	28 - 28	80 - 155	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA;
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	nicht Offroad-Fahrwerk;
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27B; 27H	Sportfahrwerk; Allradantrieb;
80 - 155		235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;	
80 - 155		235/60R17 102	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	11H; 12A; 51A; 76S	
28 - 28	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket;	
	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248	nicht Sportfahrwerk;	
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 248	Offroad-Fahrwerk;	
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb;	
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 27I	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17	27 - 27	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	27 - 27	80 - 155	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
	27 - 27	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 27I	
	26 - 26	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
26 - 26	80 - 155	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I		
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
26 - 26	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248		
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17	25 - 25	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	25 - 25	80 - 155	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
	25 - 25	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 27I	
	24 - 24	80 - 155	215/60R17 96	11A; 246; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
24 - 24	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
24 - 24	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17	23 - 23	80 - 155	215/60R17 96	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	23 - 23	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 26P; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	23 - 23	80 - 155	215/60R17 96	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 24J; 27I	
	22 - 22	80 - 155	215/60R17 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
22 - 22	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
22 - 22	80 - 155	215/60R17 96	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 27H; 27I		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 24J; 27H; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	53 - 48	80 - 155	205/50R17 93		CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91		
		80 - 155	225/45R17 91		
	50 - 49	155 - 155	205/50R17 93	52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		66 - 125	205/50R17 93		
		66 - 125	215/45R17 91		
		155 - 155	215/45R17 91	52J	
		66 - 125	215/45R17 91		
		66 - 155	225/45R17 91		
	50 - 47	100 - 155	225/45R17 91	11A; 26B	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	49 - 48	66 - 155	205/50R17 93		B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91		
		66 - 155	225/45R17 91		
	49 - 48	80 - 155	205/50R17 93	11A; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 26N; 26P	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 26B	
	48 - 48	66 - 155	205/50R17 93		A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	205/50R17 93	52J	
		66 - 125	215/45R17 91		
		155 - 155	215/45R17 91	52J	
		66 - 125	215/45R17 91		
		66 - 155	225/45R17 91		
	47 - 46	66 - 155	205/50R17 93	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91		
66 - 155		225/45R17 91	11A; 26P		
47 - 45	66 - 125	205/50R17 93		A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	155 - 155	205/50R17 93	52J		
	66 - 125	215/45R17 91			
	155 - 155	215/45R17 91	52J		
	66 - 125	215/45R17 91			
	66 - 155	225/45R17 91			
47 - 46	80 - 155	205/50R17 93	11A; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	215/45R17 91			
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 26P		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	47 - 47	80 - 155	205/50R17 93	11A; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 26B; 26N	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 26B	
	47 - 46	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	46 - 46	80 - 155	205/50R17 93	11A; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 26B; 26N	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 26B; 26N	
	46 - 46	100 - 155	225/45R17 91	11A; 26B; 26N	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	45 - 45	66 - 155	205/50R17 93	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
			215/45R17 91		
			225/45R17 91	11A; 26P	
			235/45R17 94	11A; 26P	
45 - 45	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		215/45R17 91			
		225/45R17 91	11A; 248; 26P		
		235/45R17 94	11A; 248; 26P		
45 - 45	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		215/45R17 91	11A; 26B; 26N		
		225/45R17 91	11A; 248; 26B; 26N		
		235/45R17 94	11A; 248; 26B; 26J		
45 - 45	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
45 - 41	100 - 155	225/45R17 91	11A; 26B; 26N	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		235/45R17 94	11A; 26B; 26J		
45 - 45	80 - 155	215/60R17 96		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	44 - 44	66 - 155	205/50R17 93	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 26P	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 26P	
	44 - 43	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91		
		155 - 155	215/45R17 91	52J	
		66 - 125	215/45R17 91		
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P	
	44 - 44	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 26P	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 246; 248; 26P	
	44 - 43	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 26B; 26N	
80 - 155		225/45R17 91	11A; 248; 26B; 26N		
80 - 155		235/45R17 94	11A; 246; 248; 26B; 26J		
44 - 44	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/55R17 97			
	80 - 155	225/60R17 99			
44 - 43	80 - 155	215/60R17 96		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/55R17 97			
	80 - 155	225/60R17 99			
44 - 44	80 - 155	225/55R17 97		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/60R17 99			
43 - 43	66 - 155	205/50R17 93	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	66 - 155	215/45R17 91	11A; 26P		
	66 - 155	225/45R17 91	11A; 26P		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 26N; 26P		
43 - 43	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	215/45R17 91	11A; 26P		
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P		
	80 - 155	235/45R17 94	11A; 246; 248; 26N; 26P		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	43 - 43	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97		
		80 - 155	225/60R17 99		
	43 - 41	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97		
		80 - 155	225/60R17 99		
	42 - 42	66 - 155	205/50R17 93	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 26P	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 26B; 26N	
	42 - 42	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91		
		155 - 155	215/45R17 91	52J	
		66 - 125	215/45R17 91		
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P	
	42 - 42	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
	42 - 42	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26B; 26N	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26B; 26N	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J	
42 - 41	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/55R17 97			
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 271		
42 - 41	80 - 155	215/60R17 96		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/55R17 97			
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 271		
41 - 41	66 - 155	205/50R17 93	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	66 - 155	215/45R17 91	11A; 26P		
	66 - 155	225/45R17 91	11A; 26P		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	41 - 41	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
	41 - 41	80 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26P	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
	41 - 41	80 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26B; 26J	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26B; 26N	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J	
	40 - 40	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26N; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26N; 26P	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
	40 - 40	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
	40 - 40	80 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26N; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
40 - 40	80 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26B; 26J		
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26B; 26N		
	80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
40 - 40	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/55R17 97			
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 27I		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 26P; 27I		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 26P; 27H; 27I		
40 - 40	100 - 155	225/45R17 91	11A; 26B; 26N	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 155	235/45R17 94	11A; 26B; 26J; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	40 - 40	80 - 155	215/60R17 96		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97		
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 26P; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 26P; 27H; 27I	
	40 - 39	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97		
		80 - 155	225/60R17 99		
		80 - 155	235/55R17 99		
		80 - 155	235/60R17 102		
	39 - 39	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26B; 26N	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
	39 - 39	66 - 125	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26P	
	39 - 39	66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
	39 - 39	80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J	
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26B; 26J	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
39 - 39	80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	215/60R17 96			
	80 - 155	225/55R17 97	11A; 26P		
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 26P; 27I		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 26P; 27I		
39 - 39	80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 26P; 27H; 27I	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 155	225/45R17 91	11A; 26B; 26N		
39 - 39	100 - 155	235/45R17 94	11A; 246; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	215/60R17 96			
39 - 39	80 - 155	225/55R17 97	11A; 26P	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 26P; 27I		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 26P; 27I		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 26P; 27H; 27I		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 26P; 27H; 27I		
38 - 38	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	66 - 155	215/45R17 91	11A; 26P		
	66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	38 - 38	66 - 125	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	38 - 38	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/45R17 91	11A; 246; 248; 26P	
			225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
			235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
	38 - 38	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/45R17 91	11A; 246; 248; 26B; 26J	
			225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J	
			235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
	38 - 38	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17 97	11A; 26P; 27I	
			225/60R17 99	11A; 26P; 27I	
			235/55R17 99	11A; 248; 26P; 27I	
			235/60R17 102	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
	38 - 38	100 - 155	225/45R17 91	11A; 26B; 26J	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
235/45R17 94			11A; 246; 26B; 26J; 27H		
38 - 37	80 - 155	215/60R17 96		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		225/55R17 97	11A; 26P; 27I		
		225/60R17 99	11A; 26P; 27I		
		235/55R17 99	11A; 26P; 27I		
		235/60R17 102	11A; 26P; 27B; 27H		
38 - 37	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		225/55R17 97			
		225/60R17 99			
		235/55R17 99	11A; 248		
		235/60R17 102	11A; 248		
37 - 37	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		215/45R17 91	11A; 248; 26N; 26P		
		225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
		235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
37 - 37	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
		155 - 155	205/50R17 93		11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J
	66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P		
	155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J		
	66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P		
	66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	37 - 37	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
	37 - 37	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26B; 26J	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
	37 - 37	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 26P; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
	37 - 37	100 - 155	225/45R17 91	11A; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 155	235/45R17 94	11A; 246; 26B; 26J; 27H	
	36 - 36	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26B; 26N	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
	36 - 36	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26P	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	36 - 36	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
80 - 155		235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N		
36 - 36	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J		
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
36 - 36	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I		
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27H; 27I		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H		
	80 - 155	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	245/55R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
36 - 36	100 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 17	36 - 36	80 - 155	215/60R17 96		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 26P; 27I		
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 26P; 27H; 27I		
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 26P; 27H; 27I		
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 26P; 27B; 27H		
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
	36 - 36	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		80 - 155	225/55R17 97			
		80 - 155	225/60R17 99			
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248		
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248		
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 27I		
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 248; 24J; 27I		
	35 - 34		66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
			66 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
			66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
			66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
	35 - 35		66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
			155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
			66 - 125	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
			155 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H; 52J	
			66 - 125	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
			66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
			66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	35 - 35		80 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
			80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
80 - 155			235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
35 - 35		80 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J		
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
35 - 35		80 - 155	215/60R17 96	11A; 26P	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I		
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27H; 27I		
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I		
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
35 - 34		100 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		100 - 155	235/45R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	35 - 35	80 - 155	215/60R17 96	11A; 26P	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 26P; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
	35 - 34	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 246; 248	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 246; 248	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 248; 24J; 27I	
	34 - 34	66 - 125	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	34 - 34	80 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
	34 - 34	80 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
80 - 155		235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H		
34 - 34	80 - 155	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I		
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27B; 27H		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	34 - 34	80 - 155	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 26P; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
33 - 33	33 - 33	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
33 - 33	33 - 33	66 - 125	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
33 - 33	33 - 33	80 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H	
33 - 33	33 - 33	80 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H	
33 - 33	33 - 33	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248; 26P; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
33 - 33	33 - 33	100 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 155	235/45R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	33 - 33	80 - 155	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
	33 - 33	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 248; 24J; 27I	
	32 - 32	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	
	32 - 32	66 - 125	205/50R17 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
155 - 155		215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J		
66 - 125		215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
66 - 155		225/45R17 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
66 - 155		235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
32 - 32	80 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	32 - 32	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	32 - 32	100 - 155	225/45R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 155	235/45R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27F	
	32 - 32	80 - 155	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
			225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
			235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
			235/60R17 102	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
			245/50R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
			245/55R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
			255/50R17 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			255/55R17 104	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	32 - 32	80 - 155	215/60R17 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17 97	11A; 246; 248	
			225/60R17 99	11A; 246; 248	
			235/55R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
			235/60R17 102	11A; 248; 24J; 27I	
			245/50R17 99	11A; 244; 24J; 27I	
			245/55R17 102	11A; 244; 24J; 27I	
			255/50R17 101	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	
255/55R17 104			11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
31 - 31	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
		225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
		235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	31 - 31	66 - 125	205/50R17 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
	31 - 31	80 - 155	205/50R17 93	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
			225/45R17 91	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
			235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	31 - 31	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
			225/60R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
			235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
			235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
			245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			245/55R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31 - 31	80 - 155	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17 97	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
			225/60R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
			235/55R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
			235/60R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
			245/50R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			245/55R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			255/50R17 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
255/55R17 104			11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 17	31 - 31	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248		
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248		
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 27I		
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 27I		
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 27H; 27I		
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 24J; 27H; 27I		
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
	30 - 30	30 - 30	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
			80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
			80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
			80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
			80 - 155	245/50R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	30 - 30	30 - 30	80 - 155	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
			80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
			80 - 155	235/55R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
			80 - 155	235/60R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
			80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	30 - 30	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
	29 - 29	80 - 155	215/60R17 96	11A; 246; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	29 - 29	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	29 - 29	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
	28 - 28	80 - 155	215/60R17 96	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	28 - 28	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 26P; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 17	28 - 28	80 - 155	215/60R17 96	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 27I		
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 27I		
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 27I		
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 24J; 27I		
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
	27 - 27	27 - 27	80 - 155	215/60R17 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
			80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
			80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	27 - 27	27 - 27	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
			80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
			80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	255/50R17 101	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	255/55R17 104	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	27 - 27	80 - 155	215/60R17 96	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 27H; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 24J; 27H; 27I	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27F	
26 - 26	26 - 26	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
26 - 26	26 - 26	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	26 - 26	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 24J	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
	25 - 25	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	25 - 25	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	25 - 25	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
	24 - 24	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	24 - 24	80 - 155	215/60R17 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 17	24 - 24	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 27I		
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 24J; 27I		
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F		
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F		
	23 - 23	23 - 23	80 - 155	215/60R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			80 - 155	225/55R17 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	225/60R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	23 - 23	23 - 23	80 - 155	215/60R17 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	245/50R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	23 - 23	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	
	22 - 22	80 - 155	215/60R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	22 - 22	80 - 155	215/60R17 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	22 - 22	80 - 155	215/60R17 96	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/55R17 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	45 - 45	66 - 155	205/50R17 93	11A; 26P; 56G	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 26P	
		66 - 155	235/40R17 90	11A; 248; 26B; 26N	
		66 - 155	245/40R17 91	11A; 248; 57F; 681; 687	
	45 - 45	66 - 125	215/45R17 91		A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 -155	215/45R17 91	52J	
		66 - 125	215/45R17 91		
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	235/40R17 90	11A; 246; 248; 26P	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 246; 248; 26P	
	45 - 45	80 - 155	215/45R17 91	11A; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P	
		80 - 155	235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	245/40R17 91	11A; 248; 57F; 681; 687	
	45 - 45	80 - 155	215/45R17 91	11A; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26B; 26J	
		80 - 155	235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26J	
		80 - 155	245/40R17 91	11A; 248; 27H; 57F; 681; 687	
	45 - 44	100 -155	215/45R17 91	11A; 26B; 26N	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 -155	225/45R17 91	11A; 26B; 26J	
		100 -155	235/40R17 90	11A; 26B; 26J	
		100 -155	245/40R17 91	11A; 27H; 57F; 681; 687	
	44 - 44	66 - 155	205/50R17 93	11A; 26P; 56G	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 26P	
66 - 155		225/45R17 91	11A; 26P		
66 - 155		235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
66 - 155		245/40R17 91	11A; 248; 57F; 681; 687		
44 - 44	66 - 125	215/45R17 91		A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	155 -155	215/45R17 91	52J		
	66 - 125	215/45R17 91			
	66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P		
	66 - 155	235/40R17 90	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H		
44 - 44	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26P		
	80 - 155	235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 57F; 681; 687		
44 - 44	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26B; 26J		
	80 - 155	235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26J		
	80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 27H; 57F; 681; 687		
43 - 43	66 - 155	205/50R17 93	11A; 26P; 56G	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	66 - 155	215/45R17 91	11A; 26P		
	66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26N; 26P		
	66 - 155	235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	66 - 155	245/40R17 91	11A; 248; 57F; 681; 687		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	43 - 43	66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
	43 - 43	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P	
		80 - 155	235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 57F; 681; 687	
	43 - 43	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26B; 26J	
		80 - 155	235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 27H; 57F; 681; 687	
	43 - 43	100 - 155	215/45R17 91	11A; 26B; 26J	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 155	225/45R17 91	11A; 26B; 26J	
		100 - 155	235/40R17 90	11A; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	245/40R17 91	11A; 27H; 57F; 681; 687	
	42 - 42	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26N; 26P; 56G	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26B; 26N	
		66 - 155	235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 155	245/40R17 91	11A; 248; 27H; 57F; 681; 687	
42 - 42	66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J		
	66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P		
	66 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26P		
	66 - 155	235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
42 - 42	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	80 - 155	235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 27H; 57F; 681; 687		
42 - 42	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J		
	80 - 155	235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 27H; 57F; 681; 687		
42 - 42	100 - 155	215/45R17 91	11A; 26B; 26J	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 155	225/45R17 91	11A; 26B; 26J		
	100 - 155	235/40R17 90	11A; 246; 26B; 26J; 27H		
	100 - 155	235/45R17 94	11A; 246; 26B; 26J; 27H		
	100 - 155	245/40R17 91	11A; 248; 27H; 57F; 681; 687		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	41 - 41	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26B; 26N; 56G	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 155	235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 155	245/40R17 91	11A; 248; 27H; 57F; 681; 687	
	41 - 41	66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	41 - 41	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
			235/40R17 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
			235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
	41 - 41	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J	
			235/40R17 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
			235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
	41 - 41	80 - 155	225/55R17 97	11A; 26P	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad- Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/60R17 99	11A; 26P; 27I	
	41 - 41	100 - 155	215/45R17 91	11A; 26B; 26J	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/45R17 91	11A; 26B; 26J	
235/40R17 90			11A; 246; 26B; 26J; 27H		
235/45R17 94			11A; 246; 26B; 26J; 27H		
245/40R17 91			11A; 24M; 27H; 57F; 681; 687		
41 - 41	80 - 155	225/55R17 97	11A; 26P	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		225/60R17 99	11A; 26P; 27I		
41 - 38	80 - 155	225/55R17 97		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allrad- antrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		225/60R17 99			
40 - 40	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 56G	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		215/45R17 91	11A; 26P		
		225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
		235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
		235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
		245/40R17 91	11A; 248; 27H; 57F; 681; 687		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	40 - 40	66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S -
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
	40 - 40	80 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 27H; 57F; 681; 687	
	40 - 40	80 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 27H; 57F; 681; 687	
	40 - 40	80 - 155	225/55R17 97	11A; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 26P; 27I	
	40 - 40	100 - 155	215/45R17 91	11A; 26B; 26J	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 155	225/45R17 91	11A; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	235/40R17 90	11A; 246; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	235/45R17 94	11A; 246; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	245/40R17 91	11A; 24M; 27H; 57F; 681; 687	
	40 - 39	80 - 155	225/55R17 97	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 26P; 27I	
	39 - 39	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 56G	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26N; 26P	
66 - 155		225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
66 - 155		235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
66 - 155		235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
66 - 155		245/40R17 91	11A; 244; 27H; 57F; 681; 687		
39 - 39	66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J		
	66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P		
	66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	39 - 39	80 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27H; 57F; 681; 687	
	39 - 39	80 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 681; 687	
	39 - 39	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27I	
	39 - 39	100 - 155	215/45R17 91	11A; 26B; 26J	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/45R17 91	11A; 246; 26B; 26J; 27H	
			235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
			235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
			245/40R17 91	11A; 24M; 27F; 57F; 681; 687	
	38 - 38	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 56G	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
			215/45R17 91	11A; 248; 26B; 26N	
			225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
235/40R17 90			11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
235/45R17 94			11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
245/40R17 91			11A; 244; 247; 27H; 57F; 681; 687		
38 - 38	66 - 125	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
		215/45R17 91	11A; 246; 248; 26P; 52J		
	66 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26P		
		225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
		235/45R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	245/40R17 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
	38 - 38	80 - 155	215/45R17 91		11A; 248; 24J; 26B; 26N
225/45R17 91			11A; 244; 24J; 26B; 26N		
80 - 155		235/40R17 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
		235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
80 - 155		245/40R17 91	11A; 244; 247; 27H; 57F; 681; 687		
38 - 38	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
		235/40R17 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
		235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
		245/40R17 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 681; 687		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	38 - 38	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
38 - 37	38 - 37	100 - 155	215/45R17 91	11A; 26B; 26J	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	235/40R17 90	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	235/45R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	245/40R17 91	11A; 24M; 27F; 57F; 681; 687	
38 - 38	38 - 38	80 - 155	225/55R17 97	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 26P; 27H; 27I	
37 - 37	37 - 37	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 56G	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 155	235/40R17 90	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		66 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27H; 57F; 681; 687	
37 - 37	37 - 37	66 - 125	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	245/40R17 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
37 - 37	37 - 37	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/40R17 90	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27H; 57F; 681; 687	
37 - 37	37 - 37	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/40R17 90	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 681; 687	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	37 - 37	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	37 - 37	80 - 155	225/55R17 97	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	37 - 37	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 246; 248	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 246; 248	
36 - 36	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 56G	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	66 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	66 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
	66 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27H; 57F; 681; 687		
36 - 36	66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J		
	66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H		
	66 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
36 - 36	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N		
	80 - 155	235/40R17 90	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27H; 57F; 681; 687		
36 - 36	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	235/40R17 90	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 681; 687		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	36 - 36	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	36 - 36	100 - 155	215/45R17 91	11A; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	235/40R17 90	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	235/45R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	245/40R17 91	11A; 24M; 27F; 57F; 681; 687	
	36 - 36	80 - 155	225/55R17 97	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	36 - 36	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J	
	35 - 35	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 56G	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
66 - 155		235/40R17 90	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H		
66 - 155		235/45R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H		
66 - 155		245/40R17 91	11A; 244; 247; 27H; 57F; 681; 687		
8 x 17	35 - 34	66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/40R17 90	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	35 - 35	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
80 - 155		235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H		
80 - 155		245/40R17 91	11A; 244; 247; 27H; 57F; 681; 687		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
35 - 35	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 681; 687		
35 - 35	80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
35 - 33	100 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 155	225/45R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H		
	100 - 155	235/40R17 90	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27F		
	100 - 155	235/45R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27F		
	100 - 155	245/40R17 91	11A; 24M; 27F; 57F; 681; 687		
35 - 35	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27B; 27H		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
35 - 35	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 248		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 27I		
34 - 34	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 56G	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	66 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
	66 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H		
	66 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 681; 687		
34 - 34	80 - 155	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 681; 687		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	34 - 34	80 - 155	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 681; 687	
	34 - 34	80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	34 - 34	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
	34 - 34	80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 27I	
	33 - 33	66 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 56G	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
66 - 155		225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
66 - 155		235/40R17 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H		
66 - 155		235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H		
66 - 155		245/40R17 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 681; 687		
33 - 33	66 - 125	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	155 - 155	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J		
	66 - 125	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	33 - 33	80 - 155	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 681; 687	
	33 - 33	80 - 155	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 681; 687	
	33 - 33	80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	33 - 33	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
80 - 155		245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
80 - 155		245/55R17 102	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
33 - 33	80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248		
	80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I		
	80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	32 - 32	66 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 56G	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	
		66 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
		66 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 681; 687	
	32 - 32	66 - 125	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	32 - 31	80 - 155	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		80 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		80 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 681; 687	
	32 - 32	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
80 - 155		225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
80 - 155		235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
80 - 155		235/60R17 102	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
80 - 155		245/50R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
80 - 155		245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
32 - 32	100 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 155	225/45R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27F		
	100 - 155	235/40R17 90	11A; 242; 245; 24M; 26B; 26J; 27F		
	100 - 155	235/45R17 94	11A; 242; 245; 24M; 26B; 26J; 27F		
	100 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 681; 687		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	32 - 32	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	32 - 32	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
	31 - 31	66 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; 56G	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		66 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
		66 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
		66 - 155	245/40R17 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 681; 687	
31 - 31	66 - 125	215/45R17 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	155 - 155	215/45R17 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J		
	66 - 125	215/45R17 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	225/45R17 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	235/40R17 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	245/40R17 91	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	31 - 31	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
31 - 31	31 - 31	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
31 - 31	31 - 31	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	
30 - 30	30 - 30	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	30 - 30	80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
30 - 30	30 - 30	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
29 - 29	29 - 29	80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
29 - 29	29 - 29	80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	29 - 29	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27F	
	28 - 28	80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	28 - 28	80 - 155	225/55R17 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	28 - 28	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
	27 - 27	80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	27 - 27	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	27 - 27	80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
26 - 26	26 - 26	80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
26 - 26	26 - 26	80 - 155	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	26 - 26	80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	
	25 - 23	80 - 155	225/55R17 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	25 - 25	80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	25 - 25	80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	
	24 - 23	80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	24 - 24	80 - 155	225/55R17 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	23 - 23	80 - 155	225/55R17 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	
22 - 22	22 - 22	80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
22 - 22	22 - 22	80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	22 - 22	80 - 155	225/55R17 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	225/60R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R17 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/55R17 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 18	36 - 35	80 - 155	215/55R18 95	12I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	12A	
		80 - 155	225/55R18 98	12A	
		80 - 155	235/50R18 97	12A	
		80 - 155	235/55R18 100	12A	
	35 - 35	80 - 155	215/55R18 95	12I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	12A	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 12A; 27I	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 248; 26P; 27H; 27I	
	35 - 35	80 - 155	215/55R18 95	12I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	12A	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 12A; 27I	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 12A; 26P; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 26P; 27H; 27I	
	34 - 34	80 - 155	215/55R18 95	12Q	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 12A; 26P	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 12A; 26P; 27I	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 248; 26P; 27H; 27I	
	34 - 34	80 - 155	215/55R18 95	12Q	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 12A; 26P	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 12A; 26P; 27I	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 12A; 26P; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 26P; 27H; 27I	
	34 - 34	80 - 155	215/55R18 95	12Q	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	12A	
		80 - 155	225/55R18 98	12A	
		80 - 155	235/50R18 97	12A	
		80 - 155	235/55R18 100	12A	
33 - 33	80 - 155	215/55R18 95	124	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 12A; 26P; 27I		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 12A; 26P; 27I		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 12A; 248; 26P; 27H; 27I		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 248; 26P; 27B; 27H		
33 - 33	80 - 155	215/55R18 95	124	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 12A; 26P; 27I		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 12A; 26P; 27I		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 12A; 26P; 27H; 27I		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 26P; 27B; 27H		
33 - 33	80 - 155	215/55R18 95	124	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	12A		
	80 - 155	225/55R18 98	12A		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 12A; 248		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 248		
32 - 32	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27I		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26P; 27H; 27I		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26P; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 18	32 - 32	80 - 155	215/55R18 95		Fahrdynamik-Paket; GLA;
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I	nicht Offroad-Fahrwerk;
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27I	Sportfahrwerk; Allradantrieb;
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 26P; 27H; 27I	Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 26P; 27B; 27H	11H; 12A; 51A; 76O
	32 - 31	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik
		80 - 155	225/50R18 95		Paket; nicht Sportfahrwerk;
		80 - 155	225/55R18 98		Offroad-Fahrwerk; Allradan-
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248	trieb; Frontantrieb; 10B; 11B;
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	31 - 31	80 - 155	215/55R18 95	11A; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA;
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I	nicht Offroad-Fahrwerk;
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27H; 27I	Sportfahrwerk; Allradantrieb;
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26P; 27B; 27H	Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26P; 27B; 27H	11H; 12A; 51A; 76O
	30 - 30	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	Paket; nicht Offroad-
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27H; 27I	Fahrwerk;
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B;	nicht Sportfahrwerk;
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B;	Allradantrieb; Frontantrieb;
	30 - 30	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	10B; 11B; 11G; 11H; 12A;
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I	51A; 76O
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA;
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht Offroad-Fahrwerk;
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Sportfahrwerk; Allradantrieb;
	30 - 29	80 - 155	215/55R18 95		Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248	11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik
80 - 155		235/50R18 97	11A; 246; 248	Paket; nicht Sportfahrwerk;	
80 - 155		235/55R18 100	11A; 246; 248	Offroad-Fahrwerk;	
29 - 29	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb;	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	10B; 11B; 11G; 11H; 12A;	
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27B; 27H	51A; 76O	
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B;	GLA; nicht Fahrdynamik	
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B;	Paket; nicht Offroad-	
29 - 29	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrwerk; nicht	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	Sportfahrwerk; Allradantrieb;	
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27B; 27H	Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;	
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B;	11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B;	27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 18	28 - 28	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26P; 27I	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	28 - 28	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	28 - 28	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I	
	27 - 27	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
27 - 27	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27H; 27I		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27B; 27H		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
27 - 27	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I		
26 - 26	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
26 - 26	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 18	26 - 26	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I	
	25 - 25	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	25 - 25	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
	25 - 25	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I	
24 - 24	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
24 - 24	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
24 - 24	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 18	23 - 23	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	23 - 23	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	23 - 23	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 24J; 27I	
	22 - 22	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
22 - 22	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
22 - 22	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 24J; 27H; 27I		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 24J; 27H; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18	52 - 39	66 - 125	215/40R18 89W		A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		155 - 155	215/40R18 89W	52J	
	50 - 42	66 - 155	215/40R18 89		B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
	50 - 42	80 - 155	215/40R18 89W		CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
	46 - 43	155 - 155	205/45R18 90	52J	A-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
	44 - 40	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
	44 - 43	80 - 155	225/50R18 95	12Q	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 760
		80 - 155	225/55R18 98	12Q	
		80 - 155	235/50R18	12A; 51G	
	44 - 43	80 - 155	225/50R18 95	12Q	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 760
		80 - 155	225/55R18 98	12Q	
		80 - 155	235/50R18	12A; 51G	
	44 - 43	80 - 155	225/50R18 95	12Q	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 760
		80 - 155	225/55R18 98	12Q	
80 - 155		235/50R18	12A; 51G		
42 - 42	80 - 155	225/50R18 95	12N	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 760	
	80 - 155	225/55R18 98	12N		
	80 - 155	235/50R18 97	12A		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 27I		
42 - 42	80 - 155	225/50R18 95	12N	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 760	
	80 - 155	225/55R18 98	12N		
	80 - 155	235/50R18 97	12A		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 27I		
42 - 41	80 - 155	225/50R18 95	12I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 760	
	80 - 155	225/55R18 98	12I		
	80 - 155	235/50R18 97	12A		
	80 - 155	235/55R18 100	12A		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18	41 - 35	66 - 155	215/40R18 89	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
	41 - 40	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	41 - 41	80 - 155	225/50R18 95	12I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		80 - 155	225/55R18 98	12I	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 12A; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 27I	
	41 - 41	80 - 155	225/50R18 95	12I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		80 - 155	225/55R18 98	12I	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 12A; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 27I	
40 - 40	80 - 155	215/55R18 95	12R	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	12Q		
	80 - 155	225/55R18 98	12Q		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 12A; 26P; 27I		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 26P; 27I		
40 - 40	80 - 155	215/55R18 95	12R	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	12Q		
	80 - 155	225/55R18 98	12Q		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 12A; 26P; 27I		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 26P; 27I		
40 - 39	80 - 155	215/55R18 95	12N	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	124		
	80 - 155	225/55R18 98	124		
	80 - 155	235/50R18 97	12A		
	80 - 155	235/55R18 100	12A		
39 - 36	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
39 - 39	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
39 - 39	80 - 155	215/55R18 95	12N	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	124		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 12A; 27I		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 12A; 26P; 27I		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 26P; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18	39 - 39	80 - 155	215/55R18 95	12N	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	124	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 12A; 27I	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 12A; 26P; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 26P; 27I	
	38 - 34	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J	
	38 - 36	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	38 - 38	80 - 155	215/55R18 95	12I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
			225/50R18 95	12A	
			225/55R18 98	11A; 12A; 27I	
			235/50R18 97	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
			235/55R18 100	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
			245/50R18 100	11A; 12A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
	38 - 38	80 - 155	215/55R18 95	12I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
			225/50R18 95	12A	
			225/55R18 98	11A; 12A; 27I	
			235/50R18 97	11A; 12A; 26P; 27I	
			235/55R18 100	11A; 12A; 26P; 27I	
			245/50R18 100	11A; 12A; 248; 26P; 27B; 27H	
	38 - 38	80 - 155	215/55R18 95	12I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
			225/50R18 95	12A	
			225/55R18 98	12A	
			235/50R18 97	12A	
235/55R18 100			12A		
245/50R18 100			11A; 12A; 248; 26P; 27B; 27H		
37 - 37	80 - 155	215/55R18 95	12Q	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
		225/50R18 95	12A		
		225/55R18 98	11A; 12A; 27I		
		235/50R18 97	11A; 12A; 248; 26P; 27I		
		235/55R18 100	11A; 12A; 248; 26P; 27H; 27I		
		245/50R18 100	11A; 12A; 246; 248; 26P; 27B; 27H		
37 - 37	80 - 155	215/55R18 95	12Q	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
		225/50R18 95	12A		
		225/55R18 98	11A; 12A; 27I		
		235/50R18 97	11A; 12A; 26P; 27I		
		235/55R18 100	11A; 12A; 26P; 27H; 27I		
		245/50R18 100	11A; 12A; 248; 26P; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18	37 - 37	80 - 155	215/55R18 95	12Q	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	12A	
		80 - 155	225/55R18 98	12A	
		80 - 155	235/50R18 97	12A	
		80 - 155	235/55R18 100	12A	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 12A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
	36 - 36	80 - 155	215/55R18 95	124	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 12A; 26P	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 12A; 26P; 27I	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 248; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 12A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	36 - 36	80 - 155	215/55R18 95	124	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 12A; 26P	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 12A; 26P; 27I	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 12A; 26P; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 12A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	36 - 36	80 - 155	215/55R18 95	124	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	12A	
		80 - 155	225/55R18 98	12A	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 12A; 248	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 12A; 248	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 12A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
35 - 35	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
35 - 34	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
35 - 35	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27I		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26P; 27H; 27I		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26P; 27B; 27H		
	80 - 155	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
35 - 35	80 - 155	215/55R18 95		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27I		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 26P; 27H; 27I		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 26P; 27B; 27H		
	80 - 155	245/50R18 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 x 18	35 - 35	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		80 - 155	225/50R18 95			
		80 - 155	225/55R18 98			
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248		
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248		
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	34 - 34	66 - 155	215/40R18 89		11A; 248; 26N; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
	34 - 34	80 - 155	215/40R18 89W		11A; 246; 248; 26N; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	34 - 34	80 - 155	215/55R18 95		11A; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/50R18 95		11A; 248; 26P; 27I	
			225/55R18 98		11A; 248; 26P; 27I	
			235/50R18 97		11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	
			235/55R18 100		11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
			245/50R18 100		11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
			255/50R18 102		11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	34 - 34	80 - 155	215/55R18 95		11A; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/50R18 95		11A; 26P; 27I	
			225/55R18 98		11A; 26P; 27I	
			235/50R18 97		11A; 248; 26P; 27H; 27I	
235/55R18 100				11A; 248; 26P; 27B; 27H		
245/50R18 100				11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
255/50R18 102				11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
34 - 34	80 - 155	215/55R18 95			GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		225/50R18 95				
		225/55R18 98				
		235/50R18 97		11A; 248		
		235/55R18 100		11A; 248		
		245/50R18 100		11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
		255/50R18 102		11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
33 - 33	66 - 155	215/40R18 89		11A; 248; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18	33 - 33	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		155 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26P; 52J	
	33 - 33	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	33 - 32	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	33 - 33	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	33 - 33	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
33 - 33	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95			
	80 - 155	225/55R18 98			
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248		
	80 - 155	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
	80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
32 - 31	66 - 155	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
32 - 32	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H; 52J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18	32 - 32	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	32 - 32	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	32 - 32	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
31 - 31	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J		
31 - 31	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
31 - 31	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I		
		225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27B; 27H		
		235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
		235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
		245/50R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
		255/50R18 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18	31 - 31	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31 - 31	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket;
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248	nicht Sportfahrwerk;
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248	Offroad-Fahrwerk;
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J	Allradantrieb; Frontantrieb;
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A;
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	51A; 76O
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	30 - 30	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket;
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26P; 27I	nicht Offroad-Fahrwerk;
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	nicht Sportfahrwerk;
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb;
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	10B; 11B; 11G; 11H; 12A;
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	51A; 76O
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
30 - 30	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA;	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	nicht Offroad-Fahrwerk;	
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27B; 27H	Sportfahrwerk; Allradantrieb;	
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Frontantrieb; 10B; 11B;	
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
	80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
30 - 30	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket;	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248	nicht Sportfahrwerk;	
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 248	Offroad-Fahrwerk;	
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb;	
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I	10B; 11B; 11G; 11H; 12A;	
	80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	51A; 76O	
	80 - 155	255/50R18 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18	29 - 29	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	29 - 29	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	29 - 29	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
28 - 28	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
	80 - 155	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
	80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18	28 - 28	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	28 - 28	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	27 - 27	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
27 - 27	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
	80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
	80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18	27 - 27	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
26 - 26	26 - 26	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
26 - 26	26 - 26	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
26 - 26	26 - 26	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18	25 - 25	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
25 - 25	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		225/50R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
		225/55R18 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
		235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
		235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
		245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
		255/50R18 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
25 - 25	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		225/50R18 95	11A; 248; 24J; 27I		
		225/55R18 98	11A; 248; 24J; 27I		
		235/50R18 97	11A; 244; 24J; 27I		
		235/55R18 100	11A; 244; 24J; 27I		
		245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
		255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
24 - 24	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
		225/55R18 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
		235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
		235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
		245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
		255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18	24 - 24	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
24 - 24	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 24J	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		225/50R18 95	11A; 248; 24J; 27I		
		225/55R18 98	11A; 248; 24J; 27I		
		235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I		
		235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I		
		245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
		255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
23 - 23	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
		225/55R18 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
		235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
		235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
		245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
		255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F		
23 - 23	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		225/50R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
		225/55R18 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
		235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
		235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
		245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
		255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18	23 - 23	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	22 - 22	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	22 - 22	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
22 - 22	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 27I		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 24J; 27I		
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
	80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
	80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	52 - 48	80 - 155	215/40R18 89W		CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92		
	50 - 45	100 - 155	225/40R18 92	11A; 26B; 26N	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	49 - 48	66 - 155	215/40R18 89		B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		66 - 155	225/40R18 92		
	49 - 45	155 - 155	215/40R18 89W	52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 125	215/40R18 89W		
		66 - 155	225/40R18 92		
	49 - 48	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26N; 26P	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 26B; 26N	
	48 - 45	155 - 155	205/45R18 90	52J	A-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	47 - 45	66 - 155	215/40R18 89		B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 26P	
	47 - 46	80 - 155	215/40R18 89W		CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
80 - 155		225/40R18 92	11A; 26P		
47 - 46	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 26B; 26N		
46 - 45	265 - 265	225/40R18 92	11A; 26B; 26N; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
45 - 45	80 - 155	215/40R18 89W		CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	45 - 45	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26N	
	45 - 45	80 - 155	225/50R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	52J	
	44 - 41	66 - 155	215/40R18 89	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 26P	
	44 - 42	155 - 155	215/40R18 89W	52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 125	215/40R18 89W		
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P	
	44 - 43	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P	
	44 - 43	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26J	
	44 - 44	80 - 155	225/50R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/55R18 98		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	52J	
	44 - 38	100 - 155	225/40R18 92	11A; 26B; 26J	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
44 - 44	265 - 265	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26J; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
44 - 44	80 - 155	225/50R18 95		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	265 - 265	225/50R18 95 M+S	52J		
	80 - 155	225/55R18 98			
	265 - 265	225/55R18 98 M+S	52J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	44 - 44	80 - 155	225/50R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/55R18 98		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	52J	
	43 - 43	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/50R18 95		
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/55R18 98		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	52J	
		80 - 155	245/45R18 96		
	43 - 43	265 - 265	215/45R18	12T; 51G; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76O
		265 - 265	215/45R18 89	11A; 26B; 26N; 52J	
		265 - 265	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26J; 52J	
	43 - 43	80 - 155	215/55R18 95		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/50R18 95		
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/55R18 98		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	52J	
		80 - 155	245/45R18 96		
	43 - 41	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/50R18 95		
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/55R18 98		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	52J	
	42 - 42	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
80 - 155		225/40R18 92	11A; 248; 26P		
42 - 42	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26J		
42 - 41	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J		
	80 - 155	225/50R18 95			
	265 - 265	225/50R18 95 M+S	52J		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 27I		
	265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 27I; 52J		
	80 - 155	245/45R18 96			
	265 - 265	245/45R18 96 M+S	52J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	42 - 42	265 - 265	215/40R18 89	11A; 26B; 26N; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76O
		265 - 265	215/45R18	12T; 51G; 52J	
		265 - 265	215/45R18 89	11A; 26B; 26N; 52J	
		265 - 265	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26J; 52J	
	42 - 41	80 - 155	215/55R18 95		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/50R18 95		
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 271	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 271; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96		
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	52J	
	41 - 40	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P	
	41 - 41	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26P	
	41 - 40	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26B; 26J	
	41 - 38	265 - 265	215/40R18 89	11A; 248; 26B; 26J; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/45R18 89	11A; 248; 26B; 26J; 52J	
		265 - 265	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26J; 52J	
	40 - 40	66 - 155	215/40R18 89	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26N; 26P	
	40 - 40	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26N; 26P	
	40 - 40	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/50R18 95		
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	52J	
80 - 155		225/55R18 98	11A; 271		
265 - 265		225/55R18 98 M+S	11A; 271; 52J		
80 - 155		235/50R18 97	11A; 248; 26P; 271		
265 - 265		235/50R18 97 M+S	11A; 248; 26P; 271; 52J		
80 - 155		235/55R18 100	11A; 248; 26P; 27H; 271		
265 - 265		235/55R18 100 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 271; 52J		
	80 - 155	245/45R18 96			
	265 - 265	245/45R18 96 M+S	52J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 18	40 - 40	80 - 155	215/55R18 95		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J		
		80 - 155	225/50R18 95			
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 27I		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 27I; 52J		
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 26P; 27I		
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 26P; 27H; 27I		
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 26P; 27H; 27I; 52J		
		80 - 155	245/45R18 96			
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	52J		
	40 - 39	40 - 39	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J	
			80 - 155	225/50R18 95		
			265 - 265	225/50R18 95 M+S	52J	
			80 - 155	225/55R18 98		
			265 - 265	225/55R18 98 M+S	52J	
			80 - 155	235/50R18 97		
			265 - 265	235/50R18 97 M+S	52J	
			80 - 155	235/55R18 100		
			265 - 265	235/55R18 100 M+S	52J	
			80 - 155	245/45R18 96		
			265 - 265	245/45R18 96 M+S	52J	
	39 - 39	39 - 39	66 - 155	215/40R18 89	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontan- trieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
			66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26N	
	39 - 39	39 - 39	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
			66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P	
			66 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26P	
	39 - 39	39 - 39	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahr- werk; Frontantrieb; Lim- ousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
	39 - 39	39 - 39	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 18	39 - 39	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J		
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P		
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 26P; 52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27I		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26P; 27I		
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J		
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26P; 27H; 27I		
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 27I; 52J		
	80 - 155	245/45R18 96	11A; 26P			
	265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 26P; 52J			
	39 - 39	80 - 155	215/55R18 95			Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J		
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P		
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 26P; 52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27I		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 26P; 27I		
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
80 - 155		235/55R18 100	11A; 26P; 27H; 27I			
265 - 265		235/55R18 100 M+S	11A; 26P; 27H; 27I; 52J			
39 - 38	265 - 265	215/45R18 93	11A; 26P; 52J	A 45 AMG 4MATIC; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O		
	265 - 265	225/40R18 91Y	11A; 26P; 27H; 52J			
38 - 38	66 - 155	215/40R18 89	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729		
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N			
38 - 38	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729		
	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P			
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H			
38 - 38	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O		
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N			
38 - 38	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O		
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 18	38 - 38	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J		
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I		
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27I		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26P; 27H; 27I		
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 27I; 52J		
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26P; 27B; 27H		
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 248; 26P; 27B; 27H; 52J		
	80 - 155	245/45R18 96	11A; 26P; 27I			
	265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 26P; 27I; 52J			
	38 - 37	80 - 155	215/55R18 95			Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J		
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I		
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27I		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 26P; 27H; 27I		
265 - 265		235/50R18 97 M+S	11A; 26P; 27H; 27I; 52J			
80 - 155		235/55R18 100	11A; 26P; 27B; 27H			
265 - 265		235/55R18 100 M+S	11A; 26P; 27B; 27H; 52J			
80 - 155	245/45R18 96	11A; 26P; 27I				
265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 26P; 27I; 52J				
38 - 37	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O		
	265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J			
	80 - 155	225/50R18 95				
	265 - 265	225/50R18 95 M+S	52J			
	80 - 155	225/55R18 98				
	265 - 265	225/55R18 98 M+S	52J			
	80 - 155	235/50R18 97	11A; 248			
	265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 248; 52J			
	80 - 155	235/55R18 100	11A; 248			
	265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 248; 52J			
	80 - 155	245/45R18 96				
37 - 37	66 - 155	215/40R18 89	11A; 248; 26N; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729		
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N			
37 - 37	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729		
	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P			
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	37 - 37	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26N; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
	37 - 37	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
	37 - 37	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27I	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 248; 26P; 27B; 27H; 52J	
	37 - 37	100 - 155	225/40R18 92	11A; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	37 - 37	265 - 265	215/40R18 89	11A; 248; 26B; 26J; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/45R18 89	11A; 248; 26B; 26J; 52J	
		265 - 265	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26J; 27H; 52J	
	36 - 36	66 - 155	215/40R18 89	11A; 248; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
66 - 155		225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
36 - 36	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26P; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26P		
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
36 - 36	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
36 - 36	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	36 - 36	80 - 155	215/55R18 95	11A; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		36 - 34	100 - 155	225/40R18 92	
36 - 35	265 - 265	215/40R18 89	11A; 248; 26B; 26J; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		215/45R18 89	11A; 248; 26B; 26J; 52J		
		225/40R18 92	11A; 246; 248; 26B; 26J; 27H; 52J		
36 - 36	80 - 155	215/55R18 95	11A; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		265 - 265	215/55R18 95 M+S		11A; 27I; 52J
		225/50R18 95	11A; 26P; 27I		
		265 - 265	225/50R18 95 M+S		11A; 26P; 27I; 52J
		225/55R18 98	11A; 26P; 27H; 27I		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S		11A; 26P; 27H; 27I; 52J
		235/50R18 97	11A; 248; 26P; 27B; 27H		
		265 - 265	235/50R18 97 M+S		11A; 248; 26P; 27B; 27H; 52J
		235/55R18 100	11A; 248; 26P; 27B; 27H		
		265 - 265	235/55R18 100 M+S		11A; 248; 26P; 27B; 27H; 52J
		245/45R18 96	11A; 26P; 27I		
		265 - 265	245/45R18 96 M+S		11A; 26P; 27I; 52J
		245/50R18 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
		265 - 265	245/50R18 100 M+S		11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	36 - 36	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/50R18 95		
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/55R18 98		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 248; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 248; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96		
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 27I	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
35 - 33	35 - 33	66 - 155	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
35 - 35	35 - 35	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
35 - 33	35 - 33	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
35 - 35	35 - 35	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	35 - 35	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
	35 - 35	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27H; 27I	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 26P; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
	80 - 155	245/45R18 96	11A; 26P; 27I		
	265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
	80 - 155	245/50R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
	265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	35 - 34	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 246; 248; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 246; 248; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 248	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 248; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 27I	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		34 - 34	34 - 34	155 - 155	
66 - 125	215/40R18 89W			11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
66 - 155	225/40R18 92			11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
34 - 33	34 - 33	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
34 - 34	34 - 34	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		34 - 34	34 - 34	265 - 265	
265 - 265	215/45R18 89			11A; 248; 26B; 26J; 27H; 52J	
265 - 265	225/40R18 92			11A; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	34 - 34	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 26P; 27I	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
33 - 33	33 - 33	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
33 - 33	33 - 33	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26P; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 246; 248; 26P; 27I	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 246; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
33 - 33	33 - 33	100 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	33 - 33	265 - 265	215/40R18 89	11A; 246; 248; 26B; 26J; 27H; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/45R18 89	11A; 246; 248; 26B; 26J; 27H; 52J	
		265 - 265	225/40R18 92	11A; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J	
	33 - 33	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
	265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J		
	33 - 33	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248	
265 - 265		225/50R18 95 M+S	11A; 248; 52J		
80 - 155		225/55R18 98	11A; 248		
265 - 265		225/55R18 98 M+S	11A; 248; 52J		
80 - 155		235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I		
265 - 265		235/50R18 97 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J		
80 - 155		235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I		
265 - 265		235/55R18 100 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J		
80 - 155		245/45R18 96	11A; 248		
265 - 265		245/45R18 96 M+S	11A; 248; 52J		
80 - 155		245/50R18 100	11A; 248; 24J; 27I		
265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J			
32 - 31	66 - 155	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	32 - 32	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	32 - 32	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
	32 - 32	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
80 - 155		245/45R18 96	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I		
265 - 265		245/45R18 96 M+S	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I; 52J		
32 - 32	100 - 155	225/40R18 92	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760	
32 - 32	265 - 265	215/40R18 89	11A; 246; 248; 26B; 26J; 27H; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760	
	265 - 265	215/45R18 89	11A; 246; 248; 26B; 26J; 27H; 52J		
	265 - 265	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 52J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	32 - 32	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
32 - 32	32 - 32	80 - 155	215/55R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 246; 248; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 246; 248; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 246; 248	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 246; 248; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 24J; 27I	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 24J; 27I; 52J	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	
31 - 31	31 - 31	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
31 - 31	31 - 31	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	31 - 31	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	31 - 31	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
31 - 31	265 - 265	215/40R18 89	11A; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		215/45R18 89	11A; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J		
		225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 52J		
31 - 31	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		265 - 265	215/55R18 95 M+S		11A; 248; 52J
		80 - 155	225/50R18 95		11A; 246; 248
		265 - 265	225/50R18 95 M+S		11A; 246; 248; 52J
		80 - 155	225/55R18 98		11A; 246; 248
		265 - 265	225/55R18 98 M+S		11A; 246; 248; 52J
		80 - 155	235/50R18 97		11A; 248; 24J; 27I
		265 - 265	235/50R18 97 M+S		11A; 248; 24J; 27I; 52J
		80 - 155	235/55R18 100		11A; 248; 24J; 27I
		265 - 265	235/55R18 100 M+S		11A; 248; 24J; 27I; 52J
		80 - 155	245/45R18 96		11A; 246; 248
		265 - 265	245/45R18 96 M+S		11A; 246; 248; 52J
		80 - 155	245/50R18 100		11A; 244; 24J; 27H; 27I
		265 - 265	245/50R18 100 M+S		11A; 244; 24J; 27H; 27I; 52J
		80 - 155	255/50R18 102		11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	30 - 30	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
30 - 30	265 - 265	215/40R18 89	11A; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		215/45R18 89	11A; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J		
		225/40R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; 52J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	30 - 30	80 - 155	215/55R18 95	11A; 26P; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 26P; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
	80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
	30 - 30	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J	
265 - 265		225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 52J		
80 - 155		235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I		
265 - 265		235/50R18 97 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J		
80 - 155		235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I		
265 - 265		235/55R18 100 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J		
80 - 155		245/45R18 96	11A; 248; 24J		
265 - 265		245/45R18 96 M+S	11A; 248; 24J; 52J		
80 - 155		245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I		
265 - 265		245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I; 52J		
80 - 155		255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein		
7 1/2 x 18	29 - 29	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O		
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I; 52J			
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H			
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J			
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H			
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J			
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F			
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J			
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F			
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J			
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H			
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J			
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F			
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J			
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F			
		29 - 28	265 - 265	215/40R18 89		11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
				215/45R18 89		11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 52J	
225/40R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F; 52J						

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	29 - 29	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
	80 - 155	255/50R18 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
	29 - 29	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad- Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 27I	
265 - 265		225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J		
80 - 155		235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I		
265 - 265		235/50R18 97 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J		
80 - 155		235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I		
265 - 265		235/55R18 100 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J		
80 - 155		245/45R18 96	11A; 248; 24J; 27I		
265 - 265		245/45R18 96 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J		
80 - 155		245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
265 - 265		245/50R18 100 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H; 52J		
80 - 155		255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	28 - 28	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	28 - 28	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26P; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
	80 - 155	255/50R18 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
	28 - 28	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 246; 248; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 27I	
265 - 265		225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J		
80 - 155		235/50R18 97	11A; 244; 24J; 27I		
265 - 265		235/50R18 97 M+S	11A; 244; 24J; 27I; 52J		
80 - 155		235/55R18 100	11A; 244; 24J; 27I		
265 - 265		235/55R18 100 M+S	11A; 244; 24J; 27I; 52J		
80 - 155		245/45R18 96	11A; 248; 24J; 27I		
265 - 265		245/45R18 96 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J		
80 - 155		245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
265 - 265		245/50R18 100 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H; 52J		
80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	27 - 27	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		27 - 27	265 - 265	215/40R18 89	
215/45R18 89	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; 52J				
225/40R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F; 52J				

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	27 - 27	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
	80 - 155	255/50R18 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
	27 - 27	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 246; 248; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 27I	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 24J; 27H; 27I	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 244; 24J; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 24J; 27H; 27I	
265 - 265		235/55R18 100 M+S	11A; 244; 24J; 27H; 27I; 52J		
80 - 155	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 27I			
265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J			
80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H			
265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H; 52J			
80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27F			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	26 - 26	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein			
7 1/2 x 18	26 - 26	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O			
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J				
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H				
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J				
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F				
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J				
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F				
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J				
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F				
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J				
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H				
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J				
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F				
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J				
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F				
		26 - 26	26 - 26	80 - 155		215/55R18 95	11A; 248; 24J	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
				265 - 265		215/55R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 52J	
				80 - 155		225/50R18 95	11A; 248; 24J; 27I	
				265 - 265		225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
				80 - 155		225/55R18 98	11A; 248; 24J; 27I	
265 - 265	225/55R18 98 M+S			11A; 248; 24J; 27I; 52J				
80 - 155	235/50R18 97			11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I				
265 - 265	235/50R18 97 M+S			11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I; 52J				
80 - 155	235/55R18 100			11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I				
265 - 265	235/55R18 100 M+S			11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I; 52J				
80 - 155	245/45R18 96			11A; 248; 24J; 27I				
265 - 265	245/45R18 96 M+S			11A; 248; 24J; 27I; 52J				
80 - 155	245/50R18 100			11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H				
265 - 265	245/50R18 100 M+S			11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H; 52J				
80 - 155	255/50R18 102			11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F				

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	25 - 25	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	25 - 25	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
	80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
	25 - 25	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 24J; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 24J; 27I	
265 - 265		225/55R18 98 M+S	11A; 244; 24J; 27I; 52J		
80 - 155		235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
265 - 265		235/50R18 97 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H; 52J		
80 - 155		235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
265 - 265		235/55R18 100 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H; 52J		
80 - 155		245/45R18 96	11A; 244; 24J; 27I		
265 - 265		245/45R18 96 M+S	11A; 244; 24J; 27I; 52J		
80 - 155		245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
265 - 265		245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H; 52J		
80 - 155		255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	24 - 24	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	24 - 24	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	24 - 24	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 24J; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 24J; 27I	
265 - 265		225/55R18 98 M+S	11A; 244; 24J; 27I; 52J		
80 - 155		235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
265 - 265		235/50R18 97 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H; 52J		
80 - 155		235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
265 - 265		235/55R18 100 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H; 52J		
80 - 155		245/45R18 96	11A; 244; 24J; 27I		
265 - 265		245/45R18 96 M+S	11A; 244; 24J; 27I; 52J		
80 - 155		245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
265 - 265		245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H; 52J		
80 - 155		255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	23 - 23	80 - 155	215/55R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	23 - 23	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
80 - 155	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	23 - 23	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	22 - 22	80 - 155	215/55R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	22 - 22	80 - 155	215/55R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
80 - 155	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	22 - 22	80 - 155	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	215/55R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 155	225/50R18 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	235/50R18 97 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	235/55R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	245/45R18 96	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
		265 - 265	245/45R18 96 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	245/50R18 100 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
80 - 155	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	48 - 47	66 - 155	215/40R18 89		B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 26P	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 26P	
	48 - 48	265 - 265	235/40R18	51G	A 45 AMG 4MATIC; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	47 - 46	265 - 265	235/40R18 91Y	11A; 26P	
	47 - 47	155 - 155	215/40R18 89W	52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 125	215/40R18 89W		
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 26P	
		66 - 155	235/40R18	11A; 248; 26P; 51G	
	47 - 47	80 - 155	215/40R18 89W		CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/40R18 92	11A; 248; 26P	
			235/35R18 90	11A; 246; 248; 26P	
	47 - 46	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26J	
			235/35R18 90	11A; 246; 248; 26B; 26J	
			245/35R18 88	11A; 248; 27H; 570; 575; 57F	
	47 - 44	100 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26N	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/40R18 92	11A; 26B; 26J	
			235/35R18 90	11A; 26B; 26J	
			245/35R18 88	11A; 27H; 570; 575; 57F	
	47 - 46	265 - 265	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26J; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
235/40R18			11A; 248; 26B; 26J; 51G		
46 - 46	66 - 155	215/40R18 89	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		225/40R18 92	11A; 26P		
		235/35R18 90	11A; 248; 26N; 26P		
46 - 46	155 - 155	215/40R18 89W	52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	66 - 125	215/40R18 89W			
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P		
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 26P		
	66 - 155	235/40R18 91	11A; 248; 26P		
46 - 46	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		225/40R18 92	11A; 248; 26P		
		235/35R18 90	11A; 246; 248; 26N; 26P		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 18	45 - 45	66 - 155	215/40R18 89	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 26P		
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 26B; 26N		
		66 - 155	245/35R18 88	11A; 248; 570; 57F; 5FE		
	45 - 45	155 - 155	215/40R18 89W	52J		A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 125	215/40R18 89W			
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P		
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 246; 248; 26P		
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 246; 248; 26P		
		66 - 155	245/35R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	45 - 45	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26P		CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P		
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
		80 - 155	245/35R18 88Y	11A; 248; 570; 57F; 5FE		
	45 - 45	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26N		CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26J		
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26J		
		80 - 155	245/35R18 88	11A; 248; 27H; 570; 575; 57F		
	45 - 44	265 - 265	215/40R18 89	11A; 26B; 26N; 52J		CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26J; 52J		
		265 - 265	235/40R18	11A; 248; 26B; 26J; 51G		
	45 - 44	265 - 265	235/40R18 91Y	11A; 26P; 27H		A 45 AMG 4MATIC; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	43 - 43	265 - 265	235/40R18 91Y	11A; 26N; 26P; 27H		
	44 - 44	66 - 155	215/40R18 89	11A; 26P		B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 26P		
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
		66 - 155	245/35R18 88	11A; 248; 570; 57F; 5FE		
	44 - 44	155 - 155	215/40R18 89W	52J		A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
66 - 125		215/40R18 89W				
66 - 155		225/40R18 92	11A; 248; 26P			
66 - 155		235/35R18 90	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H			
66 - 155		235/40R18 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H			
66 - 155		245/35R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
44 - 44	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O		
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26P			
	80 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N			
	80 - 155	245/35R18 88Y	11A; 244; 570; 57F; 5FE			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	44 - 44	80 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	245/35R18 88Y	11A; 244; 570; 57F; 5FE	
	44 - 44	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	245/35R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	44 - 44	66 - 155	225/40R18 92	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 155	245/35R18 88	11A; 248; 570; 57F; 5FE	
	44 - 44	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26B; 26J	
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26J	
		80 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 27H; 570; 575; 57F	
	43 - 43	66 - 155	215/40R18 89	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26N; 26P	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		66 - 155	245/35R18 88	11A; 248; 570; 57F; 5FE	
	43 - 43	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
	43 - 43	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26N; 26P	
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	245/35R18 88Y	11A; 244; 570; 57F; 5FE	
43 - 43	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26B; 26J		
	80 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 27H; 570; 575; 57F		
43 - 43	100 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26J	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	100 - 155	225/40R18 92	11A; 26B; 26J		
	100 - 155	235/35R18 90	11A; 26B; 26J; 27H		
	100 - 155	245/35R18 88	11A; 27H; 570; 575; 57F		
43 - 43	265 - 265	215/40R18 89	11A; 248; 26B; 26J; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	265 - 265	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26J; 52J		
	265 - 265	235/40R18	11A; 248; 26B; 26J; 27H; 51G		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 18	42 - 42	66 - 155	215/40R18 89	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26N		
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
		66 - 155	245/35R18 88	11A; 248; 27H; 570; 57F; 5FE		
	42 - 42	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J		A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P		
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26P		
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	42 - 42	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P		CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
		80 - 155	245/35R18 88Y	11A; 244; 27H; 570; 57F; 5FE		
	42 - 42	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26B; 26J		CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J		
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
		80 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 27H; 570; 575; 57F		
	42 - 42	100 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26J		CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 155	225/40R18 92	11A; 26B; 26J		
		100 - 155	235/35R18 90	11A; 246; 26B; 26J; 27H		
		100 - 155	245/35R18 88	11A; 248; 27H; 570; 575; 57F		
	42 - 41	265 - 265	235/40R18 91Y	11A; 24J; 26N; 26P; 27H		A 45 AMG 4MATIC; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	40 - 40	265 - 265	235/40R18 91Y	11A; 24J; 26B; 26N; 27H		
	42 - 41	265 - 265	215/40R18 89	11A; 248; 26B; 26J; 52J		CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26J; 52J		
265 - 265		235/40R18	11A; 246; 248; 26B; 26J; 27H; 51G			
41 - 41	66 - 155	215/40R18 89	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729		
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N			
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N			
	66 - 155	245/35R18 88	11A; 248; 27H; 570; 57F; 5FE			
41 - 41	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729		
	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P			
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H			
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	66 - 155	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	41 - 41	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	245/35R18 88Y	11A; 244; 27H; 570; 57F; 5FE	
	41 - 41	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J	
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 27H; 570; 575; 57F	
	41 - 41	80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 26P; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27I	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 26P; 27I	
	41 - 41	100 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26J	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 155	225/40R18 92	11A; 26B; 26J	
		100 - 155	235/35R18 90	11A; 246; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	245/35R18 88	11A; 24M; 27H; 570; 575; 57F	
	41 - 41	80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 26P; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27I	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 26P; 27I	
	41 - 38	80 - 155	225/50R18 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	52J	
		80 - 155	225/55R18 98		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	52J	
	40 - 40	66 - 155	215/40R18 89	11A; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
66 - 155		235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
66 - 155		235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
66 - 155		245/35R18 88	11A; 248; 27H; 570; 57F; 5FE		
40 - 40	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P		
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H		
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	40 - 40	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	245/35R18 88Y	11A; 244; 27H; 570; 57F; 5FE	
	40 - 40	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 27H; 570; 575; 57F	
	40 - 40	80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27I	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 26P; 27I	
	40 - 40	100 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26J	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 155	225/40R18 92	11A; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	235/35R18 90	11A; 246; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	235/40R18 91	11A; 246; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	245/35R18 88	11A; 24M; 27H; 570; 575; 57F	
	40 - 40	265 - 265	215/40R18 89	11A; 248; 26B; 26J; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26J; 27H; 52J	
		265 - 265	235/40R18 95W	11A; 244; 246; 26B; 26J; 27H	
	40 - 39	80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27I	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 26P; 27I	
39 - 39	66 - 155	215/40R18 89	11A; 248; 26N; 26P	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	66 - 155	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	66 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 27H; 570; 57F; 5FE		
39 - 39	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P		
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 18	39 - 39	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26N; 26P	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N		
		80 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N		
		80 - 155	245/35R18 88Y	11A; 244; 247; 27H; 570; 57F; 5FE		
	39 - 39	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26B; 26J		CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
		80 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
		80 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 247; 27F; 570; 575; 57F		
	39 - 39	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27I		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J		
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I		
	39 - 39	100 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26J		CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 26B; 26J; 27H		
		100 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
		100 - 155	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
		100 - 155	245/35R18 88	11A; 24M; 27F; 570; 575; 57F		
39 - 39	265 - 265	215/40R18 89	11A; 248; 26B; 26J; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O		
	265 - 265	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26B; 26J; 27H; 52J			
	265 - 265	235/40R18 95W	11A; 244; 246; 26B; 26J; 27H			
38 - 38	66 - 155	215/40R18 89	11A; 248; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729		
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N			
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H			
	66 - 155	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H			
	66 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 247; 27H; 570; 57F; 5FE			
38 - 38	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26P; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729		
	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26P			
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H			
	66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H			
	66 - 155	245/35R18 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F			
38 - 38	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O		
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N			
	80 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H			
	80 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H			
	80 - 155	245/35R18 88Y	11A; 244; 247; 27H; 570; 57F; 5FE			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	38 - 38	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 247; 27F; 570; 575; 57F	
	38 - 38	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 27I; 52J	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
	38 - 37	100 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26J	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	235/35R18 90	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	235/40R18 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	245/35R18 88	11A; 24M; 27F; 570; 575; 57F	
	38 - 38	265 - 265	215/40R18 89	11A; 248; 26B; 26J; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26B; 26J; 27H; 52J	
		265 - 265	235/40R18 95W	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
	38 - 38	80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
80 - 155		225/55R18 98	11A; 26P; 27H; 27I		
265 - 265		225/55R18 98 M+S	11A; 26P; 27H; 27I; 52J		
80 - 265		245/45R18 96	11A; 26P; 27I		
37 - 37	66 - 155	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
	66 - 155	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
	66 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 247; 27H; 570; 57F; 5FE		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	37 - 37	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729 -
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	66 - 155	245/35R18 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
	37 - 37	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/40R18 91	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	245/35R18 88Y	11A; 244; 247; 27H; 570; 57F; 5FE	
	37 - 37	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/40R18 91	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 247; 27F; 570; 575; 57F	
	37 - 37	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 27I; 52J	
80 - 265		235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
80 - 265		235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
80 - 265		245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I		
80 - 265		255/45R18 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I		
37 - 37	265 - 265	215/40R18 89	11A; 248; 26B; 26J; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	265 - 265	225/40R18 92	11A; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J		
	265 - 265	235/40R18 95W	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
37 - 37	80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27H; 27I		
	265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 26P; 27H; 27I; 52J		
	80 - 265	235/50R18 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 265	235/55R18 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 265	245/45R18 96	11A; 26P; 27I		
	80 - 265	255/45R18 99	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 18	37 - 37	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 52J		
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 246; 248		
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 246; 248		
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 248		
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 246; 248		
	36 - 36	66 - 155	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
			225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
			235/35R18 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
			235/40R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
			245/35R18 88	11A; 244; 247; 27H; 570; 57F; 5FE		
	36 - 36	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
			66 - 125	215/40R18 89W		11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H
			66 - 155	225/40R18 92		11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H
			66 - 155	235/35R18 90		11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F
			66 - 155	235/40R18 91		11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F
			66 - 155	245/35R18 92		11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F
	36 - 36	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
			225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N		
			235/35R18 90	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H		
			235/40R18 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H		
			245/35R18 88Y	11A; 244; 247; 27H; 570; 57F; 5FE		
	36 - 36	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
			225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
			235/35R18 90	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H		
			235/40R18 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H		
245/35R18 88			11A; 244; 247; 27F; 570; 575; 57F			
36 - 36	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O		
		265 - 265	225/50R18 95 M+S		11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27B; 27H			
		265 - 265	225/55R18 98 M+S		11A; 248; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97		11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	235/55R18 100		11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/45R18 96		11A; 248; 26P; 27I	
		80 - 265	255/45R18 99		11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	36 - 36	100 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	235/35R18 90	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	235/40R18 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	245/35R18 88	11A; 24M; 27F; 570; 575; 57F	
	36 - 36	265 - 265	215/40R18 89	11A; 248; 26B; 26J; 27H; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/40R18 92	11A; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J	
		265 - 265	235/40R18 95W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	
	36 - 36	80 - 155	225/50R18 95	11A; 26P; 27I	Fahrndynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 26P; 27I	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	36 - 36	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248	GLA; nicht Fahrndynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 248; 24J	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 248; 24J	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 248	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 248; 24J	
	35 - 35	66 - 155	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	
66 - 155		245/35R18 88	11A; 244; 247; 27H; 570; 57F; 5FE		
35 - 34	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	235/40R18 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	35 - 35	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	245/35R18 88Y	11A; 244; 247; 27H; 570; 57F; 5FE	
	35 - 35	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		80 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	35 - 35	80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	
	35 - 33	100 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 155	225/40R18 92	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H	
		100 - 155	235/35R18 90	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27F	
		100 - 155	235/40R18 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27F	
		100 - 155	245/35R18 88	11A; 24M; 27F; 570; 575; 57F	
	35 - 34	265 - 265	215/40R18 89	11A; 246; 248; 26B; 26J; 27H; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 52J	
		265 - 265	235/40R18 95W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
	35 - 35	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26P; 27B; 27H; 52J	
80 - 265		235/50R18 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
80 - 265		235/55R18 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
80 - 265		245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27H; 27I		
80 - 265	255/45R18 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 18	35 - 35	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 52J		
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I		
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I		
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 248		
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 27I		
	34 - 34	34 - 34	66 - 155	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
			66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
			66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
			66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
			66 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 247; 27F; 570; 57F; 5FE	
	34 - 34	34 - 34	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			80 - 155	225/40R18 92	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
			80 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
			80 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
			80 - 155	245/35R18 88Y	11A; 244; 247; 27F; 570; 57F; 5FE	
	34 - 34	34 - 34	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			80 - 155	225/40R18 92	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
			80 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
			80 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
			80 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 247; 27F; 570; 575; 57F	
	34 - 34	34 - 34	80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I; 52J	
			80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
			265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H; 52J	
			80 - 265	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
80 - 265			235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
80 - 265			245/45R18 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I		
80 - 265			255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	34 - 34	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	34 - 34	80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 246; 248; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 246; 248; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 246; 248	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 27I	
	33 - 33	66 - 155	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
		66 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 247; 27F; 570; 57F; 5FE	
33 - 33	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
33 - 33	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26N	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	245/35R18 88Y	11A; 244; 247; 27F; 570; 57F; 5FE		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	33 - 33	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		80 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		80 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 247; 27F; 570; 575; 57F	
	33 - 33	80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	33 - 33	265 - 265	215/40R18 89	11A; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/40R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; 52J	
		265 - 265	235/40R18 95W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
	33 - 33	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
265 - 265		225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J		
80 - 265		235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
80 - 265		235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
80 - 265		245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
80 - 265		245/50R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
80 - 265		255/45R18 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 18	33 - 33	80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 246; 248; 52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 246; 248; 52J		
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I		
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I		
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 246; 248		
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I		
	32 - 32	32 - 32	66 - 155	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
			66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	
			66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
			66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
			66 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 247; 27F; 570; 57F; 5FE	
	32 - 32	32 - 32	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
			66 - 125	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
			66 - 155	225/40R18 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
			66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
			66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
			66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	32 - 32	32 - 32	66 - 155	225/40R18 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
			66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
			66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
			66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	32 - 32	32 - 32	66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
			66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
			66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
			66 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 247; 27F; 570; 57F; 5FE	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	32 - 31	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		80 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		80 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		80 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 247; 27F; 570; 575; 57F	
	32 - 32	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	32 - 32	100 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 155	225/40R18 92	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27F	
		100 - 155	235/35R18 90	11A; 242; 245; 24M; 26B; 26J; 27F	
		100 - 155	235/40R18 91	11A; 242; 245; 24M; 26B; 26J; 27F	
		100 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 247; 27F; 570; 575; 57F	
	32 - 32	265 - 265	215/40R18 89	11A; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
265 - 265		225/40R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F; 52J		
265 - 265		235/40R18 95W	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 18	32 - 32	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J		
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
		32 - 32	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 52J	
			80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J	
			265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 52J	
			80 - 265	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 27I	
			80 - 265	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 27I	
			80 - 265	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 27I	
			80 - 265	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
			80 - 265	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 27I	
		31 - 31	66 - 155	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
			66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
			66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
			66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
			66 - 155	245/35R18 88	11A; 244; 247; 27F; 570; 57F; 5FE	
		31 - 31	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
			66 - 125	215/40R18 89W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
			66 - 155	225/40R18 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
			66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
			66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	66 - 155		245/35R18 92	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	31 - 31	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	31 - 30	265 - 265	215/40R18 89	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/40R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F; 52J	
		265 - 265	235/40R18 95W	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
	31 - 31	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
80 - 265		245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
31 - 31	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J		
	80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 27I		
	265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J		
	80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 24J; 27I		
	80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 24J; 27I		
	80 - 265	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 265	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 27I			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	30 - 30	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	30 - 30	80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	30 - 30	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 27I	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
	80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	29 - 29	80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
29 - 29	265 - 265	215/40R18 89	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		225/40R18 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F; 52J		
		235/40R18 95W	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
29 - 29	80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S		11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J
		80 - 155	225/55R18 98		11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F
		265 - 265	225/55R18 98 M+S		11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J
		80 - 265	235/50R18 97		11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F
		80 - 265	235/55R18 100		11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F
		80 - 265	245/45R18 96		11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H
		80 - 265	245/50R18 100		11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F
		80 - 265	255/45R18 99		11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F
		80 - 265	255/50R18 102		11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein		
8 x 18	29 - 29	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O		
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J			
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 27I			
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J			
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I			
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I			
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 27I			
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H			
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I			
	80 - 265	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27F				
	28 - 28	28 - 28	80 - 155	225/50R18 95		11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			265 - 265	225/50R18 95 M+S		11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
			80 - 155	225/55R18 98		11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
			265 - 265	225/55R18 98 M+S		11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
			80 - 265	235/50R18 97		11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 265	235/55R18 100		11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 265	245/45R18 96		11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
			80 - 265	245/50R18 100		11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 265	255/45R18 99		11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 265	255/50R18 102		11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	28 - 27	28 - 27	265 - 265	215/40R18 89		11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F; 52J	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			265 - 265	225/40R18 92		11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F; 52J	
			265 - 265	235/40R18 95W		11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	28 - 28	80 - 155	225/50R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	80 - 265	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
	28 - 28	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 27I	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
80 - 265		255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 18	27 - 27	80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J		
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
	80 - 265	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F			
	27 - 27	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J		
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
80 - 265		255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 18	27 - 27	80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 24J; 27I; 52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 24J; 27I		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 24J; 27I; 52J		
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 27I		
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
	80 - 265	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F			
	26 - 26		80 - 155	225/50R18 95		11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F
			265 - 265	225/50R18 95 M+S		11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J
			80 - 155	225/55R18 98		11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F
			265 - 265	225/55R18 98 M+S		11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J
			80 - 265	235/50R18 97		11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F
			80 - 265	235/55R18 100		11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F
			80 - 265	245/45R18 96		11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F
			80 - 265	245/50R18 100		11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F
80 - 265			255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
80 - 265			255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	26 - 26	80 - 155	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	80 - 265	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
	26 - 26	80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 24J; 27I; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 24J; 27I	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 24J; 27I; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 27H; 27I	
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
80 - 265		255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 18	25 - 23	80 - 155	225/50R18 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J		
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F		
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
	80 - 265	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F			
	25 - 25	80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J		
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
80 - 265		255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 18	25 - 25	80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I; 52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I; 52J		
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I		
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27F		
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
	80 - 265	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F			
	24 - 23	24 - 23	80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
			80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
			80 - 265	235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 265	235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 265	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 265	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			80 - 265	255/45R18 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
80 - 265			255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 18	24 - 24	80 - 155	225/50R18 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I; 52J		
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I		
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I; 52J		
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F		
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
	80 - 265	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F			
	23 - 23	24 - 24	80 - 155	225/50R18 95		11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H
			265 - 265	225/50R18 95 M+S		11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H; 52J
			80 - 155	225/55R18 98		11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H
			265 - 265	225/55R18 98 M+S		11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H; 52J
			80 - 265	235/50R18 97		11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H
			80 - 265	235/55R18 100		11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H
			80 - 265	245/45R18 96		11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H
			80 - 265	245/50R18 100		11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F
			80 - 265	255/45R18 99		11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H
80 - 265			255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	22 - 22	80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	80 - 265	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F		
	22 - 22	80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
80 - 265		255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	22 - 22	80 - 155	225/50R18 95	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		265 - 265	225/50R18 95 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 155	225/55R18 98	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		265 - 265	225/55R18 98 M+S	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H; 52J	
		80 - 265	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	245/50R18 100	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	47 - 43	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
	47 - 44	265 - 265	235/35R19	11A; 248; 26B; 26J; 51G	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 45	80 - 155	225/35R19 88Y	11A; 248; 26P; 5FE	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
	45 - 45	80 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 43	80 - 265	235/45R19 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 41	100 - 155	225/35R19 88W	11A; 26B; 26J	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 43	80 - 265	235/45R19 95		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 43	80 - 265	235/45R19 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
45 - 44	265 - 265	235/35R19 91Y	11A; 26P; 27H	A 45 AMG 4MATIC; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
43 - 43	265 - 265	235/35R19 91Y	11A; 26N; 26P; 27H		
44 - 44	80 - 155	225/35R19 88Y	11A; 246; 248; 26P; 5FE	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
44 - 43	80 - 155	225/35R19 88W	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
43 - 43	80 - 155	225/35R19 88Y	11A; 246; 248; 26N; 26P; 5FE	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
43 - 43	265 - 265	235/35R19	11A; 248; 26B; 26J; 27H; 51G	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	42 - 42	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 26B; 26N; 5FE	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
	42 - 42	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 246; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	42 - 39	80 - 155	225/35R19 88Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 5FE	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
	42 - 41	80 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	42 - 42	80 - 155	225/45R19 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	235/45R19 95		
	42 - 41	265 - 265	235/35R19	11A; 246; 248; 26B; 26J; 27H; 51G	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	42 - 42	80 - 155	225/45R19 96		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	52J	
80 - 265		235/45R19 95			
42 - 42	80 - 155	225/45R19 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	265 - 265	225/45R19 96 M+S	52J		
	80 - 265	235/45R19 95			
42 - 41	265 - 265	235/35R19 91Y	11A; 24J; 26N; 26P; 27H	A 45 AMG 4MATIC; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
40 - 40	265 - 265	235/35R19 91Y	11A; 24J; 26B; 26N; 27H		
41 - 39	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 5FE	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
41 - 41	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	66 - 155	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	41 - 40	80 - 155	225/45R19 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	235/45R19 95		
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 26P; 27I	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 26P; 27I	
	41 - 40	80 - 155	225/45R19 96		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	52J	
		80 - 265	235/45R19 95		
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 26P; 27I	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 26P; 27I	
	41 - 38	80 - 155	225/45R19 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	52J	
		80 - 265	235/45R19 95		
		80 - 265	245/40R19 98		
	40 - 40	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
	40 - 39	80 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	40 - 40	100 - 155	225/35R19 88W	11A; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	40 - 39	265 - 265	235/35R19	11A; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 51G	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	39 - 39	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
	39 - 39	80 - 155	225/45R19 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 27I	
80 - 265		245/40R19 98	11A; 248; 26P; 27I		
80 - 265		245/45R19 98	11A; 248; 26P; 27H; 27I		
39 - 39	100 - 155	225/35R19 88W	11A; 246; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	39 - 39	80 - 155	225/45R19 96		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 27I	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 26P; 27I	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 26P; 27H; 27I	
	38 - 37	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 5FE	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
	38 - 38	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
	38 - 38	80 - 155	225/35R19 88Y	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 5FE	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		80 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
	38 - 38	80 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
	38 - 38	80 - 155	225/45R19 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 26P; 27I	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 248; 26P; 27I	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
	38 - 37	100 - 155	225/35R19 88W	11A; 246; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 155	235/35R19 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H	
38 - 37	265 - 265	235/35R19 91Y	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
38 - 38	80 - 155	225/45R19 96		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	265 - 265	225/45R19 96 M+S	52J		
	80 - 265	235/45R19 95	11A; 26P; 27I		
	80 - 265	245/40R19 98	11A; 26P; 27I		
	80 - 265	245/45R19 98	11A; 26P; 27H; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	37 - 37	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
	37 - 37	80 - 155	225/35R19 88Y	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 5FE	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		80 - 155	235/35R19 91	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
	37 - 37	80 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 155	235/35R19 91	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
	37 - 37	80 - 155	225/45R19 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 26P; 27I	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 248; 26P; 27I	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
37 - 36	80 - 155	225/45R19 96		Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	265 - 265	225/45R19 96 M+S	52J		
	80 - 265	235/45R19 95	11A; 26P; 27I		
	80 - 265	245/40R19 98	11A; 26P; 27I		
	80 - 265	245/45R19 98	11A; 26P; 27B; 27H		
	80 - 265	255/45R19 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
37 - 37	80 - 155	225/45R19 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	265 - 265	225/45R19 96 M+S	52J		
	80 - 265	235/45R19 95			
	80 - 265	245/40R19 98	11A; 248		
	80 - 265	245/45R19 98	11A; 248		
	80 - 265	255/45R19 100	11A; 246; 248		
36 - 36	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 5FE	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		
36 - 36	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	245/30R19 89W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
36 - 36	80 - 155	225/35R19 88Y	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 5FE	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765	
	80 - 155	235/35R19 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	36 - 36	80 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 155	235/35R19 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H	
	36 - 36	80 - 155	225/45R19 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 248; 26P; 27I	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 248; 26P; 27I	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	36 - 36	100 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H	
	36 - 36	265 - 265	235/35R19 91Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	36 - 36	80 - 155	225/45R19 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	52J	
		80 - 265	235/45R19 95		
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 248	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 248	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 248; 24J	
35 - 35	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 5FE	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		235/35R19 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H		
35 - 34	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
		235/35R19 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	245/30R19 89W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
35 - 35	80 - 155	225/35R19 88Y	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 5FE	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765	
	80 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H		
35 - 35	80 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	35 - 35	80 - 155	225/45R19 96	11A; 26P	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 248; 26P; 27I	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	35 - 33	100 - 155	225/35R19 88W	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 155	235/35R19 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27F	
	35 - 33	265 - 265	235/35R19 91Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 35	80 - 155	225/45R19 96	11A; 26P	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 26P; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 26P; 27I	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	35 - 35	80 - 155	225/45R19 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	52J	
		80 - 265	235/45R19 95		
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 248	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 248	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 248; 24J; 27I	
	34 - 34	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 5FE	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
34 - 34	80 - 155	225/35R19 88Y	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H; 5FE	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765	
	80 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H		
34 - 34	80 - 155	225/35R19 88W	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	34 - 34	80 - 155	225/45R19 96	11A; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 248; 26P; 27I	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	34 - 34	80 - 155	225/45R19 96	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 26P; 27I	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	34 - 33	80 - 155	225/45R19 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 248	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 246; 248	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 246; 248	
	33 - 33	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 5FE	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
	33 - 33	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
33 - 33	80 - 155	225/35R19 88Y	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H; 5FE	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765	
	80 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H		
33 - 33	80 - 155	225/35R19 88W	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
33 - 33	80 - 155	225/45R19 96	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	235/45R19 95	11A; 248; 26P; 27H; 27I		
	80 - 265	245/40R19 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 265	245/45R19 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	80 - 265	255/45R19 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	33 - 33	80 - 155	225/45R19 96	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 26P; 27H; 27I	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
32 - 32	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; 5FE	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H		
32 - 32	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
		235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
		245/30R19 89W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
32 - 31	80 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
32 - 32	80 - 265	225/45R19 96	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		235/45R19 95	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I		
		245/40R19 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
		245/45R19 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
		255/45R19 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
32 - 32	100 - 155	225/35R19 88W	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27F	CLA; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		235/35R19 91	11A; 242; 245; 24M; 26B; 26J; 27F		
32 - 29	265 - 265	235/35R19 91Y	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	CLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
32 - 32	80 - 265	225/45R19 96	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		225/45R19 96 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
		235/45R19 95	11A; 248; 26P; 27H; 27I		
		245/40R19 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
		245/45R19 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
		255/45R19 100	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	32 - 32	80 - 155	225/45R19 96		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 248	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 248; 24J; 27I	
	31 - 31	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H; 5FE	B-Klasse ab Mj. 2011; nicht Electric Drive; nicht Natural Gas Drive; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
			235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
	31 - 31	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
			235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
			245/30R19 89W	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	31 - 31	80 - 155 80 - 265	225/45R19 96	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/45R19 95	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
			245/40R19 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
			245/45R19 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
			255/45R19 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	31 - 31	80 - 155 265 - 265	225/45R19 96	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
225/45R19 96 M+S			11A; 26P; 27I; 52J		
235/45R19 95			11A; 248; 26P; 27B; 27H		
245/40R19 98			11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
245/45R19 98			11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
255/45R19 100			11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
31 - 30	80 - 155 265 - 265	225/45R19 96	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		225/45R19 96 M+S	11A; 248; 52J		
		235/45R19 95	11A; 246; 248		
		245/40R19 98	11A; 248; 24J; 27I		
		245/45R19 98	11A; 248; 24J; 27I		
		255/45R19 100	11A; 244; 24J; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	30 - 30	80 - 155	225/45R19 96	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	30 - 30	80 - 155	225/45R19 96	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	29 - 29	80 - 155	225/45R19 96	11A; 246; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	29 - 29	80 - 155	225/45R19 96	11A; 248; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
80 - 265		245/45R19 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
80 - 265		255/45R19 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
29 - 29	80 - 155	225/45R19 96	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 248; 52J		
	80 - 265	235/45R19 95	11A; 248; 24J		
	80 - 265	245/40R19 98	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 265	245/45R19 98	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 265	255/45R19 100	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	28 - 28	80 - 155	225/45R19 96	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	28 - 27	265 - 265	235/35R19 91Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	GLA; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	28 - 28	80 - 155	225/45R19 96	11A; 248; 26P; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 27I; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	28 - 28	80 - 155	225/45R19 96	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 246; 248; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	
	27 - 27	80 - 155	225/45R19 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
80 - 265		235/45R19 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
80 - 265		245/40R19 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
80 - 265		245/45R19 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
80 - 265		255/45R19 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	27 - 27	80 - 155	225/45R19 96	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
27 - 27	27 - 27	80 - 155	225/45R19 96	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 246; 248; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	
26 - 26	26 - 26	80 - 155	225/45R19 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
26 - 26	26 - 26	80 - 155	225/45R19 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
26 - 26	26 - 26	80 - 155	225/45R19 96	11A; 248; 24J	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 248; 24J; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 244; 24J; 27H; 27I	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 244; 24J; 27H; 27I	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	25 - 25	80 - 155	225/45R19 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	25 - 25	80 - 155	225/45R19 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	25 - 25	80 - 155	225/45R19 96	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
	24 - 24	80 - 155	225/45R19 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
80 - 265		245/45R19 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
80 - 265		255/45R19 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	24 - 23	80 - 155	225/45R19 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
24 - 23	24 - 23	80 - 155	225/45R19 96	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
23 - 23	23 - 23	80 - 155	225/45R19 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
22 - 22	22 - 22	80 - 155	225/45R19 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	22 - 22	80 - 155	225/45R19 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	22 - 22	80 - 155	225/45R19 96	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	225/45R19 96 M+S	11A; 248; 24J; 27I; 52J	
		80 - 265	235/45R19 95	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I	
		80 - 265	245/40R19 98	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	245/45R19 98	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	255/45R19 100	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20	41 - 40	80 - 265	245/35R20 95	11A; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 26P; 27I	
41 - 40	41 - 40	80 - 265	245/35R20 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 26P; 27I	
41 - 38	41 - 38	80 - 265	245/35R20 95		GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95		
39 - 38	39 - 38	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 26P; 27H; 27I	
39 - 38	39 - 38	80 - 265	245/35R20 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 26P; 27H; 27I	
37 - 36	37 - 36	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 26P; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
37 - 36	37 - 36	80 - 265	245/35R20 95	11A; 26P; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 26P; 27B; 27H	
37 - 35	37 - 35	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248	
35 - 35	35 - 35	80 - 265	245/35R20 95	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
35 - 35	35 - 35	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 26P; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 26P; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20	34 - 34	80 - 265	245/35R20 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
34 - 34	34 - 34	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
34 - 33	34 - 33	80 - 265	245/35R20 95	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 246; 248	
33 - 33	33 - 33	80 - 265	245/35R20 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
33 - 32	33 - 32	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
32 - 32	32 - 32	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
32 - 28	32 - 28	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 24J; 27I	
31 - 30	31 - 30	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
31 - 31	31 - 31	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
30 - 28	30 - 28	80 - 265	245/35R20 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20	29 - 28	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	27 - 27	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	27 - 27	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	27 - 27	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 24J; 27I	
	26 - 26	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	26 - 26	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
26 - 26	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 24J; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 24J; 27H; 27I		
25 - 23	80 - 265	245/35R20 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	245/40R20 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
25 - 25	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
25 - 25	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20	24 - 22	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	24 - 23	80 - 265	245/35R20 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	
	22 - 22	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	22 - 22	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20	40 - 37	80 - 155	225/30R20 85Y	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 56G; 5EG	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	235/30R20 88Y	11A; 24J; 26B; 26N; 27F; 5FE	A 45 AMG 4MATIC; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	40 - 40	80 - 265	245/35R20 95	11A; 246; 248; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 246; 248; 26P; 27B; 27H	
	37 - 37	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 26P; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 26P; 27B; 27H	
	37 - 36	80 - 265	245/35R20 95	11A; 246; 248	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 246; 248	
	36 - 36	80 - 265	245/35R20 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	36 - 36	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	35 - 34	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/40R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		255/35R20 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
		255/40R20 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
35 - 34	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/40R20 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	255/35R20 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H			
	255/40R20 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F			
35 - 35	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 24J	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/40R20 95	11A; 248; 24J		
	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 27I			
	255/40R20 97	11A; 248; 24J; 27I			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20	34 - 34	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 265	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 265	255/40R20 97	11A; 248; 24J; 27I	
	33 - 33	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	33 - 33	80 - 265	245/35R20 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	255/40R20 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	33 - 33	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 24J; 27I	
		80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 24J; 27I	
	32 - 32	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
32 - 32	80 - 265	245/35R20 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	245/40R20 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F		
	80 - 265	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
	80 - 265	255/40R20 97	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
32 - 32	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 24J; 27I		
	80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 24J; 27H; 27I		
	80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 24J; 27H; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20	31 - 31	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	255/35R20 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/40R20 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31 - 31	80 - 265	245/35R20 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31 - 31	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 24J; 27I	
		80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I	
		80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H; 27I	
30 - 30	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
	80 - 265	255/35R20 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
	80 - 265	255/40R20 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
30 - 30	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
	80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
	80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
30 - 29	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 24J; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 24J; 27I		
	80 - 265	255/35R20 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
	80 - 265	255/40R20 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H		
29 - 29	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		
	80 - 265	255/35R20 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
	80 - 265	255/40R20 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20	29 - 29	80 - 265	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	28 - 26	80 - 265	245/35R20 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad-Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	28 - 28	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
28 - 28	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24J; 27H; 27I		
	80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
	80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
27 - 27	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
	80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
	80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
27 - 27	80 - 265	245/35R20 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	245/40R20 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27H; 27I		
	80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
	80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20	26 - 24	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/35R20 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/40R20 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	26 - 26	80 - 265	245/35R20 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
	25 - 24	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad- Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
25 - 25	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
	80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
	80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
24 - 24	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H		
	80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27F		
	80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27F		
23 - 22	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Offroad- Fahrwerk; nicht Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
	80 - 265	255/35R20 97	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F		
	80 - 265	255/40R20 97	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20	23 - 22	80 - 265	245/35R20 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	Fahrdynamik-Paket; GLA; nicht Offroad-Fahrwerk; Sportfahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	23 - 22	80 - 265	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	GLA; nicht Fahrdynamik Paket; nicht Sportfahrwerk; Offroad-Fahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 265	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B; 27H	
		80 - 265	255/35R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
		80 - 265	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben / Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben / Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 120) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse1 möglich.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21P) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausauschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22K) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

- 271) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.
- 56G) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich. Es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 570) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- | | |
|--------------|--------------|
| | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 215/40R18 |
| Hinterachse: | 245/35R18 |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 575) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- 576) Es sind Reifen-Kombinationen zulässig.
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.

57I) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	205/55R15
Hinterachse:	225/50R15

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

57T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	205/55R16
Hinterachse:	225/50R16

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

5EG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1030kg.

5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.

673) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/35R19
Hinterachse:	255/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67N) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	205/55R16
Hinterachse:	245/45R16

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

681) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	215/45R17
Hinterachse:	245/40R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

682) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/50R16
Hinterachse:	245/45R16

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

686) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	205/60R15
Hinterachse:	225/55R15

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

687) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/45R17
Hinterachse:	245/40R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68B) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/40R18
Hinterachse:	255/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68E) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/45R17
Hinterachse:	255/40R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw.

Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68L) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	245/35R18
Hinterachse:	255/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreiße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6AA) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind, oder diese der Serienkombination entsprechen.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

765) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 20-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76B) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Hinterachse zulässig und nur in Verbindung mit den unter Gliederungspunkt "0. Hinweise" genannten Sonderrädern für die Vorderachse.

76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulässig.

FHE) Durch entsprechende Umbaumaßnahmen, nach Umbauanleitung : QM-F-10 vom 18.03.2014 im hinteren linken Radhaus, ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Umbauanleitung zu entnehmen. Es ist eine Bestätigung über den Fachgerechten Umbau beizulegen.

MAO) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	DAIMLER AG; MERCEDES
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	176; 176 AMG / Mercedes Benz A - Klasse; A45 AMG 4MATIC
ABE / EG-BE Nummer:	e1*2007/46*0928*...; e1*2007/46*1163*..
Ausführung(en):	siehe Punkt II
Max. zul. Radlast:	568 kg

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
6 1/2 x 15	47	--	--	Fahrzeugtyp 176
6 1/2 x 16	49			Fahrzeugtyp 176
6 1/2 x 17	49			Fahrzeugtyp 176
7 1/2 x 18	52,5			Fahrzeugtyp 176
7 1/2 x 18	52; 42			Fahrzeugtyp 176; 176 AMG
8x18	48			Fahrzeugtyp 176; 176 AMG
8x19	48			Fahrzeugtyp 176; 176 AMG

II.2 Sonderräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
8 1/2x20	40	BBS	CH118	Befestigungsmittel wie Serienrad

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 15	50 - 50	80 - 90	195/65R15 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q
		80 - 90	205/60R15 91		
		80 - 90	205/65R15 94		
		80 - 90	215/60R15 94		
		80 - 90	225/55R15 92	686	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 15	49 - 49	80 - 90	195/65R15	12R; 51G	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76Q
		80 - 90	205/60R15 91	124	
		80 - 90	205/65R15 94	12A	
		80 - 90	215/60R15 94	12A	
		80 - 90	225/55R15 92	12A; 686	
	48 - 48	80 - 90	195/65R15	12O; 51G	
		80 - 90	205/60R15 91	12Q	
		80 - 90	205/65R15 94	12A	
		80 - 90	215/60R15 94	12A	
		80 - 90	225/55R15 92	12A; 686	
	47 - 47	80 - 90	195/65R15	12T; 51G	
		80 - 90	205/60R15 91	12I	
		80 - 90	205/65R15 94	12A	
		80 - 90	215/60R15 94	12A	
		80 - 90	225/55R15 92	12A; 686	
	46 - 43	80 - 90	195/65R15 91		
		80 - 90	205/60R15 91		
		80 - 90	205/65R15 94		
		80 - 90	215/60R15 94		
		80 - 90	225/55R15 92	11A; 248; 26P; 686	
	42 - 42	80 - 90	195/65R15 91		
		80 - 90	205/60R15 91		
		80 - 90	205/65R15 94		
		80 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 26P	
		80 - 90	225/55R15 92	11A; 248; 26P; 686	
	41 - 41	80 - 90	195/65R15 91		
		80 - 90	205/60R15 91		
		80 - 90	205/65R15 94		
		80 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 26P	
		80 - 90	225/55R15 92	11A; 246; 248; 26P; 686	
40 - 40	80 - 90	195/65R15 91			
	80 - 90	205/60R15 91			
	80 - 90	205/65R15 94	11A; 26P		
	80 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 26P		
	80 - 90	225/55R15 92	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H; 686		
39 - 39	80 - 90	195/65R15 91			
	80 - 90	205/60R15 91	11A; 248		
	80 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 26P		
	80 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 26P		
	80 - 90	225/55R15 92	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H; 686		
38 - 38	80 - 90	195/65R15 91			
	80 - 90	205/60R15 91	11A; 248; 26P		
	80 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 26P		
	80 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 26P		
	80 - 90	225/55R15 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 686		
37 - 37	80 - 90	195/65R15 91			
	80 - 90	205/60R15 91	11A; 248; 26P		
	80 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 26P		
	80 - 90	215/60R15 94	11A; 246; 248; 26P		
	80 - 90	225/55R15 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 686		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 15	36 - 36	80 - 90	195/65R15 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76Q	
		80 - 90	205/60R15 91	11A; 248; 26P		
		80 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 26P		
		80 - 90	215/60R15 94	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H		
		80 - 90	225/55R15 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 686		
	35 - 35	80 - 90	195/65R15 91	11A; 248		
		80 - 90	205/60R15 91	11A; 248; 26P		
		80 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 26P		
		80 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H		
		80 - 90	225/55R15 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 686		
	34 - 33	80 - 90	195/65R15 91	11A; 248; 26P		
		80 - 90	205/60R15 91	11A; 246; 248; 26P		
		80 - 90	205/65R15 94	11A; 246; 248; 26N; 26P		
		80 - 90	215/60R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		80 - 90	225/55R15 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 686		
	32 - 32	80 - 90	195/65R15 91	11A; 248; 26P		
		80 - 90	205/60R15 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H		
		80 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		80 - 90	215/60R15 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
		80 - 90	225/55R15 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F; 686		
31 - 31	80 - 90	195/65R15 91	11A; 248; 26P			
	80 - 90	205/60R15 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H			
	80 - 90	205/65R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	80 - 90	215/60R15 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H			
	80 - 90	225/55R15 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F; 686			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 16	50 - 49	66 - 90	195/55R16 91	12R	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U	
		66 - 90	195/60R16 89	12I		
		66 - 125	205/50R16 91	124		
		66 - 125	205/55R16	124; 51G		
		66 - 125	215/55R16 93	12A		
		66 - 125	225/50R16 92	12A		
	48 - 48	66 - 90	195/55R16 91	12O		
		66 - 90	195/60R16 89	12N		
		66 - 125	205/50R16 91	12Q		
		66 - 125	205/55R16	12Q; 51G		
		66 - 125	215/55R16 93	12A		
		66 - 125	225/50R16 92	12A		
	47 - 47	66 - 125	235/50R16 95	11A; 12A; 248; 26P		
		66 - 90	195/55R16 91	12O		
		66 - 90	195/60R16 89	12N		
		66 - 125	205/50R16 91	12Q		
		66 - 125	205/55R16	12Q; 51G		
		66 - 125	215/55R16 93	12A		
	46 - 45	66 - 125	225/50R16 92	12A		
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 12A; 248; 26P		
		66 - 90	195/55R16 91	12O		
		66 - 90	195/60R16 89	12N		
		66 - 125	205/50R16 91	12I		
		66 - 125	205/55R16 91	12Q		
	44 - 43	66 - 125	215/55R16 93	12A		
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 12A; 248; 26P		
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 12A; 248; 26P		
		66 - 90	195/55R16 91			
		66 - 90	195/60R16 89			
		66 - 125	205/50R16 91			
	42 - 42	66 - 125	205/55R16 91			
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26P		
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 26P		
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		66 - 90	195/55R16 91			
		66 - 90	195/60R16 89			
	41 - 41	66 - 125	205/50R16 91			
		66 - 125	205/55R16 91			
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26P		
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 246; 248; 26P		
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		66 - 90	195/55R16 91			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 16	40 - 40	66 - 90	195/55R16 91		A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U	
		66 - 90	195/60R16 89			
		66 - 125	205/50R16 91			
		66 - 125	205/55R16 91			
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26P		
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H		
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	39 - 39	66 - 90	195/55R16 91			
		66 - 90	195/60R16 89			
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 26P		
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P		
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26P		
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H		
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	38 - 38	66 - 90	195/55R16 91			
		66 - 90	195/60R16 89			
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 26P		
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P		
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26P		
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	37 - 37	66 - 90	195/55R16 91			
		66 - 90	195/60R16 89			
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 26P		
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P		
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 246; 248; 26P		
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
	36 - 36	66 - 90	195/55R16 91			
		66 - 90	195/60R16 89			
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 26P		
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P		
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H		
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F		
	35 - 35	66 - 90	195/55R16 91	11A; 248		
		66 - 90	195/60R16 89	11A; 248		
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 26P		
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P		
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H		
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F		
	34 - 34	66 - 90	195/55R16 91	11A; 248; 26P		
		66 - 90	195/60R16 89	11A; 248; 26P		
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 246; 248; 26P		
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26P		
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	33 - 33	66 - 90	195/55R16 91	11A; 248; 26P	A-Klasse; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		66 - 90	195/60R16 89	11A; 248; 26P	
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
	32 - 32	66 - 90	195/55R16 91	11A; 248; 26P	
		66 - 90	195/60R16 89	11A; 248; 26P	
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	31 - 31	66 - 90	195/55R16 91	11A; 248; 26P	
		66 - 90	195/60R16 89	11A; 248; 26P	
		66 - 125	205/50R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 125	225/50R16 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 125	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17	50 - 50	66 - 125	205/50R17 93		A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	205/50R17 93	52J	
	50 - 47	155 - 155	205/50R17	12T; 51G	
		49 - 47	66 - 125	205/50R17 93	
	155 - 155		205/50R17 93	52J	
	46 - 45	66 - 125	205/50R17 93		
		155 - 155	205/50R17 93	52J	
	44 - 40	66 - 125	205/50R17 93		
		155 - 155	205/50R17 93	52J	
	39 - 35	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 26P	
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P; 52J	
	34 - 34	66 - 125	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26P	
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26P; 52J	
	33 - 33	66 - 125	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H; 52J	
	32 - 32	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J	
	31 - 31	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	53 - 53	155 - 155	205/50R17 93	52J	A-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		155 - 155	225/45R17	51G	
	52 - 52	155 - 155	205/50R17 93	52J	
		155 - 155	215/45R17 91	52J	
		155 - 155	225/45R17	51G	
	51 - 50	155 - 155	215/45R17 91	52J	
		155 - 155	225/45R17	51G	
	49 - 49	155 - 155	215/45R17 91	52J	
	53 - 51	155 - 155	205/50R17 93	52J	
		66 - 125	205/50R17 93		
		66 - 125	215/45R17 91		
		155 - 155	215/45R17 91	52J	
		66 - 155	225/45R17	51G	
	50 - 49	155 - 155	205/50R17 93	52J	
		66 - 125	205/50R17 93		
		66 - 125	215/45R17 91		
		155 - 155	215/45R17 91	52J	
		66 - 125	215/45R17 91		
		66 - 155	225/45R17 91		
48 - 48	66 - 155	205/50R17 93			
	155 - 155	205/50R17 93	52J		
	66 - 125	215/45R17 91			
	155 - 155	215/45R17 91	52J		
	66 - 125	215/45R17 91			
	66 - 155	225/45R17 91			
	66 - 155	235/45R17 94			
47 - 45	66 - 125	205/50R17 93			
	155 - 155	205/50R17 93	52J		
	66 - 125	215/45R17 91			
	155 - 155	215/45R17 91	52J		
	66 - 125	215/45R17 91			
	66 - 155	225/45R17 91			
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 26P		
44 - 43	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 26P		
	155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P; 52J		
	66 - 125	215/45R17 91			
	155 - 155	215/45R17 91	52J		
	66 - 125	215/45R17 91			
	66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 26P		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 26P		
42 - 42	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 26P		
	155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P; 52J		
	66 - 125	215/45R17 91			
	155 - 155	215/45R17 91	52J		
	66 - 125	215/45R17 91			
	66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 246; 248; 26P		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 246; 248; 26P		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	41 - 41	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 26P	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
	40 - 40	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 26P	
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
	39 - 39	66 - 125	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26P	
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26P	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	38 - 38	66 - 125	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	37 - 37	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
	36 - 36	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26P	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26P	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
35 - 35	66 - 125	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	155 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J		
	66 - 125	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H		
	155 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H; 52J		
	66 - 125	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H		
	66 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	34 - 34	66 - 125	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	33 - 33	66 - 125	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
	32 - 32	66 - 125	205/50R17 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
	31 - 31	66 - 125	205/50R17 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		155 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		155 - 155	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
66 - 155		235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	52 - 52	155 - 155	225/40R18	51G	A-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	48 - 45	155 - 155	205/45R18 90	52J	
	45 - 43	265 - 265	225/40R18 91Y	52J	
	42 - 40	265 - 265	215/45R18 93	12T; 52J	
		265 - 265	225/40R18 91	11A; 12A; 26P; 52J	
	39 - 38	265 - 265	215/45R18 93	11A; 26P; 52J	
		265 - 265	225/40R18 91Y	11A; 26P; 27H; 52J	
52 - 50	155 - 155	215/40R18 89W	52J		
	66 - 125	215/40R18 89W			
	66 - 155	225/40R18	51G		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
	49 - 45	155 - 155	215/40R18 89W	52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
		66 - 125	215/40R18 89W			
		66 - 155	225/40R18 92			
	44 - 42	155 - 155	215/40R18 89W	52J		
		66 - 125	215/40R18 89W			
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P		
	41 - 40	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J		
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P		
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P		
	39 - 39	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J		
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P		
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26P		
	38 - 38	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J		
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P		
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H		
	37 - 37	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J		
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P		
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H		
	36 - 36	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26P; 52J		
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26P		
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	35 - 35	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H; 52J		
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H		
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
34 - 34	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J			
	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H			
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H			
33 - 33	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J			
	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H			
32 - 32	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J			
	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H			
31 - 31	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J			
	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H			
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 18	48 - 48	265 - 265	235/40R18	51G	A 45 AMG 4MATIC; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	47 - 46	265 - 265	235/40R18 91Y	11A; 26P		
	45 - 44	265 - 265	235/40R18 91Y	11A; 26P; 27H		
	43 - 43	265 - 265	235/40R18 91Y	11A; 26N; 26P; 27H		
	42 - 41	265 - 265	235/40R18 91Y	11A; 24J; 26N; 26P; 27H		
	40 - 40	265 - 265	235/40R18 91Y	11A; 24J; 26B; 26N; 27H		
	48 - 48	155 - 155	215/40R18 89W	52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
		66 - 125	215/40R18 89W			
		66 - 155	225/40R18 92			
		66 - 155	235/40R18	51G		
		47 - 47	155 - 155	215/40R18 89W		52J
			66 - 125	215/40R18 89W		
66 - 155			225/40R18 92	11A; 248; 26P		
66 - 155			235/35R18 90	11A; 248; 26P		
46 - 46		66 - 155	235/40R18	11A; 248; 26P; 51G		
		155 - 155	215/40R18 89W	52J		
		66 - 125	215/40R18 89W			
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P		
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 26P			
45 - 45	66 - 155	235/40R18 91	11A; 248; 26P			
	155 - 155	215/40R18 89W	52J			
	66 - 125	215/40R18 89W				
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P			
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 246; 248; 26P			
	66 - 155	235/40R18 91	11A; 246; 248; 26P			
44 - 44	66 - 155	245/35R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	155 - 155	215/40R18 89W	52J			
	66 - 125	215/40R18 89W				
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P			
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H			
	66 - 155	235/40R18 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H			
44 - 44	66 - 155	245/35R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P			
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H			
	66 - 155	235/40R18 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H			
	66 - 155	245/35R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	66 - 155	235/40R18 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H			
43 - 43	66 - 155	245/35R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J			
	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P			
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P			
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H			
	66 - 155	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H			
43 - 43	66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H			
	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J			
	66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P			
	66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P			
	66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H			
	66 - 155	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	42 - 42	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26P	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
	41 - 41	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	40 - 40	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
	39 - 39	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 26P	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
	38 - 38	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26P; 52J	
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26P	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	245/35R18 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
	37 - 37	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H; 52J	
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	245/35R18 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
	36 - 36	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J	
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	35 - 34	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	33 - 33	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	32 - 32	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	32 - 32	66 - 155	225/40R18 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	31 - 31	155 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		66 - 125	215/40R18 89W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	225/40R18 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
66 - 155		235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
66 - 155		245/35R18 92	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	48 - 48	265 - 265	235/35R19	51G	A 45 AMG 4MATIC; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	47 - 46	265 - 265	235/35R19 91Y	11A; 26P	
	45 - 44	265 - 265	235/35R19 91Y	11A; 26P; 27H	
	43 - 43	265 - 265	235/35R19 91Y	11A; 26N; 26P; 27H	
	42 - 41	265 - 265	235/35R19 91Y	11A; 24J; 26N; 26P; 27H	
	40 - 40	265 - 265	235/35R19 91Y	11A; 24J; 26B; 26N; 27H	
48 - 48	66 - 155	225/35R19 88W			
47 - 43	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 26P		
42 - 42	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 246; 248; 26P		
	66 - 155	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
41 - 41	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H		
	66 - 155	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	40 - 40	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
	39 - 39	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
	38 - 38	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
	37 - 37	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
	36 - 36	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	35 - 34	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	33 - 33	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	32 - 32	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
31 - 31	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	245/30R19 89W	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
8 1/2 x 19	45 - 45	265 - 265	235/35R19 91Y	11A; 26N; 26P; 27H	A 45 AMG 4MATIC; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	44 - 44	265 - 265	235/35R19 91	11A; 24J; 26N; 26P; 27H	
	43 - 43	265 - 265	235/35R19 91Y	11A; 24J; 26N; 26P; 27H	
	43 - 41	265 - 265	235/35R19 91	11A; 24J; 26B; 26N; 27H	
	40 - 40	265 - 265	235/35R19 91	11A; 24J; 26B; 26N; 27F	
	45 - 45	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 26P	
	44 - 44	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 246; 248; 26P	
	43 - 43	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27H	
	42 - 42	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
	41 - 41	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19	40 - 40	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	39 - 39	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
	38 - 38	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	37 - 36	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	35 - 35	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	255/30R19 91	11A; 24D; 27F; 57F; 673	
	34 - 33	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	245/30R19 89W	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		66 - 155	255/30R19 91	11A; 24D; 27F; 57F; 673	
32 - 31	66 - 155	225/35R19 88W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	245/30R19 89W	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
	66 - 155	255/30R19 91	11A; 24D; 27F; 57F; 673		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20	40 - 40	265 - 265	235/30R20 88Y	11A; 24J; 26B; 26N; 27F; 5FE	A 45 AMG 4MATIC; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	40 - 40	66 - 155	225/30R20 85Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 56G; 5EG	A-Klasse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
	66 - 155	235/30R20 88Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 5FE		

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben / Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben / Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 120) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse1 möglich.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 22K) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.
- 56G) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich. Es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

- 576) Es sind Reifen-Kombinationen zulässig.
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.
- 5EG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1030kg.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.
- 673) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- | | |
|--------------|--------------|
| | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/35R19 |
| Hinterachse: | 255/30R19 |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 686) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- | | |
|--------------|--------------|
| | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 205/60R15 |
| Hinterachse: | 225/55R15 |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden.
- 76B) Die Verwendung ist nur an der Hinterachse zulässig.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

FHE) Durch entsprechende Umbaumaßnahmen, nach Umbauanleitung : QM-F-10 vom 18.03.2014 im hinteren linken Radhaus, ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Umbauanleitung zu entnehmen. Es ist eine Bestätigung über den fachgerechten Umbau beizulegen.

MAO) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	DAIMLER AG
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	117 / CLA - Klasse
ABE / EG-BE Nummer:	e1*2007/46*1007*..
Ausführung(en):	siehe Punkt II
Max. zul. Radlast:	Siehe Liste A im TGA

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
6 1/2 x 15	47	--	--	--
6 1/2 x 16	49			--
6 1/2 x 17	49			--
7 1/2 x 17	52,5			--
7 1/2 x 18	52			--

II.2 Sonderräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
8 1/2x20	40	BBS	CH118	Befestigungsmittel wie Serienrad

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 15 ET 47	46 - 43	90 - 90	195/65R15 91	11A; 26P	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
	44 - 38	90 - 90	195/65R15	12R; 51G	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
	42 - 41	90 - 90	195/65R15 91	11A; 26N; 26P	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 15 ET 47	40 - 37	90 - 90	195/65R15 91	11A; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		90 - 90	195/65R15	11A; 21P; 51G	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
	37 - 37	90 - 90	195/65R15	11A; 21P; 248; 51G	CLA; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		90 - 90	195/65R15 91	11A; 248; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
	36 - 33	90 - 90	195/65R15 91	11A; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		90 - 90	195/65R15 91	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
34 - 33	90 - 90	195/65R15 91	11A; 248; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q	
	90 - 90	195/65R15 91	11A; 248; 26B; 26N	CLA; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16 ET 49	47 - 46	80 - 125	205/55R16 91	12Q	CLA; CLA Limousine;
		80 - 125	215/55R16 93	12A	CLA Shooting brake;
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 12A; 248; 26P; 57T	nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
	47 - 46	80 - 90	205/55R16 91	11A; 26N; 26P	CLA; CLA Limousine;
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 26B; 26N	CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	45 - 44	80 - 125	205/55R16 91	12Q	CLA; CLA Limousine;
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 12A; 26P	CLA Shooting brake;
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 12A; 248; 26P; 57T	nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
	45 - 44	80 - 90	205/55R16 91	11A; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine;
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 26B; 26N	CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	43 - 43	80 - 125	205/55R16 91	12Q	CLA; CLA Limousine;
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 12A; 248; 26P	CLA Shooting brake;
80 - 125		225/50R16 92	11A; 12A; 246; 248; 26P; 57T	nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16 ET 49	43 - 43	80 - 90	205/55R16 91	11A; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26B; 26N	
	42 - 42	80 - 125	205/55R16 91	11A; 26P	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26P	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 246; 248; 26N; 26P; 57T	
	42 - 42	80 - 90	205/55R16 91	11A; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26B; 26J	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 246; 248; 26B; 26J; 57T	
	41 - 41	80 - 125	205/55R16 91	11A; 26P	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26P	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57T	
	41 - 41	80 - 90	205/55R16 91	11A; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26B; 26J	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 57T	
	40 - 40	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 248; 26P	
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57T	
	40 - 40	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
80 - 125		215/55R16 93	11A; 248; 26B; 26J		
80 - 125		225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 57T		
39 - 39	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	80 - 125	215/55R16 93	11A; 246; 248; 26P		
	80 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57T		
39 - 38	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 26B; 26J	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	80 - 125	215/55R16 93	11A; 246; 248; 26B; 26J		
	80 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 16 ET 49	38 - 38	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 246; 248; 26N; 26P		
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 57T		
	37 - 37	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 26P	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
			225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 57T		
	37 - 37	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 26B; 26J	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			80 - 125	215/55R16 93		11A; 248; 24J; 26B; 26J
			80 - 125	225/50R16 92		11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T
	36 - 36	80 - 125	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26P	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
			225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 57T		
36 - 36	80 - 90	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U		
		80 - 125	215/55R16 93		11A; 248; 24J; 26B; 26J	
		80 - 125	225/50R16 92		11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T	
35 - 35	80 - 125	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26N; 26P	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U		
		215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N			
		225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 57T			
35 - 35	80 - 90	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U		
		80 - 125	215/55R16 93		11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 125	225/50R16 92		11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T	
34 - 34	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U		
		215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N			
		225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T			
34 - 34	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U		
		80 - 125	215/55R16 93		11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 125	225/50R16 92		11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 57T	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein			
6 1/2 x 16 ET 49	33 - 33	80 - 125	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U			
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N				
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H; 57T				
	33 - 33	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J		CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U		
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H				
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H; 57T				
	32 - 32	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H			CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H				
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H; 57T				
	31 - 31	80 - 90	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H				CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		80 - 125	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H				
		80 - 125	225/50R16 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 57T				

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 17 ET 49	47 - 46	80 - 155	205/50R17 93	11A; 26N; 26P	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		80 - 155	205/50R17 93			
	46 - 43	80 - 155	205/50R17 93			
		80 - 155	205/50R17 93	11A; 26B; 26N		
	45 - 41	80 - 155	205/50R17 93			
		80 - 155	205/50R17 93	11A; 26P		
	42 - 41	80 - 155	205/50R17 93	11A; 26P		
		80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P		
	40 - 37	80 - 155	205/50R17 93			
		80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26B; 26N		
	40 - 40	80 - 155	205/50R17 93			
		80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26B; 26N		
39 - 37	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26B; 26J			
	80 - 155	205/50R17 93				

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 17 ET 49	36 - 36	80 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26P	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	36 - 35	80 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	35 - 35	80 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26N; 26P	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
34 - 33	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
34 - 33	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
32 - 31	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
7 1/2 x 17 ET 52,5	53 - 48	80 - 155	205/50R17 93		CLA; CLA Limousine;	
		80 - 155	215/45R17 91		CLA Shooting brake;	
		80 - 155	225/45R17 91		nicht Sportfahrwerk;	
	50 - 50					Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	205/50R17 93	11A; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine;	
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 26P	CLA Shooting brake;	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 26B	Sportfahrwerk; Frontantrieb;	
	49 - 48					Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	205/50R17 93	11A; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine;	
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 26N; 26P	CLA Shooting brake;	
	47 - 46					Sportfahrwerk; Frontantrieb;
		80 - 155	205/50R17 93	11A; 26P	CLA; CLA Limousine;	
		80 - 155	215/45R17 91		CLA Shooting brake;	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 26P	nicht Sportfahrwerk;	
					Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 52,5	47 - 47	80 - 155	205/50R17 93	11A; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine;
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 26B; 26N	CLA Shooting brake;
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 26B	Sportfahrwerk; Frontantrieb;
					Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	46 - 46	80 - 155	205/50R17 93	11A; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine;
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 26B; 26N	CLA Shooting brake;
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 26B; 26N	Sportfahrwerk; Frontantrieb;
					Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	45 - 45	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P	CLA; CLA Limousine;
		80 - 155	215/45R17 91		CLA Shooting brake;
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P	nicht Sportfahrwerk;
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 26P	Frontantrieb; Kombilimousine;
					Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	45 - 45	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine;
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 26B; 26N	CLA Shooting brake;
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26B; 26N	Sportfahrwerk; Frontantrieb;
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 26B; 26J	Kombilimousine; Limousine;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	44 - 44	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P	CLA; CLA Limousine;
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 26P	CLA Shooting brake;
80 - 155		225/45R17 91	11A; 248; 26P	nicht Sportfahrwerk;	
80 - 155		235/45R17 94	11A; 246; 248; 26P	Frontantrieb; Kombilimousine;	
				Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
44 - 43	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26B; 26J	CLA; CLA Limousine;	
	80 - 155	215/45R17 91	11A; 26B; 26N	CLA Shooting brake;	
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26B; 26N	Sportfahrwerk; Frontantrieb;	
	80 - 155	235/45R17 94	11A; 246; 248; 26B; 26J	Kombilimousine; Limousine;	
				10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
43 - 43	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P	CLA; CLA Limousine;	
	80 - 155	215/45R17 91	11A; 26P	CLA Shooting brake;	
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P	nicht Sportfahrwerk;	
	80 - 155	235/45R17 94	11A; 246; 248; 26N; 26P	Frontantrieb; Kombilimousine;	
				Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
42 - 42	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26P	CLA; CLA Limousine;	
	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P	CLA Shooting brake;	
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26P	nicht Sportfahrwerk;	
	80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	Frontantrieb; Kombilimousine;	
				Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
42 - 42	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 26B; 26J	CLA; CLA Limousine;	
	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26B; 26N	CLA Shooting brake;	
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 26B; 26N	Sportfahrwerk; Frontantrieb;	
	80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J	Kombilimousine; Limousine;	
				10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 52,5	41 - 41	80 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26P	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26P	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
	41 - 41	80 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26B; 26J	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26B; 26N	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J	
	40 - 40	80 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26N; 26P	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
	40 - 40	80 - 155	205/50R17 93	11A; 246; 248; 26B; 26J	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26B; 26J	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26B; 26N	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
	39 - 39	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
80 - 155		235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
39 - 39	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 26B; 26J		
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N		
	80 - 155	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 52,5	38 - 38	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26P	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
	38 - 38	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26B; 26J	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
	37 - 37	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
	37 - 37	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 246; 248; 26B; 26J	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
	36 - 36	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
36 - 36	80 - 155	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J		
	80 - 155	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H		
	80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 52,5	35 - 35	80 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
	35 - 35	80 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
	34 - 34	80 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
	34 - 34	80 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
	33 - 33	80 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 52,5	33 - 33	80 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H	
	32 - 32	80 - 155	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	31 - 31	80 - 155	205/50R17 93	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	225/45R17 91	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H	
		80 - 155	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET52	50 - 50	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26P; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 26B; 26N; GA2	
	49 - 48	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26N; 26P; 570	
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 26B; 26N; GA2	
	47 - 46	80 - 155	215/40R18 89W	570	
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 26P; GA2	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET52	47 - 46	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26N; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 26B; 26N; GA2	
	45 - 45	80 - 155	215/40R18 89W	570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P; GA2	
	45 - 45	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26N; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26N; GA2	
	44 - 43	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26P; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P; GA2	
44 - 43	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 26B; 26N; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26J; GA2		
42 - 42	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26P; GA2		
42 - 42	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26B; 26N; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 26B; 26J; GA2		
41 - 41	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26P; GA2		
41 - 40	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26B; 26J; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26B; 26J; GA2		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET52	40 - 40	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 246; 248; 26N; 26P; GA2	
	39 - 39	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26P; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; GA2	
	39 - 39	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 26B; 26J; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; GA2	
	38 - 38	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26P; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; GA2	
	38 - 38	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26B; 26J; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; GA2	
	37 - 37	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26N; 26P; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; GA2	
37 - 37	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 246; 248; 26B; 26J; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; GA2		
36 - 36	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; GA2		
36 - 36	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; GA2		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET52	35 - 33	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; GA2	
	35 - 35	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; GA2	
	34 - 33	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; GA2	
	32 - 32	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		80 - 155	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; GA2	
31 - 31	80 - 155	215/40R18 89W	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 570	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	80 - 155	225/40R18 92	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H; GA2		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET40	38 - 37	80 - 155	225/35R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 54A	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	37 - 37	90 - 155	225/35R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27H; 54A	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		90 - 155	235/30R20 88Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H; 54A; 5FE	
	36 - 36	90 - 155	225/35R20 90	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H; 54A	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		90 - 155	235/30R20 88Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H; 54A; 5FE	
	36 - 36	80 - 155	225/35R20 90	11A; 242; 244; 245; 26B; 26J; 27H; 54A	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET40	35 - 35	90 - 155	225/35R20 90	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H; 54A	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		90 - 155	235/30R20 88Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H; 54A; 5FE	
	35 - 35	80 - 155	225/35R20 90	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27H; 54A	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 155	235/35R20 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 54A	
	34 - 34	90 - 155	225/35R20 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H; 54A	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		90 - 155	235/30R20 88Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H; 54A; 5FE	
	34 - 31	80 - 155	225/35R20 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 54A	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		80 - 155	235/35R20 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 54A	
33 - 33	90 - 155	225/35R20 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H; 54A	CLA; CLA Limousine; CLA Shooting brake; nicht Sportfahrwerk; Frontantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	90 - 155	235/30R20 88Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 54A; 5FE		

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad-/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad-/Reifenkombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
 Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
 Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.
 Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.
 Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
 Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.
 Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
 Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
 Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.
 Geeignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.
Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.

*Read this instruction before you start working.
 Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.
 Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

1 Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



2 Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack off the pressure and take the pressure off the wheel.

3 Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



4 Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

5 Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



6 Rad abnehmen. Remove the wheel.



7 Radanschlußfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



8 Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



9 Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen. Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.



10 Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen. Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



11 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein. Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.



Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
 Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden. Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestein-schraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
 Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers specifications.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.

It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.



13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt.

Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4). Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch. After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4). Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestein-schraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

14 Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.




Raise the vehicle enough to remove the lower the lifting jack.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmutter der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

überstehender Stehbolzen
overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TUV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

Schraubenhinweise Bolts advice



Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Kegelbund 60° Cone Taper 60°



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

SYSTEM 3



SYSTEM 5



SYSTEM 2P



SYSTEM 4B



SYSTEM 2D



SYSTEM 4H



SYSTEM 2



SYSTEM 4D



SYSTEM 4

