

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 17-TAHG-0070/HGE

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurverbreiterung durch Distanzscheiben

Typ (System) : 12XXX; 13XXX

des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensgmünd

Verwendungsbereich : AUDI...; Typ B8 (Audi A5, S5, A4, S4)

TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
T: +43 5 0454-0
F: +43 5 0454-8805
E: automotive@tuv.at
W: www.tuv.at

Business Area
TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Technik

Ansprechpartner:
DI (FH) Gerhard Heinrich
+43 (0) 664 60454 8899
gerhard.heinrich@tuv.at

TÜV ®

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAI)

Geschäftsführung:
Ing. Mag. Christian Rötzer
Ing. Walter Posch, MSc

Sitz:
Deutschstraße 10
1230 Wien/Österreich

weitere Geschäftsstellen:
www.tuv.at/standorte

Firmenbuchgericht/
-nummer:
Wien / FN 288473 a

Bankverbindungen:
IBAN
AT121200052949001084
BIC BKAUATWW

UID ATU 63237036
DVR 3002479

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	AUDI...
Handelsbezeichnung	Audi A5, S5, A4, S4
Fahrzeugtyp	B8
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*2001/116*0430*00 - 52
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	:	Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	:	12XXX (System 2); 13XXX (System 4)
Ausführungen		
	System 2	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
	System 4	: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeein- satz (z.B. Helicoil) zur Radbefestigung mit und Ohne Zentrie- rung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitge- lieferte Radschrauben bzw. -mutter; Radbefestigung an der Distanzscheibe mittels Serienradschrauben.
Kennzeichnung	:	Hersteller, Typ und Ausführung
	Art der Kennzeichnung	: Prägung
	Ort der Kennzeichnung	: Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	:	Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	:	Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	:	Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	:	AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
Korrosionsschutz	:	Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
12613	8	2	112/5	66,5	148	1200
12433	10	2	112/5	66,5	148	1200
12434	12	2	112/5	66,5	148	1200
12636	13	2	112/5	66,5	148	1200
12435	15	2	112/5	66,5	148	1200
12624	17	2	112/5	66,5	158	1200
12576	17	2	112/5	66,5	148	1200
12457	18	2	112/5	66,5	148	1200
12436	20	2	112/5	66,5	148	1200
12437	25	2	112/5	66,5	148	1200
12459	30	2	112/5	66,5	148	1200
13440	20	4	112/5	66,5	148	1200
13441	22	4	112/5	66,5	148	1200
13442	25	4	112/5	66,5	148	1200
13443	28	4	112/5	66,5	148	1200
13444	30	4	112/5	66,5	148	1200
13445	35	4	112/5	66,5	148	1200
13487	40	4	112/5	66,5	148	1200
13495	43	4	112/5	66,5	148	1200
13572	45	4	112/5	66,5	148	1200
13569	50	4	112/5	66,5	148	1200
13456	55	4	112/5	66,5	148	1200

Hinweis:

Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen mit Serienrädern im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente : Radbefestigungsschrauben für System 2 müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.
Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 4 (bzw. 13XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Schrauben verwendet werden (Achtung: Schraubenkopfhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Tabelle B							
Dicke Distanzscheibe [mm]	10	12-15	18	20	25	30	35
Radschraube M14x1,5 Kugelbund R13, Schafflänge [mm] siehe Tabelle rechts (Art-Nr. M1415KU__3; Festigkeitsklasse 10.9)	38	43	47	49	55	60	65

Hinweis: Schraubenlängen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden.

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montageanleitung. Die Verwendung von Schlagschraubern ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad- und Sonderrad- / Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Sonderrädern bzw. mit anderen Rad-/Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederwegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreis - durchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Spurverbreiterung Distanzscheibe).

- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad-/Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Bei Spurverbreiterungen des Systems 2 (12.xxx) gibt es verschiedenen Ausführungen mit jeweils unterschiedlichen felgenseitigen Fasen. (z.B. /45 entspricht 4,5mm x 45° oder /65 entspricht 6,5mm x 45°). Die Anfasung der Felge muss stets größer, als die felgenseitige Fase der Spurverbreiterung sein. Dies ist durch vorheriges Ausmessen zu überprüfen. Zusätzlich ist die plane Auflage der Spurverbreiterung an der Felge zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugetypspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 vom 17.03.2009 inklusive 10-01159-CX-GBM-00 vom 02.12.2010 geprüft.

Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite beträgt (zulässige Verbreiterung für Geländefahrzeuge mit Leiterrahmen).

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BB	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

AU	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
AU-01	AUDI.../ Audi A5, S5, A4. S4	B8	e1*2001/116*0430*00 - 52	109

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 111 000516, Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 27.11.2017

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Prüfingenieur



Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard Heinrich

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	AUDI...
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	B8 / A5, S5, A4, S4
ABE / EG-BE Nummer:	e1*2001/116*0430*00 - 52
Ausführung(en):	siehe Punkt II
Max. zul. Radlast:	1200 kg

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
7 x 16	46, 39, 35	--	--	--
7 1/2 x 16	45, 28	--	--	--
6 1/2 x 17	28	--	--	--
7 x 17	46, 42	--	--	--
7 1/2 x 17	45, 38, 29, 28	--	--	--
8 x 17	47, 26	--	--	--
7 1/2 x 18	43, 39, 29	--	--	--
8 x 18	47, 40, 31, 26	--	--	--
8 1/2 x 18	29	--	--	--
8 x 19	32, 27, 26	--	--	--
8 1/2 x 19	43, 40, 32	--	--	--
9 x 19	33	--	--	--
9 x 20	34, 29	--	--	--

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16 ET 46 ET 39 ET 35	39 - 37	88 - 130	205/60R16	12Q; 51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 729; 76U
		88 - 195	225/55R16	12A; 51G	
	39 - 37	88 - 130	205/60R16	12Q; 51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 729; 76U
		88 - 195	225/55R16	12A; 51G	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16 ET 46 ET 39 ET 35	39 - 37	100 - 130	205/60R16	12Q; 51G	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 573; 729; 76U
		100 - 195	225/55R16	12A; 51G	
	39 - 37	100 - 130	205/60R16	12Q; 51G	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 573; 729; 76U
		100 - 195	225/55R16	12A; 51G	
	38 - 36	90 - 140	205/60R16 92W	12I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		90 - 140	215/55R16 93W	12A	
		90 - 140	215/60R16 95	12A	
		90 - 140	225/55R16 95	12A	
	36 - 35	88 - 130	205/60R16	12I; 51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U
		88 - 195	225/55R16	12A; 51G	
	36 - 35	100 - 130	205/60R16	12I; 51G	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76U
		100 - 195	225/55R16	12A; 51G	
	36 - 35	88 - 130	205/60R16	12I; 51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76U
		88 - 195	225/55R16	12A; 51G	
	36 - 35	100 - 130	205/60R16	12I; 51G	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76U
		100 - 195	225/55R16	12A; 51G	
	35 - 33	90 - 110	195/65R16	12Q; 51G	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		90 - 140	205/60R16 92W	12T	
		90 - 140	215/55R16 93W	12A	
		90 - 140	215/60R16 95	12A	
90 - 140		225/55R16 95	12A		
34 - 32	88 - 130	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U	
	88 - 195	225/55R16	51G		
34 - 32	88 - 130	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U	
	88 - 195	225/55R16	51G		
34 - 32	100 - 130	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U	
	100 - 195	225/55R16	51G		
34 - 32	100 - 130	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U	
	100 - 195	225/55R16	51G		
32 - 30	90 - 110	195/65R16	12Q; 51G	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	90 - 140	205/60R16 92W	12I		
	90 - 140	215/55R16 93W	12A		
	90 - 140	215/60R16 95	12A		
	90 - 140	225/55R16 95	11A; 12A; 26P; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16 ET 46 ET 39 ET 35	31 - 30	100 - 130	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
		100 - 195	225/55R16	11A; 24J; 24M; 51G	
	31 - 30	88 - 130	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		88 - 195	225/55R16	11A; 24J; 24M; 51G	
	31 - 30	88 - 130	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		88 - 195	225/55R16	11A; 24J; 24M; 51G	
	31 - 30	100 - 130	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
		100 - 195	225/55R16	11A; 24J; 24M; 51G	
	29 - 29	100 - 130	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
		100 - 195	225/55R16	11A; 22I; 24J; 24M; 51G	
	29 - 29	88 - 130	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		88 - 195	225/55R16	11A; 22I; 24J; 24M; 51G	
	29 - 29	88 - 130	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		88 - 195	225/55R16	11A; 22I; 24J; 24M; 51G	
	29 - 29	100 - 130	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
		100 - 195	225/55R16	11A; 22I; 24J; 24M; 51G	
	29 - 28	90 - 110	195/65R16	51G	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		90 - 140	205/60R16 92W		
		90 - 140	215/55R16 93W	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	215/60R16 95	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	225/55R16 95	11A; 26P; 27I	
	28 - 27	100 - 130	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
		100 - 195	225/55R16	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G	
	28 - 27	88 - 130	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
88 - 195		225/55R16	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G		
28 - 27	88 - 130	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U	
	88 - 195	225/55R16	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G		
28 - 27	100 - 130	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U	
	100 - 195	225/55R16	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16 ET 46 ET 39 ET 35	27 - 26	90 - 110	195/65R16	51G	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		90 - 140	205/60R16 92W		
		90 - 140	215/55R16 93W	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	215/60R16 95	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
	25 - 25	90 - 110	195/65R16	51G	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		90 - 140	205/60R16 92W	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	215/55R16 93W	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	215/60R16 95	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	24 - 23	90 - 110	195/65R16	51G	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		90 - 140	205/60R16 92W	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	215/55R16 93W	11A; 248; 26P; 27I	
		90 - 140	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		90 - 140	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 27B	
	22 - 22	90 - 110	195/65R16	51G	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		90 - 140	205/60R16 92W	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	215/55R16 93W	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		90 - 140	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		90 - 140	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 27B	
21 - 21	90 - 110	195/65R16	11A; 26P; 27I; 51G	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	90 - 140	205/60R16 92W	11A; 26P; 27I		
	90 - 140	215/55R16 93W	11A; 245; 248; 26B; 27B		
	90 - 140	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 27B		
	90 - 140	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B		
20 - 20	90 - 110	195/65R16	11A; 26P; 27I; 51G	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	90 - 140	205/60R16 92W	11A; 248; 26P; 27I		
	90 - 140	215/55R16 93W	11A; 245; 248; 26B; 27B		
	90 - 140	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 27B		
	90 - 140	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B		
19 - 19	90 - 110	195/65R16	11A; 26P; 27I; 51G	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	90 - 140	205/60R16 92W	11A; 248; 26P; 27I		
	90 - 140	215/55R16 93W	11A; 245; 248; 26B; 27B		
	90 - 140	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 27B		
	90 - 140	225/55R16 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B		
7 1/2 x 16 ET 45 ET 28	42 - 35	100 - 195	225/55R16 95		AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
	42 - 35	88 - 125	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		88 - 195	225/55R16 95		
	42 - 35	88 - 125	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		88 - 195	225/55R16 95		
	42 - 35	100 - 195	225/55R16 95		AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 16 ET 45 ET 28	40 - 36	90 - 140	205/60R16 92W	12O	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		90 - 140	215/55R16 93W	12A	
		90 - 140	215/60R16 95	12A	
		90 - 140	225/55R16 95	12A	
	35 - 32	90 - 140	205/60R16 92W	12I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		90 - 140	215/55R16 93W	12A	
		90 - 140	215/60R16 95	12A	
		90 - 140	225/55R16 95	11A; 12A; 26P; 27I	
	34 - 33	100 - 195	225/55R16 95	11A; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
	34 - 33	88 - 125	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		88 - 195	225/55R16 95	11A; 24J; 24M	
	34 - 33	88 - 125	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		88 - 195	225/55R16 95	11A; 24J; 24M	
	34 - 33	100 - 195	225/55R16 95	11A; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
	32 - 32	100 - 195	225/55R16 95	11A; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
	32 - 32	88 - 125	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
		88 - 195	225/55R16 95	11A; 22I; 24J; 24M	
	32 - 32	88 - 125	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U
88 - 195		225/55R16 95	11A; 22I; 24J; 24M		
32 - 32	100 - 195	225/55R16 95	11A; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U	
31 - 27	100 - 195	225/55R16 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U	
31 - 27	88 - 125	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U	
	88 - 195	225/55R16 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
31 - 27	88 - 125	205/60R16	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76U	
	88 - 195	225/55R16 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
31 - 27	100 - 195	225/55R16 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 16 ET 45 ET 28	31 - 31	90 - 140	205/60R16 92W		AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Front-antrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		90 - 140	215/55R16 93W	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	215/60R16 95	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	225/55R16 95	11A; 26P; 27I	
	30 - 29	118 - 155	225/55R16 95		AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
	30 - 29	90 - 140	205/60R16 92W		AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		90 - 140	215/55R16 93W	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	215/60R16 95	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
	28 - 26	118 - 155	225/55R16	12T; 51G	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76U
	28 - 28	90 - 140	205/60R16 92W		AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		90 - 140	215/55R16 93W	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	215/60R16 95	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	27 - 27	90 - 140	205/60R16 92W	11A; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		90 - 140	215/55R16 93W	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	215/60R16 95	11A; 26P; 27I	
		90 - 140	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 27B	
	26 - 25	90 - 140	205/60R16 92W	11A; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		90 - 140	215/55R16 93W	11A; 248; 26P; 27I	
90 - 140		215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I		
90 - 140		225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 27B		
25 - 21	118 - 155	225/55R16 95		AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U	
24 - 24	90 - 140	205/60R16 92W	11A; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	90 - 140	215/55R16 93W	11A; 245; 248; 26P; 27I		
	90 - 140	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26P; 27I		
	90 - 140	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B		
23 - 23	90 - 140	205/60R16 92W	11A; 248; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	90 - 140	215/55R16 93W	11A; 245; 248; 26B; 27B		
	90 - 140	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 27B		
	90 - 140	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B		
22 - 22	90 - 140	205/60R16 92W	11A; 248; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	90 - 140	215/55R16 93W	11A; 245; 248; 26B; 27B		
	90 - 140	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 27B		
	90 - 140	225/55R16 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B		
21 - 21	90 - 140	205/60R16 92W	11A; 245; 248; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	90 - 140	215/55R16 93W	11A; 245; 248; 26B; 27B		
	90 - 140	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 27B		
	90 - 140	225/55R16 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 16 ET 45 ET 28	20 - 16	118 - 155	225/55R16 95	11A; 21P	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
	20 - 20	90 - 140	205/60R16 92W	11A; 245; 248; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		90 - 140	215/55R16 93W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		90 - 140	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		90 - 140	225/55R16 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	19 - 19	90 - 140	205/60R16 92W	11A; 245; 248; 26B; 27B	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		90 - 140	215/55R16 93W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		90 - 140	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		90 - 140	225/55R16 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	15 - 14	118 - 155	225/55R16 95	11A; 21P; 245	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76U
	13 - 13	118 - 155	225/55R16 95	11A; 21P; 245; 248	
	12 - 11	118 - 155	225/55R16 95	11A; 21B; 245; 248	
10 - 10	118 - 155	225/55R16 95	11A; 21B; 21N; 248; 24J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17 ET 28	20 - 20	100 - 200	225/55R17 97	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27H	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 248; 26P; 27H	
	19 - 18	100 - 200	225/55R17 97	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26P; 27H	
	16 - 16	100 - 200	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26B; 27F	
	15 - 14	100 - 200	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
	13 - 10	100 - 200	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26B; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
7 x 17 ET 46 ET 42	43 - 33	100 - 195	225/50R17	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
	43 - 33	88 - 195	225/50R17	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76Z

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 46 ET 42	43 - 33	88 - 195	225/50R17	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76Z
	43 - 33	100 - 195	225/50R17	51G	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
	38 - 38	90 - 200	225/50R17 94V	12R	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		90 - 200	235/50R17 96	12A	
	36 - 35	90 - 200	225/50R17 94W	12I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		90 - 200	235/50R17 96	12A	
	34 - 33	90 - 200	225/50R17 94W		AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 26P; 27I	
	31 - 27	100 - 195	225/50R17	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
31 - 27	88 - 195	225/50R17	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76Z	
31 - 27	88 - 195	225/50R17	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76Z	
31 - 27	100 - 195	225/50R17	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z	
31 - 30	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	90 - 200	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27I		
30 - 30	100 - 200	225/55R17 97		A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 200	235/50R17 96			
	100 - 200	235/55R17 99			
29 - 29	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	90 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 46 ET 42	29 - 28	100 - 200	225/55R17 97		A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96		
		100 - 200	235/55R17 99		
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 26P; 27H	
	27 - 26	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 248; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 27B	
	27 - 27	100 - 200	225/55R17 97		A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 26P; 27H	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 26P; 27H	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 248; 26P; 27H	
	25 - 25	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 245; 248; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
	25 - 24	100 - 200	225/55R17 97		A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 26P; 27H	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 26P; 27H	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		100 - 200	255/50R17 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
	24 - 24	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 245; 248; 26B; 27B	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
23 - 22	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 245; 248; 26B; 27B	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	90 - 200	235/50R17 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B		
22 - 22	100 - 200	225/55R17 97	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 27H		
	100 - 200	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26P; 27H		
	100 - 200	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26B; 27F		
	100 - 200	255/50R17 101	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		
21 - 20	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	90 - 200	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
21 - 21	100 - 200	225/55R17 97	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 27H		
	100 - 200	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26P; 27H		
	100 - 200	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F		
	100 - 200	255/50R17 101	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 46 ET 42	19 - 19	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H	
	18 - 18	100 - 200	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26B; 27F	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
	17 - 17	100 - 200	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	
	16 - 16	100 - 200	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
	14 - 14	100 - 200	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26B; 27F	
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
100 - 200		245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F		
13 - 13	100 - 200	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 200	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F		
	100 - 200	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F		
	100 - 200	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F		
	100 - 200	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
		100 - 200	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 46 ET 42	12 - 11	100 - 200	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
7 1/2 x 17 ET 45 ET 38 ET 29 ET 28	42 - 36	100 - 195	225/50R17 94		AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94		
		100 - 195	245/45R17 95		
	42 - 36	88 - 195	225/50R17 94		AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94		
		88 - 195	245/45R17 95		
	42 - 36	88 - 195	225/50R17 94		AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94		
		88 - 195	245/45R17 95		
	42 - 36	100 - 195	225/50R17 94		AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94		
		100 - 195	245/45R17 95		
	39 - 38	90 - 200	225/50R17 94W	124	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
			235/45R17 94W	12A	
			235/50R17 96	11A; 12A; 26P; 27I	
			245/45R17 95	12A	
	37 - 36	90 - 200	225/50R17 94W		AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			235/45R17 94W		
			235/50R17 96	11A; 26P; 27I	
			245/45R17 95		
	35 - 29	125 - 260	225/50R17	12T; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S
		125 - 195	225/50R17	12T; 51G	
	35 - 29	125 - 260	225/50R17	51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		125 - 195	225/50R17 94		
35 - 35	100 - 195	225/50R17 94	11A; 22I	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		235/45R17 94			
		245/45R17 95	11A; 22I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 17 ET 45 ET 38 ET 29 ET 28	35 - 35	88 - 195	225/50R17 94	11A; 22I	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
		88 - 195	235/45R17 94			
		88 - 195	245/45R17 95	11A; 22I		
	35 - 35	88 - 195	225/50R17 94	11A; 22I		AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94			
		88 - 195	245/45R17 95	11A; 22I		
	35 - 35	100 - 195	225/50R17 94	11A; 22I		AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94			
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 22I		
	35 - 29	118 - 195	225/50R17	12T; 51G		AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11G; 11H; 51A; 729; 76S
	35 - 29	118 - 195	225/50R17 94			AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
	35 - 29	105 - 195	225/50R17 94			AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		105 - 195	235/45R17 94			
		105 - 195	245/45R17 95			
	35 - 29	100 - 195	225/50R17 94			AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94			
		100 - 195	245/45R17 95			
	35 - 34	90 - 200	225/50R17 94W			AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W			
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 26P; 27I		
		90 - 200	245/45R17 95			
	35 - 30	100 - 200	225/55R17 97			A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 26P; 27H		
	34 - 33	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
100 - 195		235/45R17 94				
100 - 195		245/45R17 95	11A; 22I; 24J; 24M			
34 - 33	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S		
	88 - 195	235/45R17 94				
	88 - 195	245/45R17 95	11A; 22I; 24J; 24M			
34 - 33	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S		
	88 - 195	235/45R17 94				
	88 - 195	245/45R17 95	11A; 22I; 24J; 24M			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45 ET 38 ET 29 ET 28	34 - 33	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94		
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 22I; 24J; 24M	
	33 - 32	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W		
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27I	
		90 - 200	245/45R17 95	11A; 26P; 27I	
	32 - 32	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94		
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	32 - 32	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94		
		88 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	32 - 32	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94		
		88 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	32 - 32	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94		
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	32 - 31	100 - 210	235/50R17 96	12I	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		100 - 210	245/45R17 95	12A	
	31 - 31	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94	11A; 22I	
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
31 - 31	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	88 - 195	235/45R17 94	11A; 22I		
	88 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
31 - 31	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	88 - 195	235/45R17 94	11A; 22I		
	88 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
31 - 31	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	100 - 195	235/45R17 94	11A; 22I		
	100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45 ET 38 ET 29 ET 28	31 - 31	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W	11A; 26P; 27I	
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		90 - 200	245/45R17 95	11A; 26P; 27I	
	30 - 28	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 24J; 24M	
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	30 - 28	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 24J; 24M	
		88 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	30 - 28	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 24J; 24M	
		88 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	30 - 28	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 24J; 24M	
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	30 - 29	100 - 180	225/50R17 94	52J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
		100 - 180	225/55R17 97	52J	
		100 - 180	235/50R17 96	52J	
	30 - 29	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 248; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W	11A; 26P; 27I	
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		90 - 200	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27I	
	30 - 30	100 - 210	235/50R17 96	12Q	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
100 - 210		245/45R17 95	12A		
29 - 28	100 - 200	225/55R17 97	12A	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A	
29 - 28	100 - 200	225/55R17 97		A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 200	235/50R17 96	11A; 26P; 27H		
	100 - 200	235/55R17 99	11A; 26P; 27H		
29 - 29	100 - 210	225/50R17 95	12R	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
	100 - 210	235/45R17 93Y	12O		
	100 - 210	235/50R17 96	12A		
	100 - 210	245/45R17 95	12A		
28 - 28	125 - 195	225/50R17	12T; 51G	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S	
	125 - 260	225/50R17	12T; 51G; 52J		
	125 - 195	235/45R17 94	12A		
	125 - 195	245/45R17	12A; 51G		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45 ET 38 ET 29 ET 28	28 - 28	118 - 195	225/50R17	12T; 51G	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76S
		118 - 195	235/45R17 94	12A	
		118 - 195	245/45R17	12A; 51G	
	28 - 26	105 - 195	225/50R17	51G	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 573; 729; 76S
		105 - 195	235/45R17 94		
		105 - 195	245/45R17	51G	
	28 - 26	100 - 180	225/50R17 94	12T; 52J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
		100 - 180	225/55R17	12T; 51G; 52J	
		100 - 180	235/50R17 96	12A; 52J	
	28 - 26	100 - 195	225/50R17	51G	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94		
		100 - 195	245/45R17	51G	
	28 - 28	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 245; 248; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W	11A; 26P; 27I	
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		90 - 200	245/45R17 95	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	28 - 27	100 - 210	225/50R17 95	12I	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		100 - 210	235/45R17 93Y	12O	
		100 - 210	235/50R17 96	12A	
		100 - 210	245/45R17 95	12A	
	27 - 20	125 - 260	225/50R17	51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		125 - 195	225/50R17 94		
		125 - 195	235/45R17 94		
		125 - 195	245/45R17 95		
27 - 27	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22B; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 24J; 24M		
27 - 27	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22B; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	88 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	88 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 24J; 24M		
27 - 27	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22B; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	88 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	88 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 24J; 24M		
27 - 27	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22B; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 24J; 24M		
27 - 20	118 - 195	225/50R17 94		AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	118 - 195	235/45R17 94			
	118 - 195	245/45R17 95			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45 ET 38 ET 29 ET 28	27 - 27	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 245; 248; 26B; 27B	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W	11A; 26P; 27I	
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		90 - 200	245/45R17 95	11A; 245; 248; 26B; 27B	
	27 - 27	100 - 200	225/55R17 97		A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 26P; 27H	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 26P; 27H	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26P; 27H	
	26 - 26	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 245; 248; 26B; 27B	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W	11A; 248; 26P; 27I	
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		90 - 200	245/45R17 95	11A; 245; 248; 26B; 27B	
	26 - 26	100 - 200	225/55R17 97	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 26P; 27H	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 26P; 27H	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26B; 27F	
26 - 25	100 - 210	225/50R17 95	124	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
	100 - 210	235/45R17 93Y	12R		
	100 - 210	235/50R17 96	12A		
	100 - 210	245/45R17 95	12A		
25 - 21	105 - 195	225/50R17 94		AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Front- antrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	105 - 195	235/45R17 94			
	105 - 195	245/45R17 95			
25 - 22	100 - 180	225/50R17 94	52J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z	
	100 - 180	225/55R17 97	52J		
	100 - 180	235/50R17 96	52J		
25 - 21	100 - 195	225/50R17 94		AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	100 - 195	235/45R17 94			
	100 - 195	245/45R17 95			
25 - 25	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 245; 248; 26B; 27B	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	90 - 200	235/45R17 94W	11A; 248; 26P; 27I		
	90 - 200	235/50R17 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B		
	90 - 200	245/45R17 95	11A; 245; 248; 26B; 27B		
25 - 25	100 - 200	225/55R17 97	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 200	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27H		
	100 - 200	235/55R17 99	11A; 248; 26P; 27H		
	100 - 200	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45 ET 38 ET 29 ET 28	24 - 24	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 200	245/45R17 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
	24 - 24	100 - 200	225/55R17 97	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
	24 - 22	100 - 210	225/50R17 95	12A	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		100 - 210	235/45R17 93Y	12Q	
		100 - 210	235/50R17 96	12A	
		100 - 210	245/45R17 95	12A	
	23 - 23	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 200	245/45R17 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
23 - 23	100 - 200	225/55R17 97	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 27H		
	100 - 200	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26P; 27H		
	100 - 200	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F		
	100 - 200	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F		
22 - 22	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	90 - 200	235/45R17 94W	11A; 245; 248; 26B; 27B		
	90 - 200	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	90 - 200	245/45R17 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B		
22 - 22	100 - 200	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 27F		
	100 - 200	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26B; 27F		
	100 - 200	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		
	100 - 200	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F		
21 - 20	100 - 180	225/50R17 94	52J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z	
	100 - 180	225/55R17 97	52J		
	100 - 180	235/50R17 96	11A; 245; 248; 52J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45 ET 38 ET 29 ET 28	21 - 21	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 200	245/45R17 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B	
21 - 21	21 - 21	100 - 200	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26B; 27F	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
21 - 21	21 - 21	100 - 210	225/50R17 95	12A	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		100 - 210	235/45R17 93Y	12A	
		100 - 210	235/50R17 96	11A; 12A; 248; 27P	
		100 - 210	245/45R17 95	12A	
20 - 17	20 - 17	105 - 195	225/50R17 94	11A; 21P	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		105 - 195	235/45R17 94		
		105 - 195	245/45R17 95	11A; 21P	
20 - 17	20 - 17	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94		
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P	
20 - 19	20 - 19	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		90 - 200	245/45R17 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
20 - 20	20 - 20	100 - 200	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
20 - 20	20 - 20	100 - 210	225/50R17 95		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 210	235/45R17 93Y		
		100 - 210	235/50R17 96	11A; 248; 27P	
		100 - 210	245/45R17 95		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 17 ET 45 ET 38 ET 29 ET 28	19 - 16	125 - 260	225/50R17	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		125 - 195	225/50R17 94	11A; 22I; 22M		
		125 - 195	235/45R17 94			
		125 - 195	245/45R17 95	11A; 22I; 22M		
	19 - 16	118 - 195	225/50R17 94	11A; 22I; 22M		AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		118 - 195	235/45R17 94			
		118 - 195	245/45R17 95	11A; 22I; 22M		
	19 - 19	100 - 180	225/50R17 94	52J		Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
		100 - 180	225/55R17 97	52J		
		100 - 180	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 52J		
	19 - 19	100 - 200	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F		
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F		
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F		
	19 - 19	100 - 200	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
			100 - 210	225/50R17 95	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			100 - 210	235/45R17 93Y		
			100 - 210	235/50R17 96		11A; 245; 248; 27P
	100 - 210	245/45R17 95				
	18 - 17	100 - 180	225/50R17 94	11A; 245; 248; 52J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z	
225/55R17 97			11A; 245; 248; 52J			
235/50R17 96			11A; 21P; 248; 24J; 52J			
18 - 17	100 - 200	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26B; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
		235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F			
		235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F			
		245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F			
18 - 17	100 - 200	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F			
		100 - 210	225/50R17 95	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
		100 - 210	235/45R17 93Y			
		100 - 210	235/50R17 96		11A; 245; 248; 26P; 27P	
100 - 210	245/45R17 95	11A; 248				
17 - 17	100 - 210	225/50R17 95	11A; 248; 27P	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
		235/45R17 93Y				
		235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 27P			
		245/45R17 95	11A; 248; 27P			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45 ET 38 ET 29 ET 28	16 - 16	105 - 195	225/50R17 94	11A; 21P	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		105 - 195	235/45R17 94	11A; 21P	
		105 - 195	245/45R17 95	11A; 21P	
	16 - 15	100 - 180	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 52J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
		100 - 180	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 52J	
		100 - 180	235/50R17 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 52J	
	16 - 16	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P	
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P	
	16 - 16	100 - 200	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	16 - 15	100 - 210	225/50R17 95	11A; 245; 248; 27P	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 210	235/45R17 93Y		
		100 - 210	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 27P	
		100 - 210	245/45R17 95	11A; 245; 248; 27P	
	15 - 15	125 - 260	225/50R17	11A; 22I; 22M; 24J; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		125 - 195	225/50R17 94	11A; 22I; 22M; 24J	
		125 - 195	235/45R17 94		
		125 - 195	245/45R17 95	11A; 22I; 22M; 24J	
	15 - 15	118 - 195	225/50R17 94	11A; 22I; 22M; 24J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		118 - 195	235/45R17 94		
118 - 195		245/45R17 95	11A; 22I; 22M; 24J		
15 - 14	105 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 245	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	105 - 195	235/45R17 94	11A; 21P		
	105 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 245		
15 - 14	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 245	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P		
	100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 245		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45 ET 38 ET 29 ET 28	15 - 15	100 - 200	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
14 - 14	125 - 260	225/50R17	11A; 22I; 22M; 24J; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		225/50R17 94	11A; 22I; 22M; 24J		
		235/45R17 94	11A; 22I; 22M		
		245/45R17 95	11A; 22I; 22M; 24J		
14 - 14	118 - 195	225/50R17 94	11A; 22I; 22M; 24J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
		235/45R17 94	11A; 22I; 22M		
		245/45R17 95	11A; 22I; 22M; 24J		
14 - 13	100 - 180	225/50R17 94	11A; 21P; 248; 24J; 52J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z	
		225/55R17 97	11A; 21P; 248; 24J; 52J		
		235/50R17 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 52J		
14 - 13	100 - 200	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F		
		235/55R17 99	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F		
		245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
		255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
14 - 14	100 - 210	225/50R17 95	11A; 245; 248; 26P; 27P	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		235/45R17 93Y	11A; 248		
		235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 27P		
		245/45R17 95	11A; 245; 248; 26P; 27P		
13 - 12	125 - 260	225/50R17	11A; 22I; 22M; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		225/50R17 94	11A; 22I; 22M; 24J; 24M		
		235/45R17 94	11A; 22I; 22M		
		245/45R17 95	11A; 22I; 22M; 24J; 24M		
13 - 12	118 - 195	225/50R17 94	11A; 22I; 22M; 24J; 24M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
		235/45R17 94	11A; 22I; 22M		
		245/45R17 95	11A; 22I; 22M; 24J; 24M		
13 - 13	105 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 245; 248	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		235/45R17 94	11A; 21P		
		245/45R17 95	11A; 21P; 245; 248		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45 ET 38 ET 29 ET 28	13 - 13	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 245; 248	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P	
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 245; 248	
	13 - 13	100 - 210	225/50R17 95	11A; 245; 248; 26P; 27P	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 210	235/45R17 93Y	11A; 248; 27P	
		100 - 210	235/50R17 96	11A; 22Q; 248; 24J; 26P; 27H	
		100 - 210	245/45R17 95	11A; 245; 248; 26P; 27P	
	12 - 12	105 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 245; 248	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		105 - 195	235/45R17 94	11A; 21P	
		105 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 245; 248	
	12 - 12	100 - 180	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 52J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
		100 - 180	225/55R17 97	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 52J	
		100 - 180	235/50R17 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 52J	
	12 - 12	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 245; 248	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P	
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 245; 248	
	12 - 12	100 - 200	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	11 - 11	125 - 260	225/50R17	11A; 22B; 22L; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		125 - 195	225/50R17 94	11A; 22B; 22L; 24J; 24M	
		125 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 22M; 24J	
125 - 195		245/45R17 95	11A; 22B; 22L; 24J; 24M		
11 - 11	118 - 195	225/50R17 94	11A; 22B; 22L; 24J; 24M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	118 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 22M; 24J		
	118 - 195	245/45R17 95	11A; 22B; 22L; 24J; 24M		
11 - 11	105 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 245; 248	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	105 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 245		
	105 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 245; 248		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45 ET 38 ET 29 ET 28	11 - 11	100 - 180	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 52J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
		100 - 180	225/55R17 97	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 52J	
		100 - 180	235/50R17 96	11A; 21P; 22I; 241; 244; 246; 52J	
	11 - 11	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 245; 248	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 245	
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 245; 248	
	10 - 10	125 - 260	225/50R17	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		125 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M	
		125 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 22M; 24J	
		125 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M	
	10 - 10	118 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		118 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 22M; 24J	
		118 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M	
	10 - 10	100 - 180	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 52J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
		100 - 180	225/55R17 97	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 52J	
100 - 180		235/50R17 96	11A; 21B; 22I; 241; 244; 246; 52J		
10 - 10	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 21N; 248; 24J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 245		
	100 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 21N; 248; 24J		
8 x 17 ET 47 ET 26	41 - 39	90 - 200	225/50R17 94W		AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W		
		90 - 200	245/45R17 95		
	40 - 39	100 - 195	225/50R17 94		AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94		
		100 - 195	245/45R17 95		
		100 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 54F	
	40 - 39	88 - 195	225/50R17 94		AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94		
		88 - 195	245/45R17 95		
		88 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 54F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 47 ET 26	40 - 39	88 - 195	225/50R17 94		AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94		
		88 - 195	245/45R17 95		
		88 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 54F	
	40 - 39	100 - 195	225/50R17 94		AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94		
		100 - 195	245/45R17 95		
		100 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 54F	
	37 - 37	100 - 195	225/50R17 94	11A; 22I	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94		
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 22I	
		100 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 54F	
	37 - 37	88 - 195	225/50R17 94	11A; 22I	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94		
		88 - 195	245/45R17 95	11A; 22I	
		88 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 54F	
37 - 37	88 - 195	225/50R17 94	11A; 22I	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	88 - 195	235/45R17 94			
	88 - 195	245/45R17 95	11A; 22I		
	88 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 54F		
37 - 37	100 - 195	225/50R17 94	11A; 22I	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	100 - 195	235/45R17 94			
	100 - 195	245/45R17 95	11A; 22I		
	100 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 54F		
37 - 37	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	90 - 200	235/45R17 94W			
	90 - 200	235/50R17 96	11A; 26P; 27I		
	90 - 200	245/45R17 95	11A; 26P; 27I		
36 - 35	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	90 - 200	235/45R17 94W			
	90 - 200	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27I		
	90 - 200	245/45R17 95	11A; 26P; 27I		
35 - 33	125 - 195	225/50R17 94		AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	125 - 195	235/45R17 94			
	125 - 195	245/45R17 95			
35 - 35	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	100 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 47 ET 26	35 - 35	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		88 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		88 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 54F	
	35 - 35	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94		
		88 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		88 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 54F	
	35 - 35	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94		
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		100 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 54F	
	35 - 33	118 - 195	225/50R17 94		AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		118 - 195	235/45R17 94		
		118 - 195	245/45R17 95		
	35 - 27	105 - 195	225/50R17 94		AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		105 - 195	235/45R17 94		
		105 - 195	245/45R17 95		
		105 - 195	255/45R17 98	54F	
	35 - 29	100 - 180	225/50R17 94		Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 180	225/55R17 97		
		100 - 180	235/50R17 96		
		100 - 180	245/50R17 99		
		100 - 180	255/45R17 98		
	35 - 27	100 - 195	225/50R17 94		AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94		
		100 - 195	245/45R17 95		
		100 - 195	255/45R17 98	54F	
35 - 35	100 - 210	255/45R17 98	12R	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
34 - 34	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	100 - 195	235/45R17 94	11A; 22I		
	100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	100 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 54F		
34 - 34	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	88 - 195	235/45R17 94	11A; 22I		
	88 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	88 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 47 ET 26	34 - 34	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94	11A; 22I	
		88 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		88 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 54F	
	34 - 34	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94	11A; 22I	
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		100 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 54F	
	34 - 34	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W	11A; 26P; 27I	
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		90 - 200	245/45R17 95	11A; 26P; 27I	
	34 - 33	100 - 210	235/50R17 96	12I	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		100 - 210	245/45R17 95	12O	
		100 - 210	255/45R17 98	12I	
	33 - 32	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
100 - 195		235/45R17 94	11A; 22I; 24J; 24M		
100 - 195		245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
100 - 195		255/45R17 98	11A; 21B; 22B; 24J; 24M; 54F		
33 - 32	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	88 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 24J; 24M		
	88 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	88 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 22B; 24J; 24M; 54F		
33 - 32	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	88 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 24J; 24M		
	88 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	88 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 22B; 24J; 24M; 54F		
33 - 32	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	100 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 24J; 24M		
	100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	100 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 22B; 24J; 24M; 54F		
32 - 27	125 - 195	225/50R17 94		AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	125 - 195	235/45R17 94			
	125 - 195	245/45R17 95			
	125 - 195	255/45R17 98	54F		
32 - 27	118 - 195	225/50R17 94		AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	118 - 195	235/45R17 94			
	118 - 195	245/45R17 95			
	118 - 195	255/45R17 98	54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 47 ET 26	32 - 31	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 248; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W	11A; 26P; 27I	
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		90 - 200	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27I	
32 - 31	100 - 210	225/50R17 95	12R	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
		235/45R17 93Y	12O		
		235/50R17 96	12A		
		245/45R17 95	12A		
		255/45R17 98	12A		
30 - 30	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
		245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 24J; 24M		
		255/45R17 98	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 54F		
30 - 30	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
		235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
		245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 24J; 24M		
		255/45R17 98	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 54F		
30 - 30	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
		235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
		245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 24J; 24M		
		255/45R17 98	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 54F		
30 - 30	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
		245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 24J; 24M		
		255/45R17 98	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 54F		
30 - 30	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 245; 248; 26P; 27I	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		235/45R17 94W	11A; 26P; 27I		
		235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B		
		245/45R17 95	11A; 245; 248; 26B; 27B		
30 - 29	100 - 200	225/55R17 97		A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
30 - 29	100 - 210	225/50R17 95	12I	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
		235/45R17 93Y	12O		
		235/50R17 96	12A		
		245/45R17 95	12A		
		255/45R17 98	12A		
29 - 29	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22B; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
		245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 24J; 24M		
		255/45R17 98	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 47 ET 26	29 - 29	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22B; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		88 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 24J; 24M	
		88 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 54F	
	29 - 29	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22B; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		88 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 24J; 24M	
		88 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 54F	
	29 - 29	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22B; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 24J; 24M	
		100 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 54F	
	29 - 29	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 245; 248; 26B; 27B	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W	11A; 248; 26P; 27I	
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		90 - 200	245/45R17 95	11A; 245; 248; 26B; 27B	
28 - 27	100 - 180	225/50R17 94		Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	100 - 180	225/55R17 97			
	100 - 180	235/50R17 96			
	100 - 180	245/50R17 99	11A; 245; 248		
	100 - 180	255/45R17 98			
28 - 28	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 245; 248; 26B; 27B	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	90 - 200	235/45R17 94W	11A; 248; 26P; 27I		
	90 - 200	235/50R17 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B		
	90 - 200	245/45R17 95	11A; 245; 248; 26B; 27B		
28 - 28	100 - 200	225/55R17 97	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 200	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27H		
	100 - 200	235/55R17 99	11A; 248; 26P; 27H		
	100 - 200	255/45R17 98	11A; 248; 26P; 27H		
28 - 27	100 - 210	225/50R17 95	124	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
	100 - 210	235/45R17 93Y	12N		
	100 - 210	235/50R17 96	12A		
	100 - 210	245/45R17 95	12A		
	100 - 210	255/45R17 98	12A		
27 - 27	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	100 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M		
	100 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 47 ET 26	27 - 27	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		88 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M	
		88 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 54F	
	27 - 27	88 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		88 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		88 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M	
		88 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 54F	
	27 - 27	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M	AUDI A4 bis MJ2015; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M	
		100 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 54F	
	27 - 27	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 245; 248; 26B; 27B	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B	
		90 - 200	245/45R17 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
27 - 25	100 - 200	225/55R17 97	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 27H		
	100 - 200	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26P; 27H		
	100 - 200	255/45R17 98	11A; 245; 248; 26P; 27H		
22 - 22	125 - 195	225/50R17 94	11A; 22I; 22M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	125 - 195	235/45R17 94			
	125 - 195	245/45R17 95	11A; 22I; 22M		
	125 - 195	255/45R17 98	11A; 22I; 22M; 54F		
22 - 22	118 - 195	225/50R17 94	11A; 22I; 22M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	118 - 195	235/45R17 94			
	118 - 195	245/45R17 95	11A; 22I; 22M		
	118 - 195	255/45R17 98	11A; 22I; 22M; 54F		
22 - 22	105 - 195	225/50R17 94	11A; 21P	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	105 - 195	235/45R17 94			
	105 - 195	245/45R17 95	11A; 21P		
	105 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 54F		
22 - 21	100 - 180	225/50R17 94		Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	100 - 180	225/55R17 97			
	100 - 180	235/50R17 96	11A; 248; 24J		
	100 - 180	245/50R17 99	11A; 21P; 22I; 248; 24J		
	100 - 180	255/45R17 98	11A; 248; 24J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 47 ET 26	22 - 22	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94		
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P	
		100 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 54F	
	22 - 22	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		90 - 200	245/45R17 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	22 - 22	100 - 200	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/45R17 98	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
	22 - 21	100 - 210	225/50R17 95		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 210	235/45R17 93Y		
		100 - 210	235/50R17 96	11A; 245; 248; 27P	
100 - 210		245/45R17 95			
100 - 210		255/45R17 98	11A; 245; 248; 27P		
20 - 19	100 - 180	225/50R17 94	11A; 245; 248	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	100 - 180	225/55R17 97	11A; 245; 248		
	100 - 180	235/50R17 96	11A; 21P; 248; 24J		
	100 - 180	245/50R17 99	11A; 21P; 22I; 248; 24J		
	100 - 180	255/45R17 98	11A; 21P; 248; 24J		
19 - 19	125 - 195	225/50R17 94	11A; 22I; 22M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	125 - 195	235/45R17 94			
	125 - 195	245/45R17 95	11A; 22I; 22M		
	125 - 195	255/45R17 98	11A; 22I; 22M; 24J; 24M; 54F		
19 - 19	118 - 195	225/50R17 94	11A; 22I; 22M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	118 - 195	235/45R17 94			
	118 - 195	245/45R17 95	11A; 22I; 22M		
	118 - 195	255/45R17 98	11A; 22I; 22M; 24J; 24M; 54F		
19 - 19	105 - 195	225/50R17 94	11A; 21P	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	105 - 195	235/45R17 94	11A; 21P		
	105 - 195	245/45R17 95	11A; 21P		
	105 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 245; 248; 54F		
19 - 19	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P		
	100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P		
	100 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 245; 248; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 47 ET 26	19 - 19	90 - 200	225/50R17 94W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		90 - 200	235/45R17 94W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 200	235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		90 - 200	245/45R17 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
19 - 19	100 - 200	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26B; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		
		235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		
		245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F		
		255/45R17 98	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		
		255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
19 - 19	100 - 210	225/50R17 95	11A; 248; 27P	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		235/45R17 93Y			
		235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 27P		
		245/45R17 95	11A; 248; 27P		
		255/45R17 98	11A; 245; 248; 26P; 27P		
18 - 18	125 - 195	225/50R17 94	11A; 22I; 22M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		235/45R17 94			
		245/45R17 95	11A; 22I; 22M		
		255/45R17 98	11A; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
18 - 18	118 - 195	225/50R17 94	11A; 22I; 22M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
		235/45R17 94			
		245/45R17 95	11A; 22I; 22M		
		255/45R17 98	11A; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
18 - 18	105 - 195	225/50R17 94	11A; 21P	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		235/45R17 94	11A; 21P		
		245/45R17 95	11A; 21P		
		255/45R17 98	11A; 21B; 245; 248; 54F		
18 - 17	100 - 180	225/50R17 94	11A; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		225/55R17 97	11A; 248; 24J		
		235/50R17 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J		
		245/50R17 99	11A; 21P; 22I; 241; 244; 246		
		255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 248; 24J		
18 - 18	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		235/45R17 94	11A; 21P		
		245/45R17 95	11A; 21P		
		255/45R17 98	11A; 21B; 245; 248; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 47 ET 26	18 - 18	100 - 200	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/45R17 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
18 - 18	100 - 210	225/50R17 95	225/50R17 95	11A; 245; 248; 27P	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		235/45R17 93Y	235/45R17 93Y		
		235/50R17 96	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 27P	
		245/45R17 95	245/45R17 95	11A; 245; 248; 27P	
		255/45R17 98	255/45R17 98	11A; 245; 248; 26P; 27P	
17 - 17	125 - 195	225/50R17 94	225/50R17 94	11A; 22I; 22M; 24J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		235/45R17 94	235/45R17 94	11A; 22I; 22M	
		245/45R17 95	245/45R17 95	11A; 22I; 22M; 24J	
		255/45R17 98	255/45R17 98	11A; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
17 - 17	118 - 195	225/50R17 94	225/50R17 94	11A; 22I; 22M; 24J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		235/45R17 94	235/45R17 94	11A; 22I; 22M	
		245/45R17 95	245/45R17 95	11A; 22I; 22M; 24J	
		255/45R17 98	255/45R17 98	11A; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
17 - 17	105 - 195	225/50R17 94	225/50R17 94	11A; 21P; 245	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		235/45R17 94	235/45R17 94	11A; 21P	
		245/45R17 95	245/45R17 95	11A; 21P; 245	
		255/45R17 98	255/45R17 98	11A; 21B; 245; 248; 54F	
17 - 17	100 - 195	225/50R17 94	225/50R17 94	11A; 21P; 245	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		235/45R17 94	235/45R17 94	11A; 21P	
		245/45R17 95	245/45R17 95	11A; 21P; 245	
		255/45R17 98	255/45R17 98	11A; 21B; 245; 248; 54F	
17 - 16	100 - 200	225/55R17 97	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		235/50R17 96	235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		235/55R17 99	235/55R17 99	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		245/50R17 99	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		255/45R17 98	255/45R17 98	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		255/50R17 101	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 47 ET 26	17 - 17	100 - 210	225/50R17 95	11A; 245; 248; 27P	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 210	235/45R17 93Y	11A; 248	
		100 - 210	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26P; 27P	
		100 - 210	245/45R17 95	11A; 245; 248; 26P; 27P	
		100 - 210	255/45R17 98	11A; 248; 24J; 26P; 27P	
	16 - 16	125 - 195	225/50R17 94	11A; 22I; 22M; 24J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		125 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 22M	
		125 - 195	245/45R17 95	11A; 22I; 22M; 24J	
		125 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
	16 - 16	118 - 195	225/50R17 94	11A; 22I; 22M; 24J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		118 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 22M	
		118 - 195	245/45R17 95	11A; 22I; 22M; 24J	
		118 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
	16 - 16	105 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 245	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		105 - 195	235/45R17 94	11A; 21P	
		105 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 245	
		105 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 21N; 248; 24J; 54F	
	16 - 15	100 - 180	225/50R17 94	11A; 21P; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 180	225/55R17 97	11A; 21P; 248; 24J	
		100 - 180	235/50R17 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
100 - 180		245/50R17 99	11A; 21B; 22I; 244; 24C		
100 - 180		255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 248; 24J		
16 - 16	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 245	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P		
	100 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 245		
	100 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 21N; 248; 24J; 54F		
16 - 16	100 - 210	225/50R17 95	11A; 245; 248; 26P; 27P	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	100 - 210	235/45R17 93Y	11A; 248; 27P		
	100 - 210	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 27P		
	100 - 210	245/45R17 95	11A; 245; 248; 26P; 27P		
	100 - 210	255/45R17 98	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 27P		
14 - 14	125 - 195	225/50R17 94	11A; 22B; 22L; 24J; 24M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	125 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 22M; 24J		
	125 - 195	245/45R17 95	11A; 22B; 22L; 24J; 24M		
	125 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
14 - 14	118 - 195	225/50R17 94	11A; 22B; 22L; 24J; 24M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	118 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 22M; 24J		
	118 - 195	245/45R17 95	11A; 22B; 22L; 24J; 24M		
	118 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 47 ET 26	14 - 14	105 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 245; 248	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		105 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 245	
		105 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 245; 248	
		105 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	14 - 14	100 - 180	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 180	225/55R17 97	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	235/50R17 96	11A; 21P; 22I; 241; 244; 246	
		100 - 180	245/50R17 99	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C	
		100 - 180	255/45R17 98	11A; 21P; 22I; 241; 244; 246	
	14 - 14	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 245; 248	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 245	
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 245; 248	
		100 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	14 - 14	100 - 200	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/45R17 98	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	14 - 14	100 - 210	225/50R17 95	11A; 245; 248; 26P; 27P	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
100 - 210		235/45R17 93Y	11A; 245; 248; 27P		
100 - 210		235/50R17 96	11A; 22Q; 244; 24J; 26P; 27H		
100 - 210		245/45R17 95	11A; 245; 248; 26P; 27P		
100 - 210		255/45R17 98	11A; 22Q; 244; 24J; 26P; 27H		
13 - 13	125 - 195	225/50R17 94	11A; 22B; 22L; 24J; 24M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	125 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 22M; 24J		
	125 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M		
	125 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
13 - 13	118 - 195	225/50R17 94	11A; 22B; 22L; 24J; 24M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	118 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 22M; 24J		
	118 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M		
	118 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 47 ET 26	13 - 13	105 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 245; 248	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		105 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 245	
		105 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 21N; 245; 248	
		105 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 21N; 22i; 22M; 248; 24J; 54F	
	13 - 13	100 - 180	225/50R17 94	11A; 21P; 22i; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 180	225/55R17 97	11A; 21P; 22i; 248; 24J	
		100 - 180	235/50R17 96	11A; 21P; 22i; 241; 244; 246	
		100 - 180	245/50R17 99	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 247; 24C	
		100 - 180	255/45R17 98	11A; 21P; 22i; 241; 244; 246	
	13 - 13	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 245; 248	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 245	
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 21N; 245; 248	
		100 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 21N; 22i; 22M; 248; 24J; 54F	
	13 - 13	100 - 200	225/55R17 97	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/45R17 98	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	13 - 13	100 - 210	225/50R17 95	11A; 248; 24J; 26P; 27P	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
100 - 210		235/45R17 93Y	11A; 245; 248; 26P; 27P		
100 - 210		235/50R17 96	11A; 22Q; 244; 247; 24J; 26P; 27H		
100 - 210		245/45R17 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 27P		
100 - 210		255/45R17 98	11A; 22Q; 244; 247; 24J; 26P; 27H		
12 - 12	125 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	125 - 195	235/45R17 94	11A; 22i; 22M; 24J; 24M		
	125 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M		
	125 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 47 ET 26	12 - 12	118 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S
		118 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 22M; 24J; 24M	
		118 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M	
		118 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
	12 - 12	105 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 21N; 248; 24J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		105 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 245; 248	
		105 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 21N; 248; 24J	
		105 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	12 - 11	100 - 180	225/50R17 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 180	225/55R17 97	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	235/50R17 96	11A; 21B; 22I; 244; 24C	
		100 - 180	245/50R17 99	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 247; 24C	
		100 - 180	255/45R17 98	11A; 21B; 22I; 244; 24C	
	12 - 12	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 21N; 248; 24J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94	11A; 21P; 245; 248	
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 21N; 248; 24J	
		100 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	12 - 12	100 - 200	225/55R17 97	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		100 - 200	235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	235/55R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
100 - 200		245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
100 - 200		255/45R17 98	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
100 - 200		255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
11 - 10	125 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	125 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 22M; 24J; 24M		
	125 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M		
	125 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22B; 22L; 24C; 24M; 54F		
11 - 10	118 - 195	225/50R17 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S	
	118 - 195	235/45R17 94	11A; 22I; 22M; 24J; 24M		
	118 - 195	245/45R17 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M		
	118 - 195	255/45R17 98	11A; 21P; 22B; 22L; 24C; 24M; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 17 ET 47 ET 26	11 - 11	105 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 21N; 248; 24J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		105 - 195	235/45R17 94	11A; 21B; 245; 248		
		105 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 21N; 22i; 22M; 248; 24J		
		105 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 21N; 22i; 22M; 241; 246; 248; 54F		
	11 - 11	100 - 195	225/50R17 94	11A; 21B; 21N; 248; 24J		AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		100 - 195	235/45R17 94	11A; 21B; 245; 248		
		100 - 195	245/45R17 95	11A; 21B; 21N; 22i; 22M; 248; 24J		
		100 - 195	255/45R17 98	11A; 21B; 21N; 22i; 22M; 241; 246; 248; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 18 ET 43 ET 39 ET 29	37 - 35	260 - 260	225/40R18 M+S	12i; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
		90 - 200	225/40R18 91Y	12i		
		260 - 260	225/45R18 M+S	12A; 52J		
		90 - 200	225/45R18 91Y	12A		
		260 - 260	235/45R18 M+S	12A; 52J		
		90 - 200	235/45R18 94	12A		
	36 - 32	260 - 260	225/40R18 M+S	52J		AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		90 - 200	225/40R18 91Y			
		260 - 260	225/45R18 M+S	52J		
		90 - 200	225/45R18 91Y			
		260 - 260	235/45R18 M+S	52J		
		90 - 200	235/45R18 94			
	35 - 35	100 - 245	225/45R18	51G; 52J		AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		100 - 200	235/45R18 94	11A; 21P; 52J; 54F		
	35 - 35	88 - 195	225/45R18	51G; 52J		AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O; 76Z
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 52J; 54F		
	35 - 35	88 - 195	225/45R18	51G; 52J		AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O; 76Z
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 52J; 54F		
	35 - 35	100 - 245	225/45R18	51G; 52J		AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		100 - 245	235/45R18 94	11A; 21P; 52J; 54F		
	34 - 32	100 - 245	225/45R18	51G; 52J		AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		100 - 200	235/45R18 94	11A; 21P; 22i; 52J; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 43 ET 39 ET 29	34 - 32	88 - 195	225/45R18	51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O; 76Z
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 52J; 54F	
	34 - 32	88 - 195	225/45R18	51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O; 76Z
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 52J; 54F	
	34 - 32	100 - 245	225/45R18	51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		100 - 245	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 52J; 54F	
	31 - 31	100 - 245	225/45R18	11A; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		100 - 200	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 52J; 54F	
	31 - 31	88 - 195	225/45R18	11A; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O; 76Z
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 52J; 54F	
	31 - 31	88 - 195	225/45R18	11A; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O; 76Z
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 52J; 54F	
	31 - 31	100 - 245	225/45R18	11A; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		100 - 245	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 52J; 54F	
	31 - 29	260 - 260	225/40R18 M+S	52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		90 - 200	225/40R18 91Y		
		260 - 260	225/45R18 M+S	52J	
90 - 200		225/45R18 91Y			
260 - 260		235/45R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
90 - 200		235/45R18 94	11A; 26P; 27I		
30 - 30	100 - 245	225/45R18	11A; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z	
	100 - 200	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 52J; 54F		
30 - 30	88 - 195	225/45R18	11A; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O; 76Z	
	88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 52J; 54F		
30 - 30	88 - 195	225/45R18	11A; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O; 76Z	
	88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 52J; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 43 ET 39 ET 29	30 - 30	100 - 245	225/45R18	11A; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		100 - 245	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 52J; 54F	
	30 - 19	100 - 180	235/45R18 94	51J; 52J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		100 - 180	245/45R18 96	52J	
	29 - 28	100 - 245	225/45R18	11A; 21P; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		100 - 200	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 52J; 54F	
	29 - 28	88 - 195	225/45R18	11A; 21P; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O; 76Z
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 52J; 54F	
	29 - 28	88 - 195	225/45R18	11A; 21P; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O; 76Z
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 52J; 54F	
	29 - 28	100 - 245	225/45R18	11A; 21P; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		100 - 245	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 52J; 54F	
	29 - 27	100 - 200	225/50R18 95		A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 200	235/45R18 94		
		100 - 200	245/45R18 96		
	29 - 28	100 - 200	235/45R18 95	12O; ;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
28 - 27	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 26P; 27I		
	260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
	90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 26P; 27I		
	260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
	90 - 200	235/45R18 94	11A; 26P; 27I		
27 - 27	100 - 245	225/45R18	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allrad-antrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z	
	100 - 200	235/45R18 94	11A; 21B; 22I; 24J; 24M; 52J; 54F		
27 - 27	88 - 195	225/45R18	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z	
	88 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 22I; 24J; 24M; 52J; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 43 ET 39 ET 29	27 - 27	88 - 195	225/45R18	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O; 76Z
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 22I; 24J; 24M; 52J; 54F	
	27 - 27	100 - 245	225/45R18	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		100 - 245	235/45R18 94	11A; 21B; 22I; 24J; 24M; 52J; 54F	
	27 - 26	100 - 200	225/45R18 95	12O;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		100 - 200	235/45R18 95	12O; ;	
	26 - 25	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 26P; 27I	
		260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 26P; 27I	
260 - 260		235/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J		
90 - 200		235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I		
26 - 23	100 - 200	225/50R18 95	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	100 - 200	235/45R18 94			
	100 - 200	245/45R18 96	11A; 26P; 27H		
25 - 23	100 - 200	225/45R18 95	12O;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
	100 - 200	235/45R18 95	12I; ;		
24 - 24	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 26P; 27I		
	260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
	90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 26P; 27I		
	260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 245; 248; 26P; 27I; 52J		
	90 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 27I		
23 - 22	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 248; 26P; 27I		
	260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J		
	90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 248; 26P; 27I		
	260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J		
	90 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 27B		
22 - 22	100 - 200	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	100 - 200	235/45R18 94	11A; 26P; 27H		
	100 - 200	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 43 ET 39 ET 29	22 - 21	100 - 200	225/45R18 95	12N;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		100 - 200	235/45R18 95	12A; ;	
	21 - 21	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 245; 248; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 245; 248; 26P; 27I; 52J	
		90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J	
		90 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 27B	
	21 - 19	100 - 200	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 200	235/45R18 94	11A; 26P; 27H	
		100 - 200	245/45R18 96	11A; 245; 248; 26P; 27H	
	20 - 19	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J	
		90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 52J	
		90 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
	20 - 19	100 - 200	225/45R18 95	12Q;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		100 - 200	235/45R18 95	12A	
18 - 17	100 - 180	235/45R18 94	51J; 52J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z	
	100 - 180	245/45R18 96	11A; 245; 248; 52J		
18 - 18	100 - 200	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26B; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	100 - 200	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27H		
	100 - 200	245/45R18 96	11A; 245; 248; 26B; 27F		
18 - 18	100 - 200	225/45R18 95	12A;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
	100 - 200	235/45R18 95	12A;		
17 - 17	100 - 200	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26B; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	100 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 27H		
	100 - 200	245/45R18 96	11A; 245; 248; 26B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 43 ET 39 ET 29	17 - 15	100 - 200	225/45R18 95		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 200	235/45R18 95		
	16 - 15	100 - 180	235/45R18 94	51J; 52J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		100 - 180	245/45R18 96	11A; 21P; 248; 24J; 52J	
	16 - 16	100 - 200	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		100 - 200	245/45R18 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
	15 - 15	100 - 200	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		100 - 200	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
	14 - 13	100 - 180	235/45R18 94	11A; 245; 248; 51J; 52J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		100 - 180	245/45R18 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 52J	
	14 - 13	100 - 200	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 27F	
		100 - 200	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
	14 - 14	100 - 200	225/45R18 95		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 200	235/45R18 95	11A; 248;	
	12 - 11	100 - 180	235/45R18 94	11A; 21P; 248; 24J; 51J; 52J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		100 - 180	245/45R18 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 52J	
12 - 12	100 - 200	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	100 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F		
	100 - 200	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F		
10 - 10	100 - 180	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 51J; 52J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z	
	100 - 180	245/45R18 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 52J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	41 - 39	100 - 245	225/45R18	51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 200	235/40R18 91	51J	
		100 - 200	235/45R18 94	51J; 54F	
		100 - 245	245/40R18 93	11A; 22I	
	41 - 39	88 - 195	225/45R18	51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760
		88 - 195	235/40R18 91	51J	
		88 - 195	235/45R18 94	51J; 54F	
		88 - 195	245/40R18 93	11A; 22I	
	41 - 39	88 - 195	225/45R18	51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760
		88 - 195	235/40R18 91	51J	
		88 - 195	235/45R18 94	51J; 54F	
		88 - 195	245/40R18 93	11A; 22I	
	41 - 39	100 - 245	225/45R18	51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 245	235/40R18 91	51J; 5GG	
		100 - 245	235/45R18 94	51J; 54F	
		100 - 245	245/40R18 93	11A; 22I	
	40 - 39	260 - 260	225/40R18 M+S	52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		90 - 200	225/40R18 91Y		
		260 - 260	225/45R18 M+S	52J	
		90 - 200	225/45R18 91Y		
		260 - 260	235/45R18 M+S	52J	
		90 - 200	235/45R18 94		
	38 - 35	260 - 260	225/40R18 M+S	52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		90 - 200	225/40R18 91Y		
		260 - 260	225/45R18 M+S	52J	
		90 - 200	225/45R18 91Y		
		260 - 260	235/45R18 M+S	52J	
		90 - 200	235/45R18 94		
37 - 37	100 - 245	225/45R18	51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760	
	100 - 200	235/40R18 91	11A; 22I; 51J		
	100 - 200	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 51J; 54F		
	100 - 245	245/40R18 93	11A; 21P; 22I		
37 - 37	88 - 195	225/45R18	51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760	
	88 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 51J		
	88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 51J; 54F		
	88 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22I		
37 - 37	88 - 195	225/45R18	51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760	
	88 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 51J		
	88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 51J; 54F		
	88 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22I		
37 - 37	100 - 245	225/45R18	51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760	
	100 - 245	235/40R18 91	11A; 22I; 51J; 5GG		
	100 - 245	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 51J; 54F		
	100 - 245	245/40R18 93	11A; 21P; 22I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	36 - 35	100 - 245	225/45R18	51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		100 - 200	235/40R18 91	11A; 22I; 51J	
		100 - 200	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 51J; 54F	
		100 - 245	245/40R18 93	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	36 - 35	88 - 195	225/45R18	51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O
		88 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 51J	
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 51J; 54F	
		88 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	36 - 35	88 - 195	225/45R18	51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O
		88 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 51J	
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 51J; 54F	
		88 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	36 - 35	100 - 245	225/45R18	51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		100 - 245	235/40R18 91	11A; 22I; 51J; 5GG	
		100 - 245	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 51J; 54F	
		100 - 245	245/40R18 93	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	35 - 33	125 - 195	225/45R18	12N; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
			235/40R18 91	12Q; 51J; 52J	
	35 - 33	118 - 195	225/45R18	12N; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11G; 11H; 51A; 729; 76O
			235/40R18 91	12Q; 51J; 52J	
245/40R18 93			12A		
35 - 33	105 - 195	225/45R18 95	12N; 51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76O; 76Z	
		235/40R18 95	12Q; 51J; 52J		
35 - 27	100 - 180	235/45R18 94	51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
		245/45R18 96			
		255/45R18 99			
35 - 33	100 - 195	225/45R18 91	12N; 51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76O; 76Z	
		235/40R18 91	12Q; 51J; 52J		
35 - 35	100 - 260	245/40R18 93Y	12O	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
34 - 34	100 - 245	225/45R18	11A; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
		235/40R18 91	11A; 22I; 51J		
		235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 51J; 54F		
		245/40R18 93	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	34 - 34	88 - 195	225/45R18	11A; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760
		88 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 51J	
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 51J; 54F	
		88 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	34 - 34	88 - 195	225/45R18	11A; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760
		88 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 51J	
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 51J; 54F	
		88 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	34 - 34	100 - 245	225/45R18	11A; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 245	235/40R18 91	11A; 22I; 51J; 5GG	
		100 - 245	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 51J; 54F	
		100 - 245	245/40R18 93	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	34 - 33	260 - 260	225/40R18 M+S	52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		90 - 200	225/40R18 91Y		
		260 - 260	225/45R18 M+S	52J	
		90 - 200	225/45R18 91Y		
		260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		90 - 200	235/45R18 94	11A; 26P; 27I	
	34 - 32	100 - 200	235/40R18 95	12O	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 760
		100 - 260	245/40R18 93Y	12R	
32 - 29	125 - 260	225/45R18	12T; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allrad-antrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 760	
	125 - 195	235/40R18 91	12A; 51J		
	125 - 195	235/45R18 94	12A; 51J; 54F		
	125 - 260	245/40R18	12A; 51G; 52J		
	125 - 200	245/40R18 93	12A		
32 - 32	100 - 245	225/45R18	11A; 21P; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760	
	100 - 200	235/40R18 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J		
	100 - 200	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J; 54F		
	100 - 245	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 24J; 24M		
32 - 32	88 - 195	225/45R18	11A; 21P; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760	
	88 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J		
	88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J; 54F		
	88 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 24J; 24M		
32 - 32	88 - 195	225/45R18	11A; 21P; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760	
	88 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J		
	88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J; 54F		
	88 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 24J; 24M		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 26	32 - 32	100 - 245	225/45R18	11A; 21P; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		100 - 245	235/40R18 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J; 5GG	
		100 - 245	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J; 54F	
		100 - 245	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 24J; 24M	
	32 - 30	118 - 195	225/45R18	12T; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 76O
		118 - 195	235/40R18 91	12A; 51J	
		118 - 195	235/45R18 94	12A; 51J; 54F	
		118 - 195	245/40R18 93	12T	
	32 - 24	105 - 195	225/45R18 95	51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		105 - 195	235/40R18 95	51J	
		105 - 195	235/45R18 94	51J; 54F	
		105 - 245	245/40R18	51G; 52J	
		105 - 200	245/40R18 93		
	32 - 24	100 - 195	225/45R18 91	51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		100 - 195	235/40R18 91	51J	
		100 - 195	235/45R18 94	51J; 54F	
		100 - 200	245/40R18	51G; 52J	
		100 - 200	245/40R18 93		
		245 - 245	245/40R18 97 M+S	51G; 52J	
	32 - 32	260 - 260	225/40R18 M+S	52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
90 - 200		225/40R18 91Y			
260 - 260		225/45R18 M+S	52J		
90 - 200		225/45R18 91Y			
260 - 260		235/45R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
90 - 200		235/45R18 94	11A; 26P; 27I		
90 - 260		245/40R18 93Y	11A; 248; 26P; 27I		
31 - 29	118 - 195	225/45R18	51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 729; 76Z	
	118 - 195	245/40R18	51G		
31 - 31	100 - 245	225/45R18	11A; 21P; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
	100 - 200	235/40R18 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J		
	100 - 200	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J; 54F		
	100 - 245	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M		
31 - 31	88 - 195	225/45R18	11A; 21P; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O	
	88 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J		
	88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J; 54F		
	88 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	31 - 31	88 - 195	225/45R18	11A; 21P; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760
		88 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J	
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J; 54F	
		88 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M	
	31 - 31	100 - 245	225/45R18	11A; 21P; 22I; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 245	235/40R18 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J; 5GG	
		100 - 245	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J; 54F	
		100 - 245	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M	
	31 - 31	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 26P; 27I	
		260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 26P; 27I	
		260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		90 - 200	235/45R18 94	11A; 26P; 27I	
		90 - 260	245/40R18 93Y	11A; 248; 26P; 27I	
	31 - 30	100 - 200	235/40R18 95	12O	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 760
100 - 200		235/45R18 95	12O		
100 - 260		245/40R18 93Y	12I;		
30 - 30	100 - 245	225/45R18	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760	
	100 - 200	235/40R18 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J		
	100 - 200	235/45R18 94	11A; 21B; 22I; 24J; 24M; 51J; 54F		
	100 - 245	245/40R18 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M		
30 - 30	88 - 195	225/45R18	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760	
	88 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J		
	88 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 22I; 24J; 24M; 51J; 54F		
	88 - 195	245/40R18 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	30 - 30	88 - 195	225/45R18	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760
		88 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J	
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 22I; 24J; 24M; 51J; 54F	
		88 - 195	245/40R18 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M	
	30 - 30	100 - 245	225/45R18	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 245	235/40R18 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51J; 5GG	
		100 - 245	235/45R18 94	11A; 21B; 22I; 24J; 24M; 51J; 54F	
		100 - 245	245/40R18 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M	
	30 - 30	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 26P; 27I	
		260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 26P; 27I	
		260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		90 - 200	235/45R18 94	11A; 26P; 27I	
		90 - 260	245/40R18 93Y	11A; 245; 248; 26B; 27B	
	30 - 30	100 - 200	225/50R18 95		A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
100 - 200		235/45R18 94			
100 - 200		245/45R18 96			
29 - 28	100 - 245	225/45R18	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760	
	100 - 200	235/40R18 91	11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 51J		
	100 - 200	235/45R18 94	11A; 21B; 22B; 24J; 24M; 51J; 54F		
	100 - 245	245/40R18 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M		
29 - 28	88 - 195	225/45R18	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760	
	88 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 51J		
	88 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 22B; 24J; 24M; 51J; 54F		
	88 - 195	245/40R18 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M		
29 - 28	88 - 195	225/45R18	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760	
	88 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 51J		
	88 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 22B; 24J; 24M; 51J; 54F		
	88 - 195	245/40R18 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	29 - 28	100 - 245	225/45R18	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 245	235/40R18 91	11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 51J; 5GG	
		100 - 245	235/45R18 94	11A; 21B; 22B; 24J; 24M; 51J; 54F	
		100 - 245	245/40R18 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M	
29 - 29	118 - 195	225/45R18	12T; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 729; 760	
		235/40R18 91	12A; 51J		
		235/45R18 94	12A; 51J; 54F		
		245/40R18 93	12A		
29 - 28	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760	
	90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 26P; 27I		
	260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
	90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 26P; 27I		
	260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J		
	90 - 200	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I		
	90 - 260	245/40R18 93Y	11A; 245; 248; 26B; 27B		
29 - 29	100 - 200	225/50R18 95		A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760	
		235/45R18 94			
		245/45R18 96	11A; 26P; 27H		
		255/45R18 99	11A; 26P; 27H		
29 - 28	100 - 200	225/45R18 95	12O;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 760	
		235/40R18 95	12R;		
		235/45R18 95	12R		
		245/40R18 93Y	12A;		
28 - 24	125 - 260	225/45R18	51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760	
		235/40R18 91	51J		
		235/45R18 94	51J; 54F		
		245/40R18	51G; 52J		
		245/40R18 93			
28 - 24	118 - 195	225/45R18	51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760	
		235/40R18 91	51J		
		235/45R18 94	51J; 54F		
		245/40R18 93			
28 - 28	100 - 200	225/50R18 95	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760	
		235/45R18 94			
		245/45R18 96	11A; 26P; 27H		
		255/45R18 99	11A; 248; 26P; 27H		
27 - 27	100 - 245	225/45R18	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760	
		235/40R18 91	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J		
		235/45R18 94	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J; 54F		
		245/40R18 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	27 - 27	88 - 195	225/45R18	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760
		88 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J; 54F	
		88 - 195	245/40R18 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M	
	27 - 27	88 - 195	225/45R18	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760
		88 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	
		88 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J; 54F	
		88 - 195	245/40R18 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M	
	27 - 27	100 - 245	225/45R18	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 245	235/40R18 91	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J; 5GG	
		100 - 245	235/45R18 94	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J; 54F	
		100 - 245	245/40R18 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M	
27 - 27	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760	
	90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 26P; 27I		
	260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
	90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 26P; 27I		
	260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 245; 248; 26P; 27I; 52J		
	90 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 27I		
27 - 26	100 - 200	225/50R18 95	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760	
	100 - 200	235/45R18 94			
	100 - 200	245/45R18 96	11A; 26P; 27H		
	100 - 200	255/45R18 99	11A; 245; 248; 26P; 27H		
27 - 26	100 - 200	225/45R18 95	12O;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 760	
	100 - 200	235/40R18 95	12I;		
	100 - 200	235/45R18 95	12I		
	100 - 260	245/40R18 93Y	12A;		
26 - 25	100 - 180	235/45R18 94	51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760	
	100 - 180	245/45R18	51G		
	100 - 180	255/45R18 99			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	26 - 25	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 248; 26P; 27I	
		260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 248; 26P; 27I	
		260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J	
		90 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		90 - 260	245/40R18 93Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
25 - 25	100 - 200	225/50R18 95	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		235/45R18 94	11A; 26P; 27H		
		245/45R18 96	11A; 26P; 27H		
		255/45R18 99	11A; 245; 248; 26P; 27H		
25 - 24	100 - 200	225/45R18 95	12N;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
		235/40R18 95	12A;		
		235/45R18 95	12A;		
		245/40R18 93Y	12A;		
24 - 23	100 - 180	235/45R18 94	51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
		245/45R18 96			
		255/45R18 99	11A; 245; 248		
23 - 21	125 - 260	225/45R18	51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
		235/40R18 91	51J		
		235/45R18 94	51J; 54F		
		245/40R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J		
		245/40R18 93	11A; 22I; 22M		
23 - 21	118 - 195	225/45R18	51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O	
		235/40R18 91	51J		
		235/45R18 94	51J; 54F		
		245/40R18 93	11A; 22I; 22M		
23 - 22	105 - 195	225/45R18 95	51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
		235/40R18 95	51J		
		235/45R18 94	51J; 54F		
		245/40R18	11A; 21P; 51G; 52J		
		245/40R18 93	11A; 21P		
23 - 22	100 - 195	225/45R18 91	51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
		235/40R18 91	51J		
		235/45R18 94	51J; 54F		
		245/40R18	11A; 21P; 51G; 52J		
		245/40R18 93	11A; 21P		
		245 - 245	245/40R18 97 M+S		11A; 21P; 51G; 52J

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	23 - 23	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J	
		90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 52J	
		90 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		90 - 260	245/40R18 93Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 27H	
23 - 23	100 - 200	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		235/45R18 94	11A; 26P; 27H		
		245/45R18 96	11A; 245; 248; 26P; 27H		
		255/45R18 99	11A; 245; 248; 26B; 27F		
23 - 21	100 - 200	225/45R18 95	12A;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
		235/40R18 95	12A;		
		235/45R18 95	12A;		
		245/40R18 93Y	12A;		
22 - 21	100 - 180	235/45R18 94	51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
		245/45R18 96			
		255/45R18 99	11A; 21P; 248; 24J		
22 - 22	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		90 - 200	225/40R18 91Y		11A; 245; 248; 26B; 27B
		260 - 260	225/45R18 M+S		11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J
		90 - 200	225/45R18 91Y		11A; 245; 248; 26B; 27B
		260 - 260	235/45R18 M+S		11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 52J
		90 - 200	235/45R18 94		11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B
		90 - 260	245/40R18 93Y		11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H
22 - 22	100 - 200	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		235/45R18 94	11A; 26P; 27H		
		245/45R18 96	11A; 245; 248; 26P; 27H		
		255/45R18 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F		
21 - 20	105 - 195	225/45R18 95	51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
		235/40R18 95	51J		
		235/45R18 94	11A; 21P; 51J; 54F		
		245/40R18	11A; 21P; 51G; 52J		
		245/40R18 93	11A; 21P		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	21 - 20	100 - 195	225/45R18 91	51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 195	235/40R18 91	51J	
		100 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 51J; 54F	
		100 - 200	245/40R18	11A; 21P; 51G; 52J	
		100 - 200	245/40R18 93	11A; 21P	
		245 - 245	245/40R18 97 M+S	11A; 21P; 51G; 52J	
	21 - 21	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J	
		90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 52J	
		90 - 200	235/45R18 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B	
	21 - 21	100 - 200	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		100 - 200	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27H	
		100 - 200	245/45R18 96	11A; 245; 248; 26B; 27F	
		100 - 200	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
	20 - 20	125 - 260	225/45R18	51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		125 - 195	235/40R18 91	51J	
		125 - 195	235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 51J; 54F	
		125 - 260	245/40R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	
		125 - 200	245/40R18 93	11A; 22I; 22M	
	20 - 20	118 - 195	225/45R18	51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760
		118 - 195	235/40R18 91	51J	
		118 - 195	235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 51J; 54F	
118 - 195		245/40R18 93	11A; 22I; 22M		
20 - 20	100 - 180	235/45R18 94	51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760	
	100 - 180	245/45R18 96	11A; 245; 248		
	100 - 180	255/45R18 99	11A; 21P; 22I; 248; 24J		
20 - 20	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760	
	90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B		
	260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 52J		
	90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B		
	260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 52J		
	90 - 200	235/45R18 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B		
	90 - 260	245/40R18 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	20 - 20	100 - 200	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26B; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		100 - 200	245/45R18 96	11A; 245; 248; 26B; 27F	
		100 - 200	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
	20 - 19	100 - 200	225/45R18 95		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 200	235/40R18 95		
		100 - 200	235/45R18 95		
		100 - 260	245/40R18 93Y	11A; 248; 27P;	
	19 - 18	125 - 260	225/45R18	51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		125 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 51J	
		125 - 195	235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 51J; 54F	
		125 - 260	245/40R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	
		125 - 200	245/40R18 93	11A; 22I; 22M	
	19 - 18	118 - 195	225/45R18	51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O
		118 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 51J	
		118 - 195	235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 51J; 54F	
		118 - 195	245/40R18 93	11A; 22I; 22M	
	19 - 18	105 - 195	225/45R18 95	51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		105 - 195	235/40R18 95	11A; 21P; 51J	
		105 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 51J; 54F	
		105 - 245	245/40R18	11A; 21P; 51G; 52J	
		105 - 200	245/40R18 93	11A; 21P	
	19 - 19	100 - 180	235/45R18 94	51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		100 - 180	245/45R18 96	11A; 21P; 245; 248	
		100 - 180	255/45R18 99	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
	19 - 18	100 - 195	225/45R18 91	51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		100 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 51J	
		100 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 51J; 54F	
100 - 200		245/40R18	11A; 21P; 51G; 52J		
100 - 200		245/40R18 93	11A; 21P		
245 - 245		245/40R18 97 M+S	11A; 21P; 51G; 52J		
19 - 19	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B		
	260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 52J		
	90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B		
	260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J		
	90 - 200	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	90 - 260	245/40R18 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	19 - 19	100 - 200	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26B; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		100 - 200	245/45R18 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
	18 - 18	100 - 180	235/45R18 94	51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		100 - 180	245/45R18 96	11A; 21P; 248; 24J	
		100 - 180	255/45R18 99	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
	18 - 18	100 - 200	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 27H	
			245/45R18 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
			255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	
	18 - 18	100 - 200	225/45R18 95		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			235/40R18 95		
		100 - 260	245/40R18 93Y	11A; 245; 248; 27P;	
	17 - 16	125 - 260	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
235/40R18 91			11A; 22I; 22M; 51J		
235/45R18 94			11A; 22I; 22M; 51J; 54F		
245/40R18			11A; 22I; 22M; 24J; 51G; 52J		
245/40R18 93			11A; 22I; 22M; 24J		
17 - 16	118 - 195	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O	
		235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 51J		
		235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 51J; 54F		
		245/40R18 93	11A; 22I; 22M; 24J		
17 - 17	105 - 195	225/45R18 95	51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
		235/40R18 95	11A; 21P; 51J		
		235/45R18 94	11A; 21P; 51J; 54F		
		245/40R18	11A; 21P; 245; 51G; 52J		
		245/40R18 93	11A; 21P; 245		
17 - 16	100 - 180	235/45R18 94	11A; 245; 248; 51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
		245/45R18 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J		
		255/45R18 99	11A; 21P; 22I; 248; 24J		
17 - 17	100 - 195	225/45R18 91	51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
		235/40R18 91	11A; 21P; 51J		
		235/45R18 94	11A; 21P; 51J; 54F		
		245/40R18	11A; 21P; 245; 51G; 52J		
		245/40R18 93	11A; 21P; 245		
		245 - 245	245/40R18 97 M+S		11A; 21P; 245; 51G; 52J

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	17 - 16	100 - 200	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 27F	
		100 - 200	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
	17 - 17	100 - 200	225/45R18 95		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 200	235/40R18 95	11A; 248;	
		100 - 200	235/45R18 95	11A; 248;	
		100 - 260	245/40R18 93Y	11A; 245; 248; 26P; 27P	
	16 - 16	105 - 195	225/45R18 95	11A; 21P; 51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		105 - 195	235/40R18 95	11A; 21P; 51J	
105 - 195		235/45R18 94	11A; 21P; 51J; 54F		
105 - 245		245/40R18	11A; 21P; 245; 51G; 52J		
105 - 200		245/40R18 93	11A; 21P; 245		
16 - 16	100 - 195	225/45R18 91	11A; 21P; 51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
	100 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 51J		
	100 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 51J; 54F		
	100 - 200	245/40R18	11A; 21P; 245; 51G; 52J		
	100 - 200	245/40R18 93	11A; 21P; 245		
	245 - 245	245/40R18 97 M+S	11A; 21P; 245; 51G; 52J		
16 - 16	100 - 200	225/45R18 95		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	100 - 200	235/40R18 95	11A; 248; 27P		
	100 - 200	235/45R18 95	11A; 248; 27P;		
	100 - 260	245/40R18 93Y	11A; 245; 248; 26P; 27P		
15 - 15	125 - 260	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
	125 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 51J		
	125 - 195	235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 51J; 54F		
	125 - 260	245/40R18	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51G; 52J		
	125 - 200	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M		
15 - 15	118 - 195	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O	
	118 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 51J		
	118 - 195	235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 51J; 54F		
	118 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	15 - 15	105 - 195	225/45R18 95	11A; 21P; 51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		105 - 195	235/40R18 95	11A; 21P; 51J	
		105 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 51J; 54F	
		105 - 245	245/40R18	11A; 21B; 245; 248; 51G; 52J	
		105 - 200	245/40R18 93	11A; 21B; 245; 248	
	15 - 15	100 - 180	235/45R18 94	11A; 21P; 248; 24J; 51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		100 - 180	245/45R18 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	255/45R18 99	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
	15 - 15	100 - 195	225/45R18 91	11A; 21P; 51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		100 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 51J	
		100 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 51J; 54F	
		100 - 200	245/40R18	11A; 21B; 245; 248; 51G; 52J	
		100 - 200	245/40R18 93	11A; 21B; 245; 248	
		245 - 245	245/40R18 97 M+S	11A; 21B; 245; 248; 51G; 52J	
	15 - 15	100 - 200	225/50R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F	
	15 - 15	100 - 200	225/45R18 95		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 200	235/40R18 95	11A; 245; 248; 27P	
100 - 200		235/45R18 95	11A; 245; 248; 27P		
100 - 260		245/40R18 93Y	11A; 245; 248; 26P; 27P		
14 - 14	125 - 260	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allrad-antrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
	125 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 24J; 51J		
	125 - 195	235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 24J; 51J; 54F		
	125 - 260	245/40R18	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51G; 52J		
	125 - 200	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M		
14 - 14	118 - 195	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O	
	118 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 24J; 51J		
	118 - 195	235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 24J; 51J; 54F		
	118 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	14 - 14	105 - 195	225/45R18 95	11A; 21P; 51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		105 - 195	235/40R18 95	11A; 21P; 245; 51J	
		105 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 245; 51J; 54F	
		105 - 245	245/40R18	11A; 21B; 245; 248; 51G; 52J	
		105 - 200	245/40R18 93	11A; 21B; 245; 248	
	14 - 14	100 - 180	235/45R18 94	11A; 21P; 248; 24J; 51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		100 - 180	245/45R18 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	255/45R18 99	11A; 21B; 22I; 241; 244; 246	
	14 - 14	100 - 195	225/45R18 91	11A; 21P; 51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		100 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 245; 51J	
		100 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 245; 51J; 54F	
		100 - 200	245/40R18	11A; 21B; 245; 248; 51G; 52J	
		100 - 200	245/40R18 93	11A; 21B; 245; 248	
	14 - 14	245 - 245	245/40R18 97 M+S	11A; 21B; 245; 248; 51G; 52J	
		100 - 200	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
235/45R18 94			11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		
245/45R18 96			11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F		
100 - 200	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F			
14 - 14	100 - 200	225/45R18 95	11A; 248	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	100 - 200	235/40R18 95	11A; 245; 248; 27P		
	100 - 200	235/45R18 95	11A; 245; 248; 27P		
	100 - 260	245/40R18 93Y	11A; 245; 248; 26P; 27P		
13 - 13	125 - 260	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
	125 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 24J; 51J		
	125 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 51J; 54F		
	125 - 260	245/40R18	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51G; 52J		
	125 - 200	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M		
13 - 13	118 - 195	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O	
	118 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 24J; 51J		
	118 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 51J; 54F		
	118 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	13 - 13	105 - 195	225/45R18 95	11A; 21P; 51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		105 - 195	235/40R18 95	11A; 21P; 245; 51J	
		105 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 245; 51J; 54F	
		105 - 245	245/40R18	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51G; 52J	
		105 - 200	245/40R18 93	11A; 21B; 21N; 245; 248	
	13 - 13	100 - 180	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 180	245/45R18 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	255/45R18 99	11A; 21B; 22I; 241; 244; 246	
	13 - 13	100 - 195	225/45R18 91	11A; 21P; 51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 245; 51J	
		100 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 245; 51J; 54F	
		100 - 200	245/40R18	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51G; 52J	
		100 - 200	245/40R18 93	11A; 21B; 21N; 245; 248	
		245 - 245	245/40R18 97 M+S	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51G; 52J	
	13 - 12	100 - 200	225/50R18 95	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
100 - 200		235/45R18 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		
100 - 200		245/45R18 96	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F		
100 - 200		255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
13 - 13	100 - 200	225/45R18 95	11A; 248; 27P	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760	
	100 - 200	235/40R18 95	11A; 245; 248; 26P; 27P		
	100 - 200	235/45R18 95	11A; 245; 248; 26P; 27P		
	100 - 260	245/40R18 93Y	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 27P		
12 - 12	125 - 260	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760	
	125 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 24J; 24M; 51J		
	125 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F		
	125 - 260	245/40R18	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51G; 52J		
	125 - 200	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M		
12 - 12	118 - 195	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760	
	118 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 24J; 24M; 51J		
	118 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F		
	118 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	12 - 12	105 - 195	225/45R18 95	11A; 21P; 51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
		105 - 195	235/40R18 95	11A; 21P; 245; 248; 51J		
		105 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 245; 248; 51J; 54F		
		105 - 245	245/40R18	11A; 21B; 21N; 248; 24J; 51G; 52J		
		105 - 200	245/40R18 93	11A; 21B; 21N; 248; 24J		
	12 - 12	100 - 180	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 51J		Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		100 - 180	245/45R18 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J		
		100 - 180	255/45R18 99	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C		
	12 - 12	100 - 195	225/45R18 91	11A; 21P; 51J; 52J		AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		100 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 245; 248; 51J		
100 - 195		235/45R18 94	11A; 21B; 245; 248; 51J; 54F			
100 - 200		245/40R18	11A; 21B; 21N; 248; 24J; 51G; 52J			
100 - 200		245/40R18 93	11A; 21B; 21N; 248; 24J			
245 - 245		245/40R18 97 M+S	11A; 21B; 21N; 248; 24J; 51G; 52J			
11 - 10	125 - 260	225/45R18	11A; 22I; 22M; 24J; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O		
	125 - 195	235/40R18 91	11A; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J			
	125 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F			
	125 - 260	245/40R18	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51G; 52J			
	125 - 200	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M			
11 - 10	118 - 195	225/45R18	11A; 22I; 22M; 24J; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O		
	118 - 195	235/40R18 91	11A; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J			
	118 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F			
	118 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M			
11 - 10	105 - 195	225/45R18 95	11A; 21P; 245; 51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O		
	105 - 195	235/40R18 95	11A; 21B; 245; 248; 51J			
	105 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J; 54F			
	105 - 245	245/40R18	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51G; 52J			
	105 - 200	245/40R18 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J			
11 - 11	100 - 180	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O		
	100 - 180	245/45R18 96	11A; 21B; 22I; 248; 24J			
	100 - 180	255/45R18 99	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 47 ET 40 ET 31 ET 26	11 - 10	100 - 195	225/45R18 91	11A; 21P; 245; 51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J; 54F	
		100 - 200	245/40R18	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51G; 52J	
		100 - 200	245/40R18 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J	
		245 - 245	245/40R18 97 M+S	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51G; 52J	
	10 - 10	100 - 180	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 180	245/45R18 96	11A; 21B; 22I; 241; 244; 246	
		100 - 180	255/45R18 99	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C	
	8 1/2 x 18 ET 29	21 - 21	125 - 260	225/45R18	51G; 52J
125 - 195			235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 51J	
125 - 195			235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 51J; 54F	
125 - 260			245/40R18 93	11A; 22I; 22M	
125 - 260			255/40R18 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
21 - 21		118 - 195	225/45R18	51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760
		118 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 51J	
		118 - 195	235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 51J; 54F	
		118 - 195	245/40R18 93	11A; 22I; 22M	
		118 - 195	255/40R18 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
21 - 21		105 - 195	225/45R18 95	51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		105 - 195	235/40R18 95	11A; 21P; 51J	
		105 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 51J; 54F	
		105 - 245	245/40R18 93	11A; 21P	
		105 - 245	255/40R18 95	11A; 21B; 245; 248; 54F	
21 - 20		100 - 180	235/45R18 94	51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 180	245/45R18 96	11A; 21P; 248; 24J	
		100 - 180	255/40R18 95	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	255/45R18 99	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
21 - 21		100 - 195	225/45R18 91	51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 51J	
		100 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 51J; 54F	
		100 - 245	245/40R18 93	11A; 21P	
		100 - 245	255/40R18 95	11A; 21B; 245; 248; 54F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 29	21 - 21	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 52J	
		90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		90 - 200	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 260	245/40R18 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		90 - 260	255/40R18 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
21 - 21	100 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		245/45R18 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F		
		255/40R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		
		255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		
21 - 20	100 - 200	225/45R18 95		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		235/40R18 95			
		235/45R18 95			
		100 - 260	245/40R18 93Y		11A; 245; 248; 27P
		100 - 260	255/40R18 95		11A; 245; 248; 26P; 27P
19 - 19	125 - 260	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
		235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 51J		
		235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 51J; 54F		
		245/40R18 93	11A; 22I; 22M; 24J		
		255/40R18 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
19 - 19	118 - 195	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O	
		235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 51J		
		235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 51J; 54F		
		245/40R18 93	11A; 22I; 22M; 24J		
		255/40R18 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
19 - 19	105 - 195	225/45R18 95	51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
		235/40R18 95	11A; 21P; 51J		
		235/45R18 94	11A; 21P; 51J; 54F		
		245/40R18 93	11A; 21P; 245		
		255/40R18 95	11A; 21B; 21N; 245; 248; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 29	19 - 18	100 - 180	235/45R18 94	11A; 245; 248; 51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 180	245/45R18 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	255/40R18 95	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	255/45R18 99	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
	19 - 19	100 - 195	225/45R18 91	51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 51J	
		100 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 51J; 54F	
		100 - 245	245/40R18 93	11A; 21P; 245	
		100 - 245	255/40R18 95	11A; 21B; 21N; 245; 248; 54F	
	19 - 19	260 - 260	225/40R18 M+S	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		90 - 200	225/40R18 91Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B	
		260 - 260	225/45R18 M+S	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 52J	
		90 - 200	225/45R18 91Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B	
		260 - 260	235/45R18 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		90 - 200	235/45R18 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 260	245/40R18 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		90 - 260	255/40R18 95	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	19 - 18	100 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		100 - 200	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/40R18 95	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
	19 - 19	100 - 200	225/45R18 95		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		100 - 200	235/40R18 95	11A; 248; 27P	
		100 - 200	235/45R18 95	11A; 248	
		100 - 260	245/40R18 93Y	11A; 245; 248; 26P; 27P	
		100 - 260	255/40R18 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 27P	
	17 - 17	125 - 260	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		125 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 51J	
125 - 195		235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 51J; 54F		
125 - 260		245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M		
125 - 260		255/40R18 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 29	17 - 17	118 - 195	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760
		118 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 51J	
		118 - 195	235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 51J; 54F	
		118 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M	
	17 - 17	118 - 195	255/40R18 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		105 - 195	225/45R18 95	11A; 21P; 51J; 52J	
		105 - 195	235/40R18 95	11A; 21P; 51J	
		105 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 51J; 54F	
		105 - 245	245/40R18 93	11A; 21B; 245; 248	
	17 - 17	105 - 245	255/40R18 95	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 180	235/45R18 94	11A; 21P; 248; 24J; 51J	
		100 - 180	245/45R18 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	255/40R18 95	11A; 21B; 22I; 248; 24J	
	17 - 17	100 - 180	255/45R18 99	11A; 21B; 22I; 248; 24J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 195	225/45R18 91	11A; 21P; 51J; 52J	
		100 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 51J	
		100 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 51J; 54F	
		100 - 245	245/40R18 93	11A; 21B; 245; 248	
	17 - 17	100 - 245	255/40R18 95	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		100 - 200	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
100 - 200		245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F		
100 - 200		255/40R18 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
17 - 17	100 - 200	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760	
	100 - 200	225/45R18 95			
	100 - 200	235/40R18 95	11A; 245; 248; 27P		
	100 - 200	235/45R18 95	11A; 245; 248; 27P;		
	100 - 260	245/40R18 93Y	11A; 245; 248; 26P; 27P		
	100 - 260	255/40R18 95	11A; 22Q; 248; 24J; 26P; 27H;		
16 - 16	125 - 260	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760	
	125 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 24J; 51J		
	125 - 195	235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 24J; 51J; 54F		
	125 - 260	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M		
	125 - 260	255/40R18 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 29	16 - 16	118 - 195	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 760
		118 - 195	235/40R18 91	11A; 22I; 22M; 24J; 51J	
		118 - 195	235/45R18 94	11A; 22I; 22M; 24J; 51J; 54F	
		118 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M	
		118 - 195	255/40R18 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
	16 - 16	105 - 195	225/45R18 95	11A; 21P; 51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		105 - 195	235/40R18 95	11A; 21P; 245; 51J	
		105 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 245; 51J; 54F	
		105 - 245	245/40R18 93	11A; 21B; 245; 248	
		105 - 245	255/40R18 95	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	16 - 16	100 - 180	235/45R18 94	11A; 21P; 248; 24J; 51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 180	245/45R18 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	255/40R18 95	11A; 21B; 22I; 241; 244; 246	
		100 - 180	255/45R18 99	11A; 21B; 22I; 241; 244; 246	
	16 - 16	100 - 195	225/45R18 91	11A; 21P; 51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 245; 51J	
		100 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 245; 51J; 54F	
		100 - 245	245/40R18 93	11A; 21B; 245; 248	
		100 - 245	255/40R18 95	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	16 - 15	100 - 200	235/45R18 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
100 - 200		245/45R18 96	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F		
100 - 200		255/40R18 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
100 - 200		255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
16 - 16	100 - 200	225/45R18 95	11A; 248;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760	
	100 - 200	235/40R18 95	11A; 245; 248; 26P; 27P;		
	100 - 200	235/45R18 95	11A; 245; 248; 27P;		
	100 - 260	245/40R18 93Y	11A; 248; 24J; 26P; 27P;		
	100 - 260	255/40R18 95	11A; 22Q; 244; 24J; 26P; 27H;		
14 - 14	125 - 260	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760	
	125 - 195	235/40R18 91	11A; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J		
	125 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F		
	125 - 260	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M		
	125 - 260	255/40R18 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 29	14 - 14	118 - 195	225/45R18	11A; 22I; 22M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O
		118 - 195	235/40R18 91	11A; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	
		118 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F	
		118 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M	
		118 - 195	255/40R18 95	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
	14 - 14	105 - 195	225/45R18 95	11A; 21P; 51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		105 - 195	235/40R18 95	11A; 21B; 245; 248; 51J	
		105 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 245; 248; 51J; 54F	
		105 - 245	245/40R18 93	11A; 21B; 21N; 248; 24J	
		105 - 245	255/40R18 95	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	14 - 14	100 - 180	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		100 - 180	245/45R18 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	255/40R18 95	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C	
		100 - 180	255/45R18 99	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C	
	14 - 14	100 - 195	225/45R18 91	11A; 21P; 51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		100 - 195	235/40R18 91	11A; 21B; 245; 248; 51J	
		100 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 245; 248; 51J; 54F	
		100 - 245	245/40R18 93	11A; 21B; 21N; 248; 24J	
		100 - 245	255/40R18 95	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	14 - 14	100 - 200	235/45R18 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
100 - 200		245/45R18 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F		
100 - 200		255/40R18 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
100 - 200		255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
14 - 14	100 - 200	225/45R18 95	11A; 245; 248; 27P;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	100 - 200	235/40R18 95	11A; 245; 248; 26P; 27P;		
	100 - 200	235/45R18 95	11A; 245; 248; 26P; 27P;		
	100 - 260	245/40R18 93Y	11A; 22Q; 248; 24J; 26P; 27H;		
	100 - 260	255/40R18 95	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 27H;		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 29	13 - 12	100 - 180	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		100 - 180	245/45R18 96	11A; 21B; 22I; 241; 244; 246	
		100 - 180	255/40R18 95	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C	
		100 - 180	255/45R18 99	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C	
	12 - 12	125 - 260	225/45R18	11A; 22I; 22M; 24J; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		125 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	
		125 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F	
		125 - 260	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M	
		125 - 260	255/40R18 95	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24M; 54F	
	12 - 12	118 - 195	225/45R18	11A; 22I; 22M; 24J; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O
		118 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	
		118 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F	
		118 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M	
		118 - 195	255/40R18 95	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24M; 54F	
	12 - 12	105 - 195	225/45R18 95	11A; 21P; 245; 51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		105 - 195	235/40R18 95	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J	
105 - 195		235/45R18 94	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J; 54F		
105 - 245		245/40R18 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J		
105 - 245		255/40R18 95	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 241; 246; 248; 54F		
12 - 12	100 - 195	225/45R18 91	11A; 21P; 245; 51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
	100 - 195	235/40R18 91	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J		
	100 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J; 54F		
	100 - 245	245/40R18 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J		
	100 - 245	255/40R18 95	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 241; 246; 248; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 29	12 - 12	100 - 200	235/45R18 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 200	245/45R18 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	11 - 11	125 - 260	225/45R18	11A; 22B; 22L; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		125 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	
		125 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F	
		125 - 260	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M	
		125 - 260	255/40R18 95	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F	
	11 - 11	118 - 195	225/45R18	11A; 22B; 22L; 24J; 24M; 51G; 52J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76O
		118 - 195	235/40R18 91	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	
		118 - 195	235/45R18 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F	
		118 - 195	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M	
		118 - 195	255/40R18 95	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F	
	11 - 11	105 - 195	225/45R18 95	11A; 21P; 245; 248; 51J; 52J	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		105 - 195	235/40R18 95	11A; 21B; 21N; 248; 24J; 51J	
105 - 195		235/45R18 94	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J; 54F		
105 - 245		245/40R18 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J		
105 - 245		255/40R18 95	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 241; 244; 246; 54F		
11 - 10	100 - 180	235/45R18 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J; 51J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
	100 - 180	245/45R18 96	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C		
	100 - 180	255/40R18 95	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 247; 24C		
	100 - 180	255/45R18 99	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 247; 24C		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 29	11 - 11	100 - 195	225/45R18 91	11A; 21P; 245; 248; 51J; 52J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		100 - 195	235/40R18 91	11A; 21B; 21N; 248; 24J; 51J	
		100 - 195	235/45R18 94	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J; 54F	
		100 - 245	245/40R18 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J	
		100 - 245	255/40R18 95	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 241; 244; 246; 54F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	35 - 35	100 - 200	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J		
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 54F		
	35 - 35	88 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
		88 - 195	245/35R19 93	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J		
		88 - 195	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 54F		
	35 - 35	88 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
		88 - 195	245/35R19 93	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J		
		88 - 195	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 54F		
	35 - 35	100 - 200	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 51J; 5GG	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J		
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 54F		
	35 - 33	125 - 260	255/35R19	51G	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
		125 - 260	255/35R19 92	54F		
	8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	35 - 33	118 - 195	255/35R19	51G	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765
			118 - 195	255/35R19 92	54F	
		35 - 35	105 - 195	235/35R19 91Y	51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
			105 - 245	245/35R19 93	51J	
			105 - 245	255/35R19	51G	
105 - 245			255/35R19 92	54F		
35 - 28		100 - 180	245/40R19 94		Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		100 - 180	255/35R19 92			
		100 - 180	255/40R19 96			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	35 - 35	100 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	51J	
		100 - 245	255/35R19	51G	
		100 - 245	255/35R19 92	54F	
	35 - 34	260 - 260	225/40R19 M+S	52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		90 - 200	225/40R19 93W		
		260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	
		90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 26P; 27I	
		90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 248; 26P; 27I	
		90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 245; 248; 26B; 27B; 5GG	
		90 - 260	255/35R19 92Y	11A; 245; 248; 26B; 27B	
	35 - 35	100 - 260	245/35R19 95		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	255/35R19 96		
	34 - 33	105 - 195	235/35R19 91Y	51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	51J	
		105 - 245	255/35R19	51G	
		105 - 245	255/35R19 92	54F	
	34 - 33	100 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Sportback bis MJ 2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	51J	
		100 - 245	255/35R19	51G	
100 - 245		255/35R19 92	54F		
34 - 27	100 - 200	225/40R19 92Y		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 260	245/35R19 95			
	100 - 260	255/35R19 96			
33 - 33	100 - 200	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J		
	100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	33 - 33	88 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
		88 - 195	245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J		
		88 - 195	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 54F		
	33 - 33	88 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
		88 - 195	245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J		
		88 - 195	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 54F		
	33 - 33	100 - 200	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J; 5GG	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J		
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 54F		
	33 - 33	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		90 - 200	225/40R19 93W	11A; 26P; 27I		
		260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
		90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 26P; 27I		
		90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 245; 248; 26P; 27I		
		90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 5GG		
		90 - 260	255/35R19 92Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B		
	32 - 31	125 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
		125 - 260	245/35R19 93	51J		
		125 - 260	255/35R19	51G		
		125 - 260	255/35R19 92	54F		
	8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	32 - 31	100 - 200	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
			100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	
			100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54F	
	32 - 31	88 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
88 - 195		245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J			
88 - 195		255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54F			
32 - 31	88 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729		
	88 - 195	245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J			
	88 - 195	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54F			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	32 - 31	100 - 200	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J; 5GG	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54F	
	32 - 31	118 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765
		118 - 195	245/35R19 93	51J	
		118 - 195	255/35R19	51G	
		118 - 195	255/35R19 92	54F	
	32 - 32	105 - 195	235/35R19 91Y	51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	51J	
		105 - 245	255/35R19	51G	
		105 - 245	255/35R19 92	54F	
	32 - 32	100 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
100 - 245		245/35R19 93	51J		
100 - 245		255/35R19	51G		
100 - 245		255/35R19 92	54F		
32 - 32	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	90 - 200	225/40R19 93W	11A; 26P; 27I		
	260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 26P; 27I; 52J		
	90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 26P; 27I		
	90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 245; 248; 26B; 27B		
	90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 5GG		
	90 - 260	255/35R19 92Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B		
31 - 31	105 - 195	235/35R19 91Y	51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	105 - 245	245/35R19 93	51J		
	105 - 245	255/35R19	51G		
	105 - 245	255/35R19 92	11A; 21P; 54F		
31 - 31	100 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	100 - 245	245/35R19 93	51J		
	100 - 245	255/35R19	51G		
	100 - 245	255/35R19 92	54F		
31 - 31	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	90 - 200	225/40R19 93W	11A; 26P; 27I		
	260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J		
	90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 248; 26P; 27I		
	90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 245; 248; 26B; 27B		
	90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 5GG		
	90 - 260	255/35R19 92Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	30 - 30	125 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		125 - 260	245/35R19 93	51J	
		125 - 260	255/35R19 92	54F	
	30 - 30	100 - 200	235/35R19 91	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
			245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	
			255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54F	
	30 - 30	88 - 195	235/35R19 91	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
			245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	
			255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54F	
	30 - 30	88 - 195	235/35R19 91	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
			245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	
			255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54F	
30 - 30	100 - 200	235/35R19 91	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J; 5GG	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J		
		255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54F		
30 - 30	118 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765	
		245/35R19 93	51J		
		255/35R19 92	54F		
30 - 28	105 - 195	235/35R19 91Y	51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
		245/35R19 93	51J		
		255/35R19 92	11A; 21P; 54F		
30 - 30	100 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
		245/35R19 93	51J		
		255/35R19	51G		
		255/35R19 92	54F		
30 - 30	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016;	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32		90 - 200	225/40R19 93W	11A; 26P; 27I	
		260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	
		90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 248; 26P; 27I	
		90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 5GG	
		90 - 260	255/35R19 92Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B	
	30 - 30	100 - 200	235/40R19 92Y		A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	29 - 26	125 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradan- trieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		125 - 260	245/35R19 93	51J	
		125 - 260	255/35R19 92	11A; 22I; 22M; 54F	
	29 - 29	100 - 200	235/35R19 91	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54F	
	29 - 29	88 - 195	235/35R19 91	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		88 - 195	245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 51J	
		88 - 195	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54F	
	29 - 29	88 - 195	235/35R19 91	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		88 - 195	245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 51J	
		88 - 195	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54F	
	29 - 29	100 - 200	235/35R19 91	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J; 5GG	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54F	
	29 - 26	118 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765
		118 - 195	245/35R19 93	51J	
		118 - 195	255/35R19 92	11A; 22I; 22M; 54F	
	29 - 28	100 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21P; 54F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	29 - 29	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		90 - 200	225/40R19 93W	11A; 26P; 27I	
		260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J	
		90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 27H; 5GG	
		90 - 260	255/35R19 92Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 27H	
29 - 29	100 - 200	235/40R19 92Y			A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		245/40R19 94	11A; 26P; 27H		
28 - 27	100 - 200	235/35R19 91	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Allradantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		100 - 245	245/35R19 93		11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 51J
		100 - 245	255/35R19 92		11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54F
28 - 27	88 - 195	235/35R19 91	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
		245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 51J		
		255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54F		
28 - 27	88 - 195	235/35R19 91	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J	AUDI A4 bis MJ2015; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
		245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 51J		
		255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54F		
28 - 27	100 - 200	235/35R19 91	11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 51J; 5GG	AUDI A4 bis MJ2015; AUDI S4 bis MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradan- trieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		100 - 245	245/35R19 93		11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 51J
		100 - 245	255/35R19 92		11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54F
28 - 28	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		90 - 200	225/40R19 93W		11A; 248; 26P; 27I
		260 - 260	235/35R19 M+S		11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J
		90 - 200	235/35R19 91Y		11A; 245; 248; 26B; 27B
		90 - 260	245/35R19 93Y		11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B
		90 - 260	255/30R19 91Y		11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 5GG
		90 - 260	255/35R19 92Y		11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	28 - 28	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/40R19 94	11A; 26P; 27H	
	27 - 25	105 - 195	235/35R19 91Y	51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	11A; 21P; 51J	
		105 - 245	255/35R19 92	11A; 21P; 54F	
	27 - 27	100 - 180	245/40R19 94		Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 180	255/35R19 92	11A; 21P	
		100 - 180	255/40R19 96	11A; 21P	
	27 - 25	100 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21P; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21P; 54F	
	27 - 27	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 248; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		90 - 200	225/40R19 93W	11A; 248; 26P; 27I	
		260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J	
		90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B	
		90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 5GG	
		90 - 260	255/35R19 92Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	27 - 27	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/40R19 94	11A; 248; 26P; 27H	
26 - 26	100 - 180	245/40R19 94		Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	100 - 180	255/35R19 92	11A; 21P; 245; 248		
	100 - 180	255/40R19 96	11A; 21P; 245; 248		
26 - 26	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 27I; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	90 - 200	225/40R19 93W	11A; 245; 248; 26P; 27I		
	260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 52J		
	90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B		
	90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B		
	90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H; 5GG		
	90 - 260	255/35R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H		
26 - 26	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 200	245/40R19 94	11A; 245; 248; 26P; 27H		
	100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 245; 248; 26B; 27F		
	100 - 200	255/40R19 96	11A; 245; 248; 26B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	26 - 25	100 - 200	225/40R19 92Y		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	245/35R19 95		
		100 - 260	255/35R19 96	11A; 248; 27P;	
25 - 24	25 - 24	125 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		125 - 260	245/35R19 93	11A; 22I; 22M; 51J	
		125 - 260	255/35R19 92	11A; 22I; 22M; 54F	
25 - 24	25 - 24	118 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765
		118 - 195	245/35R19 93	11A; 22I; 22M; 51J	
		118 - 195	255/35R19 92	11A; 22I; 22M; 54F	
25 - 25	25 - 25	100 - 180	245/40R19 94		Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 180	255/35R19 92	11A; 21P; 22I; 245; 248	
		100 - 180	255/40R19 96	11A; 21P; 22I; 245; 248	
25 - 24	25 - 24	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		90 - 200	225/40R19 93W	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 52J	
		90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H; 5GG	
		90 - 260	255/35R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
25 - 24	25 - 24	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/40R19 94	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/40R19 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
24 - 24	24 - 24	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21P; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	11A; 21P; 51J	
		105 - 245	255/35R19 92	11A; 21P; 54F	
24 - 24	24 - 24	100 - 180	245/40R19 94		Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 180	255/35R19 92	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	255/40R19 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
24 - 24	24 - 24	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21P; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21P; 54F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	24 - 24	100 - 200	225/40R19 92Y		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	245/35R19 95		
		100 - 260	255/35R19 96	11A; 245; 248; 27P;	
23 - 23	23 - 23	125 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		125 - 260	245/35R19 93	11A; 22I; 22M; 51J	
		125 - 260	255/35R19 92	11A; 22I; 22M; 24J; 54F	
23 - 23	23 - 23	118 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765
		118 - 195	245/35R19 93	11A; 22I; 22M; 51J	
		118 - 195	255/35R19 92	11A; 22I; 22M; 24J; 54F	
23 - 22	23 - 22	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21P; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	11A; 21P; 51J	
		105 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 245; 54F	
23 - 22	23 - 22	100 - 180	245/40R19 94	11A; 21P; 245; 248	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 180	255/35R19 92	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	255/40R19 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
23 - 22	23 - 22	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21P; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 245; 54F	
23 - 23	23 - 23	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		90 - 200	225/40R19 93W	11A; 245; 248; 26B; 27B	
		260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 52J	
		90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B	
		90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H; 5GG	
		90 - 260	255/35R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
23 - 23	23 - 23	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/40R19 94	11A; 245; 248; 26B; 27F	
		100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/40R19 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	23 - 23	100 - 200	225/40R19 92Y		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	245/35R19 95	11A; 248;	
		100 - 260	255/35R19 96	11A; 245; 248; 26P; 27P;	
22 - 22	22 - 22	125 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		125 - 260	245/35R19 93	11A; 22I; 22M; 51J	
		125 - 260	255/35R19 92	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 54F	
22 - 22	22 - 22	118 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765
		118 - 195	245/35R19 93	11A; 22I; 22M; 51J	
		118 - 195	255/35R19 92	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 54F	
22 - 22	22 - 22	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		90 - 200	225/40R19 93W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H; 5GG	
		90 - 260	255/35R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
22 - 22	22 - 22	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/40R19 94	11A; 245; 248; 26B; 27F	
		100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/40R19 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
22 - 22	22 - 22	100 - 200	225/40R19 92Y		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	245/35R19 95	11A; 248; 27P;	
		100 - 260	255/35R19 96	11A; 245; 248; 26P; 27P;	
21 - 21	21 - 21	125 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		125 - 260	245/35R19 93	11A; 22I; 22M; 51J	
		125 - 260	255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
21 - 21	21 - 21	118 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765
		118 - 195	245/35R19 93	11A; 22I; 22M; 51J	
		118 - 195	255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	21 - 21	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21P; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	11A; 21P; 51J	
		105 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 245; 248; 54F	
	21 - 20	100 - 180	245/40R19 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 180	255/35R19 92	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	255/40R19 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
	21 - 21	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21P; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 245; 248; 54F	
	21 - 21	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		90 - 200	225/40R19 93W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 5GG	
90 - 260		255/35R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
21 - 21	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 200	245/40R19 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F		
	100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		
	100 - 200	255/40R19 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		
21 - 20	100 - 200	225/40R19 92Y		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 260	245/35R19 95	11A; 245; 248; 27P;		
	100 - 260	255/35R19 96	11A; 245; 248; 26P; 27P;		
20 - 20	125 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	125 - 260	245/35R19 93	11A; 22I; 22M; 24J; 51J		
	125 - 260	255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
20 - 20	118 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765	
	118 - 195	245/35R19 93	11A; 22I; 22M; 24J; 51J		
	118 - 195	255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	20 - 20	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21P; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	11A; 21P; 245; 51J	
		105 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 245; 248; 54F	
	20 - 20	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21P; 245; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 245; 248; 54F	
	20 - 20	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		90 - 200	225/40R19 93W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B	
		260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F; 5GG	
90 - 260		255/35R19 92Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F		
20 - 20	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 245; 248; 26B; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 200	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		
	100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F		
	100 - 200	255/40R19 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F		
19 - 19	125 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	125 - 260	245/35R19 93	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 51J		
	125 - 260	255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
19 - 19	118 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	118 - 195	245/35R19 93	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 51J		
	118 - 195	255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
19 - 19	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21P; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	105 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 245; 51J		
	105 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 245; 248; 54F		
19 - 18	100 - 180	245/40R19 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	100 - 180	255/35R19 92	11A; 21B; 22I; 248; 24J		
	100 - 180	255/40R19 96	11A; 21B; 22I; 248; 24J		
19 - 19	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 245; 51J		
	100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 245; 248; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET40 ET32	19 - 19	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		90 - 200	225/40R19 93W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B	
		260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F; 5GG	
		90 - 260	255/35R19 92Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
19 - 19	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 245; 248; 26B; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/40R19 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		
		255/35R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F		
		255/40R19 96	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F		
19 - 19	100 - 200	225/40R19 92Y		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		100 - 260	245/35R19 95		11A; 245; 248; 26P; 27P;
		100 - 260	255/35R19 96		11A; 248; 24J; 26P; 27H; 27P;
18 - 18	125 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
		245/35R19 93	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M; 51J		
		255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
18 - 18	118 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765	
		245/35R19 93	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M; 51J		
		255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
18 - 18	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21P; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
		245/35R19 93	11A; 21B; 245; 248; 51J		
		255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F		
18 - 18	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
		245/35R19 93	11A; 21B; 245; 248; 51J		
		255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	18 - 18	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/40R19 96	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
	18 - 17	100 - 200	225/40R19 92Y		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	245/35R19 95	11A; 245; 248; 26P; 27P;	
		100 - 260	255/35R19 96	11A; 22Q; 248; 24J; 26P; 27H;	
	17 - 17	125 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		125 - 260	245/35R19 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	
		125 - 260	255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
	17 - 17	118 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765
		118 - 195	245/35R19 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	
		118 - 195	255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
	17 - 17	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21P; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J	
		105 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
17 - 17	100 - 180	245/40R19 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	100 - 180	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 248; 24J		
	100 - 180	255/40R19 96	11A; 21B; 22B; 22H; 248; 24J		
17 - 17	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J		
	100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F		
17 - 17	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 200	245/40R19 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F		
	100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
	100 - 200	255/40R19 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
16 - 15	125 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 24J; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	125 - 260	245/35R19 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J		
	125 - 260	255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	16 - 15	118 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 24J; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765
		118 - 195	245/35R19 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	
		118 - 195	255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
	16 - 15	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/40R19 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/40R19 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
	15 - 15	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21B; 245; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J	
		105 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	15 - 15	100 - 180	245/40R19 94	11A; 21B; 22I; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 180	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 241; 244; 246	
		100 - 180	255/40R19 96	11A; 21B; 22B; 22H; 241; 244; 246	
	15 - 15	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21B; 245; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J	
100 - 245		255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F		
15 - 15	100 - 200	225/40R19 92Y	11A; 248; 27P;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 260	245/35R19 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 27P;		
	100 - 260	255/35R19 96	11A; 22Q; 244; 247; 24J; 26B; 27H;		
14 - 14	125 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	125 - 260	245/35R19 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J		
	125 - 260	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
14 - 14	118 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765	
	118 - 195	245/35R19 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J		
	118 - 195	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	14 - 14	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J	
		105 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	14 - 14	100 - 180	245/40R19 94	11A; 21B; 22I; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 180	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C	
		100 - 180	255/40R19 96	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C	
	14 - 14	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	14 - 14	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/40R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
100 - 200		255/40R19 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
14 - 14	100 - 200	225/40R19 92Y	11A; 245; 248; 27P;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 260	245/35R19 95	11A; 22Q; 248; 24J; 26P; 27H;		
	100 - 260	255/35R19 96	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 27H;		
13 - 12	125 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	125 - 260	245/35R19 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J		
	125 - 260	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24M; 54F		
13 - 12	118 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765	
	118 - 195	245/35R19 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J		
	118 - 195	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24M; 54F		
13 - 13	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	105 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J		
	105 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 241; 246; 248; 54F		
13 - 12	100 - 180	245/40R19 94	11A; 21B; 22B; 22H; 241; 244; 246	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	100 - 180	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C		
	100 - 180	255/40R19 96	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	13 - 13	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 241; 246; 248; 54F	
	13 - 13	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/40R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/40R19 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	13 - 13	100 - 200	225/40R19 92Y	11A; 245; 248; 27P;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	245/35R19 95	11A; 22Q; 244; 24J; 26P; 27H;	
		100 - 260	255/35R19 96	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H;	
	12 - 12	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21B; 21N; 22I; 245; 248; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
105 - 245		245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J		
105 - 245		255/35R19 92	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 241; 246; 248; 54F		
12 - 12	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21B; 21N; 22I; 245; 248; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J		
	100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 241; 246; 248; 54F		
12 - 12	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 200	245/40R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
	100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	100 - 200	255/40R19 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
11 - 10	100 - 180	245/40R19 94	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	100 - 180	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 247; 24C		
	100 - 180	255/40R19 96	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 247; 24C		
10 - 10	125 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	125 - 260	245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24M; 51J		
	125 - 260	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 43 ET 40 ET 32	10 - 10	118 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765
		118 - 195	245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24M; 51J	
		118 - 195	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F	
	10 - 10	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21B; 21N; 22I; 248; 24J; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 24I; 246; 248; 51J	
		105 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 24I; 244; 246; 54F	
	10 - 10	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21B; 21N; 22I; 248; 24J; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 24I; 246; 248; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 24I; 244; 246; 54F	
9 x 19 ET 33	26 - 25	125 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		125 - 260	245/35R19 93	11A; 22I; 22M; 51J	
		125 - 260	255/35R19 92	11A; 22I; 22M; 24J; 54F	
		125 - 260	265/35R19 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
	26 - 25	118 - 195	235/35R19 91	51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765
		118 - 195	245/35R19 93	11A; 22I; 22M; 51J	
		118 - 195	255/35R19 92	11A; 22I; 22M; 24J; 54F	
		118 - 195	265/35R19 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
	25 - 25	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21P; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	11A; 21P; 51J	
		105 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 245; 54F	
		105 - 245	265/35R19 94	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 245; 248; 54F	
	25 - 25	100 - 180	245/40R19 94	11A; 21P; 245; 248	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 180	255/35R19 92	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	255/40R19 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
	25 - 25	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21P; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 245; 54F	
		100 - 245	265/35R19 94	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 245; 248; 54F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 33	25 - 25	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		90 - 200	225/40R19 93W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B	
		260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 52J	
		90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B	
		90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H; 5GG	
		90 - 260	255/35R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		90 - 260	265/30R19 93Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		90 - 260	265/35R19 94Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
25 - 25	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/40R19 94	11A; 245; 248; 26B; 27F		
25 - 25	100 - 200	225/40R19 92Y		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/35R19 95	11A; 248; 27P;		
		255/35R19 96	11A; 245; 248; 26P; 27P;		
		265/30R19 93Y	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 27P		
		265/35R19 94Y	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 27P;		
23 - 23	125 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
		245/35R19 93	11A; 22I; 22M; 51J		
		255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
		265/35R19 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
23 - 23	118 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765	
		245/35R19 93	11A; 22I; 22M; 51J		
		255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
		265/35R19 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
23 - 23	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21P; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
		245/35R19 93	11A; 21P; 51J		
		255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 245; 248; 54F		
		265/35R19 94	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F		
23 - 22	100 - 180	245/40R19 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		255/35R19 92	11A; 21P; 22I; 248; 24J		
		255/40R19 96	11A; 21P; 22I; 248; 24J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 33	23 - 23	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21P; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 245; 248; 54F	
		100 - 245	265/35R19 94	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	23 - 23	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		90 - 200	225/40R19 93W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B	
		260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F; 5GG	
		90 - 260	255/35R19 92Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		90 - 260	265/30R19 93Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		90 - 260	265/35R19 94Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	23 - 23	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/40R19 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/40R19 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	
	23 - 23	100 - 200	225/40R19 92Y		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	245/35R19 95	11A; 245; 248; 27P;	
		100 - 260	255/35R19 96	11A; 245; 248; 26P; 27P;	
		100 - 260	265/30R19 93Y	11A; 22Q; 248; 24J; 26P; 27H	
		100 - 260	265/35R19 94Y	11A; 22Q; 248; 24J; 26P; 27H;	
	22 - 21	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 245; 248; 26B; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/40R19 96	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
	22 - 22	100 - 200	225/40R19 92Y		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	245/35R19 95	11A; 245; 248; 26P; 27P;	
100 - 260		255/35R19 96	11A; 248; 24J; 26P; 27P;		
100 - 260		265/30R19 93Y	11A; 22Q; 244; 24J; 26P; 27H		
100 - 260		265/35R19 94Y	11A; 22Q; 244; 24J; 26P; 27H;		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 33	21 - 21	125 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		125 - 260	245/35R19 93	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 51J	
		125 - 260	255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
		125 - 260	265/35R19 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
	21 - 21	118 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765
		118 - 195	245/35R19 93	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 51J	
		118 - 195	255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
		118 - 195	265/35R19 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
	21 - 21	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21P; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 245; 51J	
		105 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
		105 - 245	265/35R19 94	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	21 - 20	100 - 180	245/40R19 94	11A; 21P; 22I; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 180	255/35R19 92	11A; 21B; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	255/40R19 96	11A; 21B; 22I; 248; 24J	
	21 - 21	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 245; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
		100 - 245	265/35R19 94	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	21 - 21	260 - 260	225/40R19 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		90 - 200	225/40R19 93W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	
		90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
90 - 260		255/30R19 91Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F; 5GG		
90 - 260		255/35R19 92Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F		
90 - 260		265/30R19 93Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F		
90 - 260		265/35R19 94Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 33	21 - 21	100 - 200	225/40R19 92Y		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	245/35R19 95	11A; 245; 248; 26P; 27P;	
		100 - 260	255/35R19 96	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 27P;	
		100 - 260	265/30R19 93Y	11A; 22Q; 244; 247; 24J; 26B; 27H	
		100 - 260	265/35R19 94Y	11A; 22Q; 244; 247; 24J; 26B; 27H;	
20 - 20	125 - 260	125 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		125 - 260	245/35R19 93	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M; 51J	
		125 - 260	255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
		125 - 260	265/35R19 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
20 - 20	118 - 195	118 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765
		118 - 195	245/35R19 93	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M; 51J	
		118 - 195	255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
		118 - 195	265/35R19 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
20 - 20	105 - 245	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21P; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J	
		105 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
		105 - 245	265/35R19 94	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
20 - 20	100 - 245	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
		100 - 245	265/35R19 94	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
20 - 20	260 - 260	90 - 200	225/40R19 93W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		260 - 260	235/35R19 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H; 52J	
		90 - 200	235/35R19 91Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		90 - 260	245/35R19 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		90 - 260	255/30R19 91Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F; 5GG	
		90 - 260	255/35R19 92Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		90 - 260	265/30R19 93Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		90 - 260	265/35R19 94Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		90 - 260	265/35R19 94Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 33	20 - 20	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/40R19 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	265/35R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
20 - 20	20 - 20	100 - 200	225/40R19 92Y		A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	245/35R19 95	11A; 245; 248; 26P; 27P;	
		100 - 260	255/35R19 96	11A; 22Q; 248; 24J; 26P; 27H;	
		100 - 260	265/30R19 93Y	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 27H	
		100 - 260	265/35R19 94Y	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 27H;	
19 - 18	19 - 18	125 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 24J; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		125 - 260	245/35R19 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	
		125 - 260	255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
		125 - 260	265/35R19 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24M; 54F	
19 - 18	19 - 18	118 - 195	235/35R19 91	11A; 22I; 22M; 24J; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765
		118 - 195	245/35R19 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	
		118 - 195	255/35R19 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
		118 - 195	265/35R19 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24M; 54F	
18 - 18	18 - 18	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21B; 245; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 245; 248; 51J	
		105 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
		105 - 245	265/35R19 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 24I; 246; 248; 54F	
18 - 18	18 - 18	100 - 180	245/40R19 94	11A; 21B; 22I; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 180	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 24I; 244; 246	
		100 - 180	255/40R19 96	11A; 21B; 22B; 22H; 24I; 244; 246	
18 - 18	18 - 18	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21B; 245; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 245; 248; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
		100 - 245	265/35R19 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 24I; 246; 248; 54F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 33	18 - 17	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/40R19 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/40R19 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	265/35R19 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
18 - 18	100 - 200	225/40R19 92Y	11A; 248; 27P;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/35R19 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 27P;		
		255/35R19 96	11A; 22Q; 244; 247; 24J; 26P; 27H;		
		265/30R19 93Y	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H		
		265/35R19 94Y	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H;		
17 - 16	100 - 200	225/40R19 92Y	11A; 245; 248; 27P;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/35R19 95	11A; 22Q; 248; 24J; 26P; 27H;		
		255/35R19 96	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 27H;		
		265/30R19 93Y	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F		
		265/35R19 94Y	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F;		
16 - 15	125 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
		245/35R19 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J		
		255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24M; 54F		
		265/35R19 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F		
16 - 15	118 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765	
		245/35R19 93	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J		
		255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24M; 54F		
		265/35R19 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F		
16 - 16	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
		245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J		
		255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 241; 246; 248; 54F		
		265/35R19 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 241; 244; 246; 54F		
16 - 16	100 - 180	245/40R19 94	11A; 21B; 22B; 22H; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C		
		255/40R19 96	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 33	16 - 16	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 241; 246; 248; 54F	
		100 - 245	265/35R19 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 241; 244; 246; 54F	
	16 - 16	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/40R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/40R19 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	265/35R19 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	275/35R19 96	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	15 - 15	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J	
		105 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 241; 246; 248; 54F	
		105 - 245	265/35R19 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 241; 244; 246; 54F	
	15 - 15	100 - 180	245/40R19 94	11A; 21B; 22B; 22H; 241; 244; 246	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 180	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C	
		100 - 180	255/40R19 96	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C	
	15 - 15	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 241; 246; 248; 54F	
100 - 245		265/35R19 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 241; 244; 246; 54F		
15 - 14	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 200	245/40R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
	100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	100 - 200	255/40R19 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	100 - 200	265/35R19 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	100 - 200	275/35R19 96	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 33	15 - 15	100 - 200	225/40R19 92Y	11A; 245; 248; 26P; 27P;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	245/35R19 95	11A; 22Q; 244; 24J; 26P; 27H;	
		100 - 260	255/35R19 96	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H;	
		100 - 260	265/30R19 93Y	11A; 22Q; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
		100 - 260	265/35R19 94Y	11A; 22Q; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F;	
14 - 13	125 - 195	125 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		125 - 260	245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	
		125 - 260	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F	
		125 - 260	265/35R19 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F	
14 - 13	118 - 195	118 - 195	235/35R19 91	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 765
		118 - 195	245/35R19 93	11A; 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	
		118 - 195	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F	
		118 - 195	265/35R19 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F	
13 - 13	105 - 195	105 - 195	235/35R19 91Y	11A; 21B; 21N; 22I; 248; 24J; 51J; 5GG	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		105 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J	
		105 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 241; 244; 246; 54F	
		105 - 245	265/35R19 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 244; 24C; 54F	
13 - 12	100 - 180	100 - 180	245/40R19 94	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 180	255/35R19 92	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 247; 24C	
		100 - 180	255/40R19 96	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 247; 24C	
13 - 13	100 - 195	100 - 195	235/35R19 91	11A; 21B; 21N; 22I; 248; 24J; 51J	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		100 - 245	245/35R19 93	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J	
		100 - 245	255/35R19 92	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 241; 244; 246; 54F	
		100 - 245	265/35R19 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 244; 24C; 54F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 33	13 - 13	100 - 200	235/40R19 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/40R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/35R19 92Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/40R19 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	265/35R19 94	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	275/35R19 96	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
13 - 13	13 - 13	100 - 200	225/40R19 92Y	11A; 245; 248; 26P; 27P;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	245/35R19 95	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 27H;	
		100 - 260	255/35R19 96	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F;	
		100 - 260	265/30R19 93Y	11A; 22Q; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
		100 - 260	265/35R19 94Y	11A; 22Q; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F;	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 34 ET 29	27 - 26	100 - 260	255/30R20 92Y	11A; 245; 248; 27P;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	265/30R20 94Y	11A; 245; 248; 26P; 27P;	
26 - 25	26 - 25	125 - 260	245/30R20 90	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		125 - 260	255/30R20 92	11A; 22I; 22M; 24J; 51J; 54F	
		125 - 260	265/30R20	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M; 51G	
		125 - 260	265/30R20 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
26 - 25	26 - 25	118 - 195	245/30R20 90Y	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		118 - 195	255/30R20 92	11A; 22I; 22M; 24J; 51J; 54F	
		118 - 195	265/30R20	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M; 51G	
		118 - 195	265/30R20 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F	
26 - 26	26 - 26	105 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21P; 51J; 5GA	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		105 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 245; 51J; 54F	
		105 - 245	265/30R20	11A; 21N; 21P; 22I; 22M; 245; 248; 51G	
		105 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 245; 248; 54F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 34 ET 29	26 - 26	100 - 180	245/35R20 95	11A; 21P; 22I	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 180	255/30R20 92	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	255/35R20 93	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
	26 - 26	100 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21P; 51J; 5GA	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 245; 51J; 54F	
		100 - 245	265/30R20	11A; 21N; 21P; 22I; 22M; 245; 248; 51G	
		100 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 245; 248; 54F	
	26 - 26	260 - 260	225/35R20 M+S	11A; 245; 248; 26B; 27B; 52J; 5GA	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		90 - 200	225/35R20 90Y	11A; 245; 248; 26B; 27B; 5GA	
		90 - 260	245/30R20 95Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		90 - 260	255/30R20 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		90 - 260	265/30R20 94Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	26 - 26	100 - 200	235/35R20 92Y	11A; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/35R20 95	11A; 245; 248; 26B; 27F	
	25 - 24	100 - 180	245/35R20 95	11A; 21P; 22I; 245; 248	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 180	255/30R20 92	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
		100 - 180	255/35R20 93	11A; 21P; 22I; 248; 24J	
	24 - 24	125 - 260	245/30R20 90	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		125 - 260	255/30R20 92	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M; 51J; 54F	
		125 - 260	265/30R20	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M; 51G	
125 - 260		265/30R20 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
24 - 24	118 - 195	245/30R20 90Y	11A; 22I; 22M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	118 - 195	255/30R20 92	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M; 51J; 54F		
	118 - 195	265/30R20	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M; 51G		
	118 - 195	265/30R20 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
24 - 24	105 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 51J; 5GA	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	105 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J; 54F		
	105 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F		
24 - 24	100 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 51J; 5GA	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	100 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J; 54F		
	100 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 34 ET 29	24 - 24	260 - 260	225/35R20 M+S	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 52J; 5GA	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		90 - 200	225/35R20 90Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 5GA	
		90 - 260	245/30R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		90 - 260	255/30R20 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		90 - 260	265/30R20 94Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
24 - 24	100 - 200	235/35R20 92Y	11A; 245; 248; 26P; 27H	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/35R20 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F		
24 - 23	100 - 260	255/30R20 92Y	11A; 245; 248; 26P; 27P;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		265/30R20 94Y	11A; 22Q; 248; 24J; 26P; 27H;		
23 - 22	100 - 180	245/35R20 95	11A; 21P; 22I; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		255/30R20 92	11A; 21P; 22I; 248; 24J		
		255/35R20 93	11A; 21P; 22I; 248; 24J		
23 - 22	260 - 260	225/35R20 M+S	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 52J; 5GA	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		90 - 200	225/35R20 90Y		11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 5GA
		90 - 260	245/30R20 95Y		11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H
		90 - 260	255/30R20 92Y		11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F
		90 - 260	265/30R20 94Y		11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F
22 - 22	125 - 260	245/30R20 90	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		255/30R20 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F		
	125 - 260	265/30R20	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M; 51G		
	125 - 260	265/30R20 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
22 - 22	118 - 195	245/30R20 90Y	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
		255/30R20 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F		
		265/30R20	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M; 51G		
		265/30R20 94	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 34 ET 29	22 - 22	105 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 21N; 245; 51J; 5GA	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		105 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J; 54F	
		105 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	22 - 22	100 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 21N; 245; 51J; 5GA	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J; 54F	
		100 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	22 - 21	100 - 200	235/35R20 92Y	11A; 245; 248; 26B; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/30R20 92Y	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
100 - 200		255/35R20 93Y	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F		
22 - 22	100 - 260	255/30R20 92Y	11A; 248; 24J; 26P; 27P;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 260	265/30R20 94Y	11A; 22Q; 244; 24J; 26P; 27H;		
21 - 21	125 - 260	245/30R20 90	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	125 - 260	255/30R20 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F		
	125 - 260	265/30R20	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M; 51G		
	125 - 260	265/30R20 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
21 - 21	118 - 195	245/30R20 90Y	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	118 - 195	255/30R20 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F		
	118 - 195	265/30R20	11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M; 51G		
	118 - 195	265/30R20 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; 54F		
21 - 21	105 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 21N; 245; 51J; 5GA	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	105 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J; 54F		
	105 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 248; 24J; 54F		
21 - 20	100 - 180	245/35R20 95	11A; 21P; 22I; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	100 - 180	255/30R20 92	11A; 21B; 22B; 22H; 248; 24J		
	100 - 180	255/35R20 93	11A; 21B; 22B; 22H; 248; 24J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 34 ET 29	21 - 21	100 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 21N; 245; 51J; 5GA	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J; 54F	
		100 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 248; 24J; 54F	
	21 - 21	260 - 260	225/35R20 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J; 5GA	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		90 - 200	225/35R20 90Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 5GA	
		90 - 260	245/30R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		90 - 260	255/30R20 92Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		90 - 260	265/30R20 94Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	21 - 21	100 - 260	255/30R20 92Y	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 27P;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	265/30R20 94Y	11A; 22Q; 244; 247; 24J; 26B; 27H;	
	19 - 19	125 - 260	245/30R20 90	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
125 - 260		255/30R20 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F		
125 - 260		265/30R20 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24M; 54F		
19 - 19	118 - 195	245/30R20 90Y	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	118 - 195	255/30R20 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F		
	118 - 195	265/30R20 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24M; 54F		
19 - 19	105 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J; 5GA	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	105 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J; 54F		
	105 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 241; 246; 248; 54F		
19 - 19	100 - 180	245/35R20 95	11A; 21P; 22I; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	100 - 180	255/30R20 92	11A; 21B; 22B; 22H; 241; 244; 246		
	100 - 180	255/35R20 93	11A; 21B; 22B; 22H; 241; 244; 246		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 34 ET 29	19 - 19	100 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 21N; 245; 248; 51J; 5GA	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J; 54F	
		100 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 241; 246; 248; 54F	
	19 - 19	260 - 260	225/35R20 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H; 52J; 5GA	AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Nicht A4 Allroad Quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		90 - 200	225/35R20 90Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H; 5GA	
		90 - 260	245/30R20 95Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		90 - 260	255/30R20 92Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		90 - 260	265/30R20 94Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	19 - 19	100 - 200	235/35R20 92Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/35R20 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	
		100 - 200	255/30R20 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/35R20 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	265/30R20 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	19 - 19	100 - 260	255/30R20 92Y	11A; 22Q; 244; 24J; 26P; 27H;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	265/30R20 94Y	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H;	
18 - 17	100 - 200	235/35R20 92Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 200	245/35R20 95	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F		
	100 - 200	255/30R20 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
	100 - 200	255/35R20 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
	100 - 200	265/30R20 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
17 - 17	125 - 260	245/30R20 90	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	125 - 260	255/30R20 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F		
	125 - 260	265/30R20 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F		
17 - 17	118 - 195	245/30R20 90Y	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	118 - 195	255/30R20 92	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J; 54F		
	118 - 195	265/30R20 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 34 ET 29	17 - 17	105 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J; 5GA	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		105 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 248; 24J; 51J; 54F	
		105 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 241; 244; 246; 54F	
	17 - 16	100 - 180	245/35R20 95	11A; 21B; 22B; 22H; 248; 24J	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 180	255/30R20 92	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C	
		100 - 180	255/35R20 93	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C	
	17 - 17	100 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J; 5GA	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 248; 24J; 51J; 54F	
		100 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 241; 244; 246; 54F	
17 - 16	100 - 260	255/30R20 92Y	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 27H;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 260	265/30R20 94Y	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F;		
16 - 15	125 - 260	245/30R20 90	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	125 - 260	255/30R20 92	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24M; 51J; 54F		
	125 - 260	265/30R20 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F		
16 - 15	118 - 195	245/30R20 90Y	11A; 21P; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	118 - 195	255/30R20 92	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24M; 51J; 54F		
	118 - 195	265/30R20 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F		
16 - 15	105 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J; 5GA	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	105 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 241; 246; 248; 51J; 54F		
	105 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 241; 244; 246; 54F		
16 - 15	100 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 21N; 22I; 22M; 248; 24J; 51J; 5GA	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	100 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 241; 246; 248; 51J; 54F		
	100 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 241; 244; 246; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 34 ET 29	16 - 16	100 - 200	235/35R20 92Y	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/35R20 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/30R20 92Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/35R20 93Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	265/30R20 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	15 - 14	100 - 200	235/35R20 92Y	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/35R20 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/30R20 92Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/35R20 93Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	265/30R20 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	15 - 14	100 - 260	255/30R20 92Y	11A; 22Q; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H;	A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Coupé (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 260	265/30R20 94Y	11A; 22Q; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F;	
	14 - 13	125 - 260	245/30R20 90	11A; 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		125 - 260	255/30R20 92	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 51J; 54F	
125 - 260		265/30R20 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F		
14 - 13	118 - 195	245/30R20 90Y	11A; 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729	
	118 - 195	255/30R20 92	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 51J; 54F		
	118 - 195	265/30R20 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F		
14 - 14	105 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 248; 24J; 51J; 5GA	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	105 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 241; 244; 246; 51J; 54F		
	105 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 244; 24C; 54F		
14 - 14	100 - 180	245/35R20 95	11A; 21B; 22B; 22H; 241; 244; 246	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	100 - 180	255/30R20 92	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 247; 24C		
	100 - 180	255/35R20 93	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 247; 24C		
14 - 14	100 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 248; 24J; 51J; 5GA	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	100 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 241; 244; 246; 51J; 54F		
	100 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 244; 24C; 54F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 34 ET 29	13 - 12	100 - 180	245/35R20 95	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 180	255/30R20 92	11A; 21B; 22B; 22F; 244; 247; 24C	
		100 - 180	255/35R20 93	11A; 21B; 22B; 22F; 244; 247; 24C	
	12 - 11	125 - 260	245/30R20 90	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; AUDI S5 Coupé (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		125 - 260	255/30R20 92	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 51J; 54F	
		125 - 260	265/30R20 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F	
	12 - 11	118 - 195	245/30R20 90Y	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24M; 51J	AUDI A5 Coupe (8T) bis MJ2016; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729
		118 - 195	255/30R20 92	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 51J; 54F	
		118 - 195	265/30R20 94	11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; 54F	
	12 - 12	105 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 241; 246; 248; 51J; 5GA	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		105 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 241; 244; 246; 51J; 54F	
		105 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 244; 247; 24C; 54F	
	12 - 12	100 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 241; 246; 248; 51J; 5GA	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		100 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 241; 244; 246; 51J; 54F	
		100 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 244; 247; 24C; 54F	
	12 - 12	100 - 200	235/35R20 92Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	A4 Allroad Quattro ab MJ2016; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 200	245/35R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		100 - 200	255/30R20 92Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
100 - 200		255/35R20 93Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
100 - 200		265/30R20 94	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
11 - 11	105 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 241; 246; 248; 51J; 5GA	AUDI A5 Cabrio (8T) bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	105 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 244; 24C; 51J; 54F		
	105 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 244; 247; 24C; 54F		
11 - 11	100 - 180	245/35R20 95	11A; 21B; 22B; 22H; 244; 24C	Nur A4 Allroad Quattro bis MJ2015; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	100 - 180	255/30R20 92	11A; 21B; 21N; 22B; 22F; 244; 247; 24C		
	100 - 180	255/35R20 93	11A; 21B; 21N; 22B; 22F; 244; 247; 24C		
11 - 11	100 - 195	245/30R20 90Y	nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 21J; 22I; 22M; 241; 246; 248; 51J; 5GA	AUDI A5 Sportback bis MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	100 - 245	255/30R20 92	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 244; 24C; 51J; 54F		
	100 - 245	265/30R20 94	11A; 21B; 21J; 22B; 22L; 244; 247; 24C; 54F		

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21J) Durch Aufweiten bzw. Bearbeiten der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22K) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22Q) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24O) Die Radabdeckung an Achse 1 ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden - durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27P) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die hinteren Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 362) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 365) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 54F) Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen zu berücksichtigen.
Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 5GA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1200kg.
- 5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigem Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden.
- 765) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 20-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgenreife ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, die in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulässig.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.
Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.
Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.
Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.
Geignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.
Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.

*Read this instruction before you start working.
Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.
Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

1 Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



2 Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack off the pressure and take the pressure off the wheel.

3 Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



4 Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

5 Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



6 Rad abnehmen. Remove the wheel.



7 Radanschlußfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



8 Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



9 Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen.

Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.



10 Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen. Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



11 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein. Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.



Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
 Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
 Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers' specifications.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenherstellers.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.

It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.



13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt.

Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4). Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch. After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4). Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

Gleichzeitig beachten:

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

14

Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.




Raise the vehicle enough to remove the lower the lifting jack.



12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden. Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenherstellers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers' specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.




Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmutter der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

überstehender Stehbolzen
 overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
 further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
 Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TUV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

Schraubenhinweise Bolts advice




Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Kegelbund 60° Cone Taper 60°



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

SYSTEM 3



SYSTEM 5



SYSTEM 2P



SYSTEM 4B



SYSTEM 2D



SYSTEM 4H



SYSTEM 2



SYSTEM 4

